

**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ  
Др Зорана Ђинђића 2  
Нови Сад**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, НАБАВКА И  
ИСПОРУКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ  
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ (сукцесивна испорука)-**

**РЕДНИ БРОЈ 26/2015**

**-ЈУН 2015. године-**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 02-522/2 од . године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 02-522/3 од 10.6.2015. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАЧУНАРИ И  
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У  
НОВОМ САДУ**

Конкурсна документација садржи:

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара.
IV	Техничка документација и прегледи
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII	Образац понуде
VIII	Модел уговора
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни
X	Образац трошкова припреме понуде
XI	Образац изјаве о независној понуди
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
XIII	Образасци средстава обезбеђења за озбиљност понуде

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о Наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Адреса: Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад

Интернет страница: [www.ff.uns.ac.rs](http://www.ff.uns.ac.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара, редни број 26/2015, представља набавка добара, рачунари и рачунарска опрема.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### 5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

### 6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

### 7. Напомена уколико је набавка формирана по партијама:

Набавка није формирана у више партија.

### 8. Контакт

Особе за контакт:

Вања Фекић, 021/485-3968, имејл: [pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs](mailto:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs)

Дипл.инг Зоран Милошевић, 021/485-3883, имејл: [zoran.milosevic@ff.uns.ac.rs](mailto:zoran.milosevic@ff.uns.ac.rs)

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке редни број 26/2015 представља набавка добара, рачунари и рачунарска опрема за потребе Филозофског факултета.

Ознака из општег речника набавке:

Персонални рачунари - 30213000

Преносиви рачунари – 30213100

Таблет рачунари – 30219200

Разна рачунарска опрема - 30236000

### 2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Redni broj	Oprema
1.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p><b>Matična ploča:</b> INTEL Chipset H81 ili novije, min. 2xDDR3-1600, min. 1xPCI-Ex16, min. 2xPCI-Ex1 v2.0, min. 4x SATA od toga min. 2xSATA-III , 1xGigLAN, USB, integrisana grafika sa analognim izlazom</p> <p><b>Procesor:</b> CPU Dual-Core G3220, 3.00 GHz, 3M Cache, S.1150</p> <p><b>Memorija:</b> DDR3 4GB 1333MHz</p> <p><b>Hard disk:</b> HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+</p> <p><b>Optički uređaj:</b> LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+</p> <p><b>Kućište:</b> Blueberry BC-M42-560 Midgettower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black</p> <p><b>Tastatura:</b> LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM</p> <p><b>Miš:</b> LOGITECH B110 Optical USB</p> <p><b>OS:</b> Win 8.1 Pro</p>

2.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: INTEL Chipser H81 ili novije, 2xDDR3-1600, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1 v2.0, 2xSATA-III, 2xSATA-II, 1xGigLAN, 8Chl-HD, USB3.0</p> <p>Procesir: INTEL Core i3-4130 2-Core 3.4GHz Box</p> <p>Memorija: DDR3 4GB 1333MHz</p> <p>Hard disl: HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+</p> <p>Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+</p> <p>Kućište: Blueberry BC-M42-560 Miditower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black</p> <p>Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM</p> <p>Miš LOGITECH B110 Optical USB</p> <p>OS: Win 8.1 Pro</p>
3.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1</p> <p>Procesor: INTEL Core i5-4440 4-Core 3.1GHz (3.3GHz) Box</p> <p>Memorija: DDR3 4GB 1333MHz</p> <p>Hard disk: WD SATA 1TB Blue WD10EZEX</p> <p>Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+</p> <p>Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)</p> <p>Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM</p> <p>Miš: LOGITECH B110 Optical USB</p> <p>OS: Win 8.1 Pro</p>

4.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1  Procesor: INTEL Core i7-4770 4-Core 3.4GHz (3.9GHz) Box  Memorija: DDR3 8GB  Hard disk: WD SATA 1TB Blue  WD10EZEX  Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+  Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)  Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM  Miš: LOGITECH B110 Optical USB  OS: Win 8.1 Pro</p>
5.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Intel Pentium G2020  Takt procesora 2.9GHz  Memorija 4GB  Kapacitet hard diska 1TB  Brzina rotacije hard diska 7200 rpm  Optički uređaj DVD-RW SATA Dual Layer  Maksimalna rezolucija monitora 1600 x 900  Tastatura i miš Tastatura Lenovo Slim USB (crna), miš optički USB (crn)  Grafička kartica Intel HD Graphics  Povezivanje 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Ethernet (RJ-45), HDMI  Mreža Gigabit LAN, Wifi 802.11b/g/n  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Ostalo 6 u 1 čitač kartica  Garancija proizvođača 24</p> <p>Referentni uređaj IdeaCentre C340 All-In-One</p>

6.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-4010U, 1.7GHz, Hyper-Threading, 22nm, 3MB Intel® Smart cache, Haswell  Memorija 4GB, DDR3, 1.600MHz 1 slot. Maksimalno podržano 8GB.  Hard disk 500GB, 5.400rpm.  Grafička kartica GeForce® GT 740M, 2GB DDR3+Intel® HD Graphics 4400  Ekran 14", LED, HD, WXGA.  Mreža Wi-Fi; : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth™: 4.0, LAN; 10/100/1.000Mbps.  Povezivanje 1x HDMI, USB 3.0x3, RJ-45, 1x 3.5mm.  Web kamera 1mpix, HD  Način unosa podataka Tastatura US, Multi-touch touchpad.  Baterija 3-cell Litijum-jonska.  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Ostalo 2.1 Snaga: 2x1.5W, subwoofer 2W, integrisani mikrofon.  Boja Srebrna  Masa 1.53kg  Namena Multimedija, gaming  Rezolucija ekrana 1.366 x 768  Broj jezgara 2  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referenti uređaj Laptop Dell Vostro 5470</p>
7.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i3-3217U, 4GB DDR3/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED,  DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, Intel HD 4000 Graphics, 4 cell,  OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3521-i3-4-500 Dell Inspiron 3521</p>
8.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i5 4200 2.6 Ghz 4GB/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED,  DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AMD Radeon(TM) HD 8670M 1GB DDR3 6 cell  OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i5-3Y Dell Inspiron 15 (3537)</p>

9.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i7 4500 3.0 Ghz, 8GB/1TB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AAMD Radeon(TM) HD 8850M 2GB GDDR5 6 cell OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i7-3Y Dell Inspiron 15 (3537),</p>
10.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i3-4030U 1.9Ghz Memorija 4GB (1x4GB) DDR3L 1600MHz SDRAM, 1xSODIMM socket maksimalno 8GB Hard disk 500GB 5400rpm Grafička kartica Nvidia GeForce 820M 2GB DDR3 Ekran 17.3" (1600x900 piksela) Optički uređaj DVD±RW Mreža Glan 10/100/1.000Mbps, WiFi 802.11b/g/n, BT v4.0 Povezivanje 2xUSB2.0. 1xUSB3.0, 1xHDMI, čitač CD kartica, 1x3.5mm combo (slušalice i mikrofoni) Web kamera 1Mpix, HD Način unosa podataka Vodootporna tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom Baterija 4-ćelijska Li-Ion Operativni sistem Windows 8.1 Pro Masa 3kg Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Blue 17.3", Intel Core i3-4030U/4GB/500GB/GT820 2GB/BT/GLAN/HD</p>



	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i5-4210U 1.7GHz (2.7GHz turbo)  Memorija 8GB DDR3 1.600MHz  1 slot, (max 8GB) Low-Voltage memorija  Hard disk 1TB 5.400rpm  Grafička kartica GeForce 840M 2GB GDDR3  Ekran 17.3" 1600x900 pixela  Optički uređaj DVD±RW  Mreža 10/100/1000Mbps, wifi 802.11n, BT v4.0</p> <p>11 Povezivanje 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, RJ-45, čitač SD kartica, 1x3.5mm stereo combo 4pin.  Web kamera 1Mpix, HD 720p  Način unosa podataka EN (US), Da, Multi-touch touchpad, Osvetljena tastatura.  Baterija Li-Ion 4-ćelijska  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Masa 3kg  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Silver 17.3"  Intel Core i5-4210U/8GB/1TB/GT840M 2GB/BT/HDMI</p>
12	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika</p> <p>Ekran 17.3 inča 1920 x 1080 FHD  procesor AMD Quad-Core A10-5750M Accelerated Processor sa AMD Radeon™ HD 8650G Graphics  RAM najmanje 8GB u najmanje 2 slota  HDD najmanje 1TB  DVD SuperMulti drive</p> <p>portovi:  USB 3,0 namanje dva porta plus USB 2,0 jedan port  LAN RJ45 HDMI RGB  izlaz za slušnice  ulaz za mikrofona  baterija najmanje 6 ćelija  hd webcam  10/100 ethernet  wifi 802.11 b/g/n  tastatura MORA biti sa pozadinskim osvetljenjem tipki</p> <p>Referentni uređaj Toshiba S75D-A7272</p>

13	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 21.5"  Maksimalna rezolucija 1920x1080pixela (FullHD)  Osvetljenje 200cd/m<sup>2</sup>  Kontrast DC:5.000.000:1  Vreme odziva 5ms  Ugao vidljivosti 90/65  Povezivanje VGA D-Sub  Boja crna  VESA Montaža 75x75mm  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor 21.5" LG 22M35A-B LED, FullHD 200cd/m<sup>2</sup> 90/65</p>
14	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 24"  Maksimalna rezolucija 1920X1080pixela (FullHD)  Osvetljenje 250cd/m<sup>2</sup>  Kontrast 5M:1 (dinamički)  Vreme odziva 5ms (G2G)  Ugao vidljivosti 178°/178°  Povezivanje VGA (D-Sub), DVI, HDMI  Sadržaj pakovanja Uređaj, naponski kabl, VGA kabl.  Ostalo Tilt -5° (napred) ~ 20° (nazad)  VESA Montaža 100x100mm  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor Monitor 24" LG 24MP55VQ-P IPS, 1920x1080(FullHD) 5ms HDMI DVI-D</p>
15	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat</p> <p>Rezolucija 16Mpix  Dijagonala LCD ekrana 3" (7.5cm)  Rezolucija LCD ekrana 921 000 tačaka  Tip senzora 1/2.3" CMOS  Zoom 34x optički, 4x digitalni  Interna memorija Približno 59MB  Podržane kartice SD/SDHC/SDXC  Osetljivost ISO 125-1600 (ISO 3200 dostupno kada se koristi automatski režim)  Rezolucija slike 4608 x 3456  Video zapis Full HD 1920x1080@30fps  Baterija 4x AA  Portovi USB velike brzine, A/V izlaz, mikro HDMI (tip D)  Ostalo Žižna daljina 4.0–136 mm, smanjenje vibracije, smanjenje zamućenja pri pokretu, autofokus sa detekcijom kontrasta, detekcija lica, manuelno sa 99 oblasti fokusa, u centru, praćenje subjekta, AF sa nalaženjem cilja</p> <p>Referentni uređaj Nikon Coolpix L830 crni</p>

16	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Rezolucija 16 Mpix  Boja Crna  Dijagonala LCD ekrana 3"  Rezolucija LCD ekrana 230 000 tačaka  Tip senzora 1/2.3" CCD senzor  Zoom Optički 30x, ZoomPlus 60x, Digitalni približno 4x  Podržane kartice SD, SDHC, SDXC  Osetljivost ISO  Auto/100/200/400/800/1600  Rezolucija slike 4608 x 3456  Video zapis HD 1280 x 720  Baterija Punjiva Li-Ion NB-11LH  Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP)  DIGITALNI priključak, A/V izlaz (PAL/NTSC)  Ostalo Uklanjanje efekta crvenih očiju,  Žižna daljina: 4.3–129 mm</p> <p>Referentni uređaj Digitalni fotoaparat Canon SX400 IS</p>
17	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Dimenzije : 108x75x40 mm  Težina : 356 grama  Dijagonala ekrana : 3.0 "  Rezolucija ekrana : 922.000 px  Dodatno : Blic, Stabilizacija slike, Tripod slot, WiFi,  Optika Senzor  Rezolucija : 12.8 MPix  Tip : CMOS  Objektiv Sensitivity : ISO 80-12800  Optički zum : 5 X  Digitalni zum : 4 X  Rezolucije Slike maksimalna : 4000x3000 px  Video : 1920x1080, 1280x720, 640x480 px  Ostalo  Memorija  Podržane kartice : MMC/SD,  Baterija  Tip : Li-Ion  Povezivanje Portovi : USB, HDMI</p> <p>Referentni uređaj Canon PowerShot G16</p>

	Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat
	Rezolucija Mpix 18Mpix
	Tip senzora CMOS senzor
	Veličina senzora 22,3 x 14,9 mm
	ISO osetljivost
	Objektiv 135mm – veliki objektiv
	Stabilizacija slike Da
	Maksimalna brzina zatvaraca 30-1/4000 sec
	Kontinuirano slikanje Da, 5fps
	Manuelna kontrola Da
	Format datoteke fotografije
	Ugradjeni blic Da, iskakajuči,
	Mogucnost eksternog blica Da, Hot-shoe, Wireless plus Sync connector
	LCD 3inch osetljiv na dodir
	Rezolucija LCD 1,040,000
	Zivi prikaz slike Da
18	Touch screen Da
	Zaštićen od vlage i prašine Da
	Vodootporan Ne
	Otporan na padove Ne
	Trazilo Optical (pentamirror)
	Video 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps)
	Zvuk
	Priključci USB 2.0 (480 Mbit/sec), Yes (HDMI mini), RC-6
	Memorija SD/SDHC/SDXC
	Slotovi za memoriju 1xSD
	Tip baterije Lithium-Ion
	Baterija LP-E8
	Trajanje baterije 440
	GPS Opcioni
	Težina sa baterijom 580 g
	Dimenzije 133 x 100 x 79 mm
	Referentni uređaj CANON EOS 700D

19	<p>Nabavka i isporuka diktafona sledećeih karakteristika</p> <p>Ekran 27.56 x 23.9 mm / 1.43"  Kapacitet 8GB  Memorijska kartica microSD / microSDHC kartica do 32GB  Format snimanja PCM (WAV) / MP3 / WMA  Vreme snimanja WMA format HQ 505h LP 1980h  MP3 format 256kbps 65h 128kbps 130h  PCM (WAV) format 44.1kHz / 16bit 11h 30min  Maksimalno vreme za snimanje 1980h (LP režim)  Baterija Baterija: 1 x AAA  Povezivanje USB  Operativni sistem Windows XP (SP2 ili kasniji), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.5 - 10.9  Ostalo Jezik menija EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, NL, DA, CN</p> <p>Referentni uređaj OLYMPUS WS-833</p>
20	<p>Nabavka i isporuka skenera sledećih karakteristika:</p> <p>4800x9600dpi, 48-bit color, CCD scan technology, scan speed for photo 10x15cm or A4 text page: up to 28s, preview speed 11s, maximum document size 220x300mm, 4 front-panel buttons (scan, copy, scan to email, scan to PDF), TM adapter 4x35 mm slides or 5 negatives, multi image scanning: 3 photos 10x15cm at once, HP Photosmart software (OCR, image editor, faded color restoration, dust and scratch removal, red-eye removal, HP adaptive lighting, USB2.0)</p> <p>Referentni uređaj HP Scanjet G3110 Photo Scanner</p>

21	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Brzina štampe 25 stranica u minuti crno-belo (A4)  Način štampanja Monohromatska laserska štampa  Kvalitet štampe Do 1200 x 1200 tpi  Rezolucija štampe 600 x 600 tpi  Vreme zagrevanja Približno 0,5 sekundi iz stanja mirovanja  10 sekundi ili manje od uključivanja  Vreme do prvog otiska Približno 6 sekundi</p> <p>Radni ciklus Najviše 8.000 stranica mesečno  Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno  Kompatibilnost sa operativnim sistemima Win 8.1 (32/64-bitni)/Win 8 (32/64-bitni)  /Win 7 (32/64-bitni)/Win Vista (32/64-bitni)/XP (32/64-bitni)</p> <p>Referentni uređaj Canon i-SENSYS LBP6230dw</p>
22	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Brzina štampe 18ppm  Rezolucija 600dpi  Mesečni obim štampe 5000 strana  Kapacitet ulaza 100 lista  Memorija 32MB  Povezivanje USB  Potrošni materijal 1135449 CRG-725 black 1600str  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.6 ili noviji. Za Linux nije poznata kompatibilnost.</p> <p>Referentni uređaj Laser A4 Canon LBP-6030</p>

23	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Mreža Da, 10/100Mbps  Funkcionalnost Multifunkcijski štampač  Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 23ppm  Optička rezolucija skenera 600x600dpi  Kolorit skenera 24-bit  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 250 lista  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.5.8, Linux  Povezivanje USB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11 - fax  Potrošni materijal Toner CRG-737  2400 strana sa 5% popunjenosti formata A4.</p> <p>MFP Laser A4 Canon MF216n, štampač/skener/kopir/fax/ADF mreža 23ppm</p>
24	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Dvostrana štampa Da  Boja Kolor  Funkcionalnost Štampanac, skener, kopir, fax  Tip Laserski  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 20/20ppm  Mesečni obim štampe Do 40000 strana  Senzor skenera Kolor  Optička rezolucija skenera 600x600dpi (ADF)  Memorija 512MB  Kapacitet ulaza 250 listova  Podržani OS Windows 8 / 7 / Vista / Server 2012 / Server 2008 R2/ Server 2008 /Server 2003 / XP / 2000, Mac OS X 10.5-10.8, Linux  Povezivanje LAN 10/100 Mbps, USB 2.0 Hi-Speed  Emulacija UFR II-LT, PCL 5c/6  Ostalo LCD ekran u boji sa 7 redova i pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Referentni uređaj MFP Laser Color A4 Canon MF8540Cdn, štampač/skener/kopir/fax/mreža/ADF 20/20ppm</p>

25	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 32ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 500 lista  Podržani OS Windows 2000 ili noviji, MAC OS X 10.4.9 ili noviji, Linux  Povezivanje USB  Sa ugrađenim ADF-om  Potrošni materijal 1142865 C-EXV40  IR11XX 6000 strana</p> <p>Referentni uređaj digitalni fotokopir A4 Canon IR1133A, DADF network USB</p>
26	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Funkcionalnost Digitalni fotokopir  Tip laser  Format papira A3, A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 20ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 550 lista  Podržani OS  Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.4 ili noviji.  Sa ugrađenim ADF-om  Povezivanje USB, Ethernet 100Base-TX/10Base-T</p> <p>Rreferentni uređaj Digitalni fotokopir A3 Canon iR2520A</p>



27	<p>Nabavka i isporuka iPad uređaja sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Triple-core 1.5 GHz (Čipset: Apple A8X)  Radna memorija 2GB  Veličina ekrana 9.7 inča  Tip ekrana IPS  Rezolucija ekrana 2048 x 1536 piksela  Kapacitet interne memorije 64GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz i 5GHz),  Bluetooth 4.0, 3.5mm jack  Operativni sistem iOS 8.1  Zadnja kamera 8Mpix, 3264 x 2448 piksela, autofokus, geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica i osmeha, HDR  Prednja kamera 1.2Mpix, 720p@30fps, detekcija lica, HDR  Boja Srebrna  Baterija Li-Po (27.3 Wh)  Masa 437 grama</p> <p>Referentni uređaj Apple iPad Air 2 Wi-Fi 64GB</p>
----	--

28	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Quad-Core Cortex-A7, MTK 8121 1.3GHz</p> <p>Radna memorija 1GB</p> <p>Veličina ekrana 8"</p> <p>Tip ekrana IPS</p> <p>Rezolucija ekrana 1280 x 800 piksela</p> <p>Kapacitet interne memorije 16GB</p> <p>Memorijska kartica MicroSD do 32GB</p> <p>Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, mikro USB (OTG), 3.5mm audio priključak</p> <p>Podržani formati Aktuelni audio, video, foto i e-Book formati</p> <p>Operativni sistem Android 4.2.2 (Dostupno unapređenje na Android 4.4.2)</p> <p>Rezolucija kamere zadnja: 5Mpix (2592 x 1944 piksela, Geo-označavanje, video zapis) prednja: 2Mpix</p> <p>Boja Bela</p> <p>Baterija Li-Polymer 4200mAh (do 8 sati korišćenja Interneta)</p> <p>Ostalo G-senzor, mikrofonski sa redukcijom buke</p> <p>Sim slot (internet kartica) Ne</p> <p>Bluetooth Da</p> <p>GPS Da</p> <p>Grafička kartica Mali-400MP2</p> <p>Masa 360g</p> <p>Referentni uređaj Tablet Lenovo IdeaTab A8-50 WH 8"</p>
----	--

29	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Četvororojezgarni 1.9 GHz Cortex-A15 i Četvororojezgarni 1.3 GHz Cortex-A7 (Exynos 5 Octa 5420 čipset)</p> <p>Radna memorija 3GB RAM</p> <p>Veličina ekrana 8.4 inča</p> <p>Tip ekrana Super AMOLED</p> <p>Rezolucija ekrana 2560x1600 piksela</p> <p>Kapacitet interne memorije 16GB</p> <p>ROM (Deo zauzimaju sistem i preinstalirane aplikacije)</p> <p>Memorijska kartica Da, do 128GB</p> <p>Povezivanje Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 4.0, ANT+, MHL, 3.5mm priključak za slušalice</p> <p>Podržani formati Video MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM/TS, audio 3GA/AWB/FLAC/MID/MXMF/OGA/OTA/RX/RTTTL/XMF/AAC/AMR/IMY/M4A/MIDI/MP3/OGG/WAV/WMA</p> <p>Operativni sistem Android 4.4 (KitKat)</p> <p>Zadnja kamera 8Mpix (autofokus, LED blic, FullHD video zapis)</p> <p>Prednja kamera 2.1Mpix</p> <p>Boja Bela</p> <p>Baterija Li-Ion 4900mAh</p> <p>Sim slot (internet kartica) Ne</p> <p>GPS Da, sa GLONASS</p> <p>Grafička kartica Mali-T628 MP6</p> <p>Masa 294 grama</p> <p>Referenti uređaj Tablet Samsung Galaxy Tab S T700, Wi-Fi 8,4"</p>
----	---

30	<p>Nabavka isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor ARM Cortex A9 Dual Core  AML8726-MXS 1.5GHz  Radna memorija 1GB DDR3  Veličina ekrana 7"  Tip ekrana TFT LCD capacitive multi-touch  Rezolucija ekrana 1024 x 600 piksela  Kapacitet interne memorije 4GB  Memorijska kartica microSD/SDHC do 32GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, mikro USB 2.0 (OTG), mini HDMI, 3.5mm mini audio jack  Podržani formati EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, APE, OGG, OGA, FLAC, AAC, M4A, BMP, JPG, GIF, PNG, DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF  Operativni sistem Android 4.1  Prednja kamera 0.3Mpix  Boja Crna  Baterija Li-Polymer 4000mAh (do 6 sati video reprodukcije)  Ostalo OpenGL tehnologija, 3D Accelerometer, G-senzor, instalirana SygarSync cloud App (5GB prostora za skladištenje podataka)  Sim slot (internet kartica) Ne  GPS Ne  Grafička kartica Dual Core Mali 400 MP  Masa 360 g</p> <p>Referentni uređaj  Tablet Prestigio MultiPad PMP3970B_DUO 7"</p>
31	<p>Bežični miš</p> <p>Tip: 2,4Ghz bežični optički miš  Rezolucija: 100dpi optički senzor  Prijemnik: pico USB adapter</p>
32	<p>Nabavka i isporuka miša</p> <p>Povezivanje USB  Rezolucija 800dpi  Senzor Optički  Boja Crna  Ostalo Miš USB Logitech B100, Optical 800dpi Black  Kompatibilnost Windows 2000/XP/Vista/7/8</p> <p>Referentni uređaj Miš USB Logitech B100</p>
33	<p>Bežična tastatura</p> <p>Priključak: USB  Prenos: Bežični  Plug and play</p>

34	<p>Nabavka i isporuka tastature</p> <p>Povezivanje USB Font YU Boja Black</p> <p>Referentni uređaj tastature USB YU Genius KB-110X</p>
35	<p>Nabavka i isporuka tastature</p> <p>Povezivanje USB Font YU Tip Žična Boja Crna</p> <p>Referentni uređaj Tastatura USB YU Genius Slimstar i222, Black</p>
36	<p>USB Flash Disk 8GB Transcend</p> <p>Kapacitet 8GB Povezivanje USB 2.0</p>
37	<p>USB Flash Disk 16GB Transcend</p> <p>Kapacitet 16GB Povezivanje USB 2.0</p>
38	<p>USB Flash Disk 32GB Transcend</p> <p>Kapacitet 32GB Povezivanje USB 2.0</p>
39	<p>USB Flash Disk 64GB Transcend</p> <p>Kapacitet 64GB Povezivanje USB 3.0</p>
40	<p>Podloga za miša</p> <p>Materijal platno Boja Crna Ostalo Dimenzije 25x21x0.3cm</p> <p>Referentno A4Tech X7-200MP</p>
41	<p>Torba za laptop 15.6"</p> <p>Namena Torba za laptop Materijal Platno</p>
42	<p>Torba za laptop 17"</p> <p>Namena Torba za laptop Materijal Platno</p>
43	<p>Nabavka i isporuka zvučnika</p> <p>Sistem 2.0 Povezivanje Jack 3.5mm streo Snaga 1W Materijal Plastika Boja Crna Napajanje 220V (kućna mreža) Dimenzije 6,7 x 17,4 x 8,3 cm</p> <p>Referentni uređaj Zvučnici 2.0 Genius SP-S110, Black</p>

44	<p>Nabavka i isporuka zvučnika</p> <p>Sistem 2.1  Povezivanje Jack  Snaga 30W  Materijal Plastika  Boja Crna  Ostalo 980-000354  Dimenzije 20.3 x 8.7 x 13.5 cm  (sateliti) 22.1 x 15 x 18.2 cm (subwoofer)</p> <p>Referentni uređaj Zvucnici 2.1 Logitech Z-323, (18W+2*6W) Black</p>
45	<p>Nabavka i isporuka slušalica sa mikrofonom</p> <p>Povezivanje 2x3.5mm  Tip Slušalice sa mikrofonom  Mikrofon Da  Frekvencijski opseg 20Hz to 20kHz  (mikrofon: 100Hz to 16,000Hz)  Boja Sive  Dužina kabla 1.8 m  Osetljivost 100dB +/-3dB (mikrofon: -58dBV/μBar, -38dBV/PA +/-4dB)  Ostalo Otpor: 32 Ohms</p> <p>Referentni uređaj Slušalice sa mikrofonom Logitech H110</p>
46	<p>Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC)</p> <p>Klasa: 10  Kapacitet: 32 GB  Brzina: 48 MB/s (čitanje)</p>
47	<p>Memorijska kartica SDXC/64GB/  UHS I (U1)/exFAT kompatibilnost  R: ≥30MB/s W: ≥20MB/s</p>
48	<p>Citac SDHC kartica</p> <p>Podržane kartice: SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC  Konekcija: USB 3.0</p>
49	<p>Nabavka i isporuka prezentera</p> <p>Tip Wireless presenter  Ostalo 2.4 GHz Wireless mini-receiver  Kompatibilnost Windows 8/7/ XP/Vista LED indikator,  On/Off switch, Slideshow dugme</p> <p>Referentni uređaj Presenter Logitech R400 Professional</p>

50	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD Technology  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA),  Podržane: do HD 1080i  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Veličina slike: od 30" do 300"  Odnos stranica: 4:3  Zum: Optical Zoom, 1.2:1  Lampa: 200W  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip B  Zvučnici: 1W</p> <p>Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X02</p>
51	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD tehnologija, (3-Chip)  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA)  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Odnos stranica: 4:3  Veličina slike: 30" - 300"  Optimalna udaljenost / Koeficijent dometa:  1.8m - 2.17m, na projekcionoj površini od 60"  Zum: 1.2x, optički  Lampa: 200W, UHE (E-TORL)  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, serijski  port  Izlazni priključci: VGA D-sub, 3.5mm audio  Zvučnici: 2W  Nivo buke: 37dB u standardnom, 29dB u  Economic režimu rada</p> <p>Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X11</p>
52	<p>Nabavka i isporuka štampača za nalepnice</p> <p>Rezolucija: 203dpi  Širina ispisa: 104mm  Brzina ispisa: 127mm/sek.  Komunikacija: RS232, USB  Programski jezik: EPL i ZPL  Način ispisa: Direkt termo i Termo transfer</p> <p>Referentni uređaj Zebra GK420t</p>

53	<p>Nabavka i isporuka network attached storage</p> <p>2 slota za 3,5"HDD SATA veza LAN RJ-45, USB 3.0 i USB 2.0, bez HDD podržava 8TB kapaciteta, procesor ANCC APM 86491 800MHz memorija 512MB DDR3</p> <p>Referentni uređaj u klasi Thecus N2310</p>
54	<p>Nabavka UPS uređaja od 650VA</p> <p>Kapacitet 650VA Snaga 400W Interface RS-232, USB Baterija RBC17 Punjenje baterije 8h Autonomija rada 14.5m na 50% opterećenja. Vrste izlaza 1 x IEC (Surge Protection) 3 x IEC (Battery Backup) 2 x IEC Jumpers (Surge Protection) Indikatori LED, audio</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BK650EI, 650VA/400W</p>
55	<p>Nabavka UPS uređaja od 900VA</p> <p>Kapacitet 900VA Snaga 540W Interface USB Baterija Zamenske baterije: APCRBC123, APCRBC123J Punjenje baterije 8 sati Autonomija rada 6-60 minuta u zavisnosti od opterećenja. Vrste izlaza 4xIEC 320 C13 (Battery Backup) 4xIEC 320 C13 (Surge Protection) 2xIEC Jumpers (Battery Backup)</p> <p>Referentni uređaj APC UPS BR900GI, 900VA/540W USB</p>
56	<p>Nabavka UPS uređaja od 1500VA</p> <p>Kapacitet 1500VA Snaga 865W Interface USB Punjenje baterije 8h Vrste izlaza (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) (3) Schuko CEE 7 (Surge Protection)</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BR1500G-GR, 1500VA/865W USB</p>



## IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕГЛЕДИ

## V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (*чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона*);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
- 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (*чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона*);
- 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

#### **ДОДАТНИ УСЛОВИ члан 76. ЗЈН**

2.1. да у претходних 12 месеци од дана објављивања јавног позива (рачунајући и дан објаве јавног позива на Порталу управе за јавне набавке) није имао блокаду текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета (0 дана);

**Доказ:** Извештаја АПР о бонитету (БОН-ЈН);

2.2. Понуђач мора имати реализованих уговора (испорука) са наручиоцима у смислу Закона о јавним набавкама у износу од најмање 1 милион динара, и то у периоду почев од **1.1.2012. године** до, закључно, дана објављивања Позива и Конкурсне документације на сајту Факултета и Портала јавних набавки Републике Србије (**10.6.2015. године**).

**Доказ: референтна листа**

2.3. Понуђач мора поседовати има најмање једно доставно возило.

**Доказ: очитана саобраћајна дозвола**

2.4. Средство финансијског обезбеђења:

- меница на 10% од уговорене вредности посла – за добро извршење посла,
- меница на 10% од уговорене вредности посла – за отклањање недостатака у гарантном року.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ: Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно **уверење Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и **уверење Вишег суда** (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) **Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) **Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала** (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. **Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ: Правна лица:** Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; **Предузетници:** Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда **Физичка лица:** Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

**Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;**

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ из тачке 2. – 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Само уколико је посебним законима исто одређено.

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде поднета на преузетом, **оригиналном обрасцу** понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику**.

Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

**Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране понуђача.**

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

**Универзитет у Новом Саду  
Филозофски факултет  
21000 Нови Сад  
Др Зорана Ђинђића 2**

са назнаком:

**“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ И ИСПОРУКУ РАЧУНАРА  
И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ –**

(уписати на предњу страну коверте)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до дана **14.7.2015. године** до **9.00** часова.

**Поступак отварања понуда ће се одржати дана 14.7.2015. године у 10,00 часова у кабинету продекана за финансије Филозофског факултета, први спрат, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.**

Отварање понуда је јавно, присуство је слободно, активно учешће могу остварити заинтересована лица која Комисији поднесу пуномоћ за заступање (представљање) понуђача.

Пуномоћ мора бити одштампана на меморандуму понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

### **Понуда мора да садржи:**

- Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене.
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
- Средства финансијског обезбеђења: менично овлашћење за добро извршење посла
- Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, закључити уговоре – дату на начин како је дефинисано у одељку VI тачка 8.4 конкурсне документације.
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

### **3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

**Подношење понуде са варијантама није дозвољено.**

### **4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – ЈН бр. 26/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – ЈН бр. 26/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЈН бр. 26/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈН бр. 26/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”,

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## 7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

### 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђач прихвата плаћање по извршеним сукцесивним испорукама добара, у року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре (рачуна).

### 8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:

Место испоруке: Филозофски факултет, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

### 8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

**Цена је фиксна и не може се мењати.**



Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

**I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:**

### **ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ**

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси :

1. **Изјаву** да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (Изјаву понуђач доставља уз понуду, а менице тек приликом потписивања уговора).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да приликом закључења уговора, односно најкасније 10 дана од дана обострано потписаног уговора, достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном року, и то:

- Две бланко потписане и оверене сопствене менице, евидентиране у Регистру меница и овлашћења НБС **за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.**

- Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити достављено, попуњено и оверено менично овлашћење - писмо

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде (за добро извршење посла), односно 10% укупно уговорене вредности уговора без пдв-а (за отклањање недостатака у гарантном року) може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе (Образац бр. 15).

- Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат

понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.

- Захтев за регистрацију меница.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезбеђења уговора.

Наручилац ће уновчити инструмент финансијског обезбеђења дат уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

Уколико понуђач не достави менице и менично овлашћење за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Поднете менице не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети менице стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

## 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу: **Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад**, и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 26/2015“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

#### 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница за добро извршење посла мора да се продужи.

#### 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

#### 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке (рачунари и рачунарска опрема).

#### 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

#### 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом поштиљком са повратницом, на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са знаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## 21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде (додели уговора) донети у року од 20 дана.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

## 22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговарајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблагоремено.

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

## VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године (попуњава Понуђач) за јавну набавку добара у отвореном поступку, редни број 26/2015.

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<b>НАЗИВ ПОНУЂАЧА:</b>	
<b>АДРЕСА ПОНУЂАЧА:</b>	
<b>МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:</b>	
<b>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</b>	
<b>ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:</b>	
<b>ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:</b>	
<b>ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):</b>	
<b>ТЕЛЕФОН:</b>	
<b>ТЕЛЕФАКС:</b>	
<b>БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:</b>	
<b>ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:</b>	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

**А) САМОСТАЛНО**

<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Redni broj	Oprema
1.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p><b>Matična ploča:</b> INTEL Chipset H81 ili novije, min. 2xDDR3-1600, min. 1xPCI-Ex16, min. 2xPCI-Ex1 v2.0, min. 4x SATA od toga min. 2xSATA-III , 1xGigLAN, USB, integrisana grafika sa analognim izlazom  <b>Procesor:</b> CPU Dual-Core G3220, 3.00 GHz, 3M Cache, S.1150  <b>Memorija:</b> DDR3 4GB 1333MHz  <b>Hard disk:</b> HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+  <b>Optički uređaj:</b> LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+  <b>Kućište:</b> Blueberry BC-M42-560 Miditytower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black  <b>Tastatura:</b> LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM  <b>Miš:</b> LOGITECH B110 Optical USB  <b>OS:</b> Win 8.1 Pro</p>
2.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p><b>Matična ploča:</b> INTEL Chipset H81 ili novije, 2xDDR3-1600, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1 v2.0, 2xSATA-III, 2xSATA-II, 1xGigLAN, 8Chl-HD, USB3.0  <b>Procesor:</b> INTEL Core i3-4130 2-Core 3.4GHz Box  <b>Memorija:</b> DDR3 4GB 1333MHz  <b>Hard disk:</b> HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+  <b>Optički uređaj:</b> LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+  <b>Kućište:</b> Blueberry BC-M42-560 Miditytower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black  <b>Tastatura:</b> LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM  <b>Miš:</b> LOGITECH B110 Optical USB  <b>OS:</b> Win 8.1 Pro</p>

3.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1          Procesor: INTEL Core i5-4440 4-Core 3.1GHz (3.3GHz) Box          Memorija: DDR3 4GB 1333MHz          Hard disk: WD SATA 1TB Blue          WD10EZEX          Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+          Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)          Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM          Miš: LOGITECH B110 Optical USB          OS: Win 8.1 Pro</p>
4.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1          Procesor: INTEL Core i7-4770 4-Core 3.4GHz (3.9GHz) Box          Memorija: DDR3 8GB          Hard disk: WD SATA 1TB Blue          WD10EZEX          Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+          Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)          Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM          Miš: LOGITECH B110 Optical USB          OS: Win 8.1 Pro</p>
5.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Intel Pentium G2020          Takt procesora 2.9GHz          Memorija 4GB          Kapacitet hard diska 1TB          Brzina rotacije hard diska 7200 rpm          Optički uređaj DVD-RW SATA Dual Layer          Maksimalna rezolucija monitora 1600 x 900          Tastatura i miš Tastatura Lenovo Slim USB (crna), miš optički USB (crn)          Grafička kartica Intel HD Graphics          Povezivanje 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Ethernet (RJ-45), HDMI          Mreža Gigabit LAN, Wifi 802.11b/g/n          Operativni sistem Windows 8.1 Pro          Ostalo 6 u 1 čitač kartica          Garancija proizvođača 24</p> <p>Referentni uređaj IdeaCentre C340 All-In-One</p>

6.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-4010U, 1.7GHz, Hyper-Threading, 22nm, 3MB Intel® Smart cache, Haswell  Memorija 4GB, DDR3, 1.600MHz 1 slot. Maksimalno podržano 8GB.  Hard disk 500GB, 5.400rpm.  Grafička kartica GeForce® GT 740M, 2GB DDR3+Intel® HD Graphics 4400  Ekran 14", LED, HD, WXGA.  Mreža Wi-Fi; : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth™: 4.0, LAN; 10/100/1.000Mbps.  Povezivanje 1x HDMI, USB 3.0x3, RJ-45, 1x 3.5mm.  Web kamera 1mpix, HD  Način unosa podataka Tastatura US, Multi-touch touchpad.  Baterija 3-cell Litijum-jonska.  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Ostalo 2.1 Snaga: 2x1.5W, subwoofer 2W, integrisani mikrofon.  Boja Srebrna  Masa 1.53kg  Namena Multimedija, gaming  Rezolucija ekrana 1.366 x 768  Broj jezgara 2  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referenti uređaj Laptop Dell Vostro 5470</p>
7.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i3-3217U, 4GB DDR3/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED,  DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, Intel HD 4000 Graphics, 4 cell,  OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3521-i3-4-500 Dell Inspiron 3521</p>
8.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i5 4200 2.6 Ghz 4GB/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED,  DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AMD Radeon(TM) HD 8670M 1GB DDR3 6 cell  OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i5-3Y Dell Inspiron 15 (3537)</p>

9.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i7 4500 3.0 Ghz, 8GB/1TB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AAMD Radeon(TM) HD 8850M 2GB GDDR5 6 cell OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i7-3Y Dell Inspiron 15 (3537),</p>
10.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i3-4030U 1.9Ghz Memorija 4GB (1x4GB) DDR3L 1600MHz SDRAM, 1xSODIMM socket maksimalno 8GB Hard disk 500GB 5400rpm Grafička kartica Nvidia GeForce 820M 2GB DDR3 Ekran 17.3" (1600x900 piksela) Optički uređaj DVD±RW Mreža Glan 10/100/1.000Mbps, WiFi 802.11b/g/n, BT v4.0 Povezivanje 2xUSB2.0. 1xUSB3.0, 1xHDMI, čitač CD kartica, 1x3.5mm combo (slušalice i mikrofoni) Web kamera 1Mpix, HD Način unosa podataka Vodootporna tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom Baterija 4-ćelijska Li-Ion Operativni sistem Windows 8.1 Pro Masa 3kg Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Blue 17.3", Intel Core i3-4030U/4GB/500GB/GT820 2GB/BT/GLAN/HD</p>

	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i5-4210U 1.7GHz (2.7GHz turbo)  Memorija 8GB DDR3 1.600MHz  1 slot, (max 8GB) Low-Voltage memorija  Hard disk 1TB 5.400rpm  Grafička kartica GeForce 840M 2GB GDDR3  Ekran 17.3" 1600x900 pixela  Optički uređaj DVD±RW  Mreža 10/100/1000Mbps, wifi 802.11n, BT v4.0</p> <p>11 Povezivanje 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, RJ-45, čitač SD kartica, 1x3.5mm stereo combo 4pin.  Web kamera 1Mpix, HD 720p  Način unosa podataka EN (US), Da, Multi-touch touchpad, Osvetljena tastatura.  Baterija Li-Ion 4-ćelijska  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Masa 3kg  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Silver 17.3"  Intel Core i5-4210U/8GB/1TB/GT840M 2GB/BT/HDMI</p>
12	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika</p> <p>Ekran 17.3 inča 1920 x 1080 FHD  procesor AMD Quad-Core A10-5750M Accelerated Processor sa AMD Radeon™ HD 8650G Graphics  RAM najmanje 8GB u najmanje 2 slota  HDD najmanje 1TB  DVD SuperMulti drive</p> <p>portovi:  USB 3,0 namanje dva porta plus USB 2,0 jedan port  LAN RJ45 HDMI RGB  izlaz za slušnice  ulaz za mikrofona  baterija najmanje 6 ćelija  hd webcam  10/100 ethernet  wifi 802.11 b/g/n  tastatura MORA biti sa pozadinskim osvetljenjem tipki</p> <p>Referentni uređaj Toshiba S75D-A7272</p>

13	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 21.5"  Maksimalna rezolucija 1920x1080pixela (FullHD)  Osvetljenje 200cd/m<sup>2</sup>  Kontrast DC:5.000.000:1  Vreme odziva 5ms  Ugao vidljivosti 90/65  Povezivanje VGA D-Sub  Boja crna  VESA Montaža 75x75mm  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor 21.5" LG 22M35A-B LED, FullHD 200cd/m<sup>2</sup> 90/65</p>
14	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 24"  Maksimalna rezolucija 1920X1080pixela (FullHD)  Osvetljenje 250cd/m<sup>2</sup>  Kontrast 5M:1 (dinamički)  Vreme odziva 5ms (G2G)  Ugao vidljivosti 178°/178°  Povezivanje VGA (D-Sub), DVI, HDMI  Sadržaj pakovanja Uređaj, naponski kabl, VGA kabl.  Ostalo Tilt -5° (napred) ~ 20° (nazad)  VESA Montaža 100x100mm  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor Monitor 24" LG 24MP55VQ-P IPS, 1920x1080(FullHD) 5ms HDMI DVI-D</p>
15	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat</p> <p>Rezolucija 16Mpix  Dijagonala LCD ekrana 3" (7.5cm)  Rezolucija LCD ekrana 921 000 tačaka  Tip senzora 1/2.3" CMOS  Zoom 34x optički, 4x digitalni  Interna memorija Približno 59MB  Podržane kartice SD/SDHC/SDXC  Osetljivost ISO 125-1600 (ISO 3200 dostupno kada se koristi automatski režim)  Rezolucija slike 4608 x 3456  Video zapis Full HD 1920x1080@30fps  Baterija 4x AA  Portovi USB velike brzine, A/V izlaz, mikro HDMI (tip D)  Ostalo Žižna daljina 4.0–136 mm, smanjenje vibracije, smanjenje zamućenja pri pokretu, autofokus sa detekcijom kontrasta, detekcija lica, manuelno sa 99 oblasti fokusa, u centru, praćenje subjekta, AF sa nalaženjem cilja</p> <p>Referentni uređaj Nikon Coolpix L830 crni</p>

16	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Rezolucija 16 Mpix  Boja Crna  Dijagonala LCD ekrana 3"  Rezolucija LCD ekrana 230 000 tačaka  Tip senzora 1/2.3" CCD senzor  Zoom Optički 30x, ZoomPlus 60x, Digitalni približno 4x  Podržane kartice SD, SDHC, SDXC  Osetljivost ISO  Auto/100/200/400/800/1600  Rezolucija slike 4608 x 3456  Video zapis HD 1280 x 720  Baterija Punjiva Li-Ion NB-11LH  Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP)  DIGITALNI priključak, A/V izlaz (PAL/NTSC)  Ostalo Uklanjanje efekta crvenih očiju,  Žižna daljina: 4.3–129 mm</p> <p>Referentni uređaj Digitalni fotoaparat Canon SX400 IS</p>
17	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Dimenzije : 108x75x40 mm  Težina : 356 grama  Dijagonala ekrana : 3.0 "  Rezolucija ekrana : 922.000 px  Dodatno : Blic, Stabilizacija slike, Tripod slot, WiFi,  Optika Senzor  Rezolucija : 12.8 MPix  Tip : CMOS  Objektiv Sensitivity : ISO 80-12800  Optički zum : 5 X  Digitalni zum : 4 X  Rezolucije Slike maksimalna : 4000x3000 px  Video : 1920x1080, 1280x720, 640x480 px  Ostalo  Memorija  Podržane kartice : MMC/SD,  Baterija  Tip : Li-Ion  Povezivanje Portovi : USB, HDMI</p> <p>Referentni uređaj Canon PowerShot G16</p>



	Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat
	Rezolucija Mpix 18Mpix
	Tip senzora CMOS senzor
	Veličina senzora 22,3 x 14,9 mm
	ISO osetljivost
	Objektiv 135mm – veliki objektiv
	Stabilizacija slike Da
	Maksimalna brzina zatvaraca 30-1/4000 sec
	Kontinuirano slikanje Da, 5fps
	Manuelna kontrola Da
	Format datoteke fotografije
	Ugradjeni blic Da, iskakajuči,
	Mogućnost eksternog blica Da, Hot-shoe, Wireless plus Sync connector
	LCD 3inch osetljiv na dodir
	Rezolucija LCD 1,040,000
	Zivi prikaz slike Da
18	Touch screen Da
	Zaštićen od vlage i prašine Da
	Vodootporan Ne
	Otporan na padove Ne
	Trazilo Optical (pentamirror)
	Video 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps)
	Zvuk
	Priključci USB 2.0 (480 Mbit/sec), Yes (HDMI mini), RC-6
	Memorija SD/SDHC/SDXC
	Slotovi za memoriju 1xSD
	Tip baterije Lithium-Ion
	Baterija LP-E8
	Trajanje baterije 440
	GPS Opcioni
	Težina sa baterijom 580 g
	Dimenzije 133 x 100 x 79 mm
	Referentni uređaj CANON EOS 700D

19	<p>Nabavka i isporuka diktafona sledećeih karakteristika</p> <p>Ekran 27.56 x 23.9 mm / 1.43"  Kapacitet 8GB  Memorijska kartica microSD / microSDHC kartica do 32GB  Format snimanja PCM (WAV) / MP3 / WMA  Vreme snimanja WMA format HQ 505h LP 1980h  MP3 format 256kbps 65h 128kbps 130h  PCM (WAV) format 44.1kHz / 16bit 11h 30min  Maksimalno vreme za snimanje 1980h (LP režim)  Baterija Baterija: 1 x AAA  Povezivanje USB  Operativni sistem Windows XP (SP2 ili kasniji), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.5 - 10.9  Ostalo Jezik menija EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, NL, DA, CN</p> <p>Referentni uređaj OLYMPUS WS-833</p>
20	<p>Nabavka i isporuka skenera sledećih karakteristika:</p> <p>4800x9600dpi, 48-bit color, CCD scan technology, scan speed for photo 10x15cm or A4 text page: up to 28s, preview speed 11s, maximum document size 220x300mm, 4 front-panel buttons (scan, copy, scan to email, scan to PDF), TM adapter 4x35 mm slides or 5 negatives, multi image scanning: 3 photos 10x15cm at once, HP Photosmart software (OCR, image editor, faded color restoration, dust and scratch removal, red-eye removal, HP adaptive lighting, USB2.0)</p> <p>Referentni uređaj HP Scanjet G3110 Photo Scanner</p>

21	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Brzina štampe 25 stranica u minuti crno-belo (A4)  Način štampanja Monohromatska laserska štampa  Kvalitet štampe Do 1200 x 1200 tpi  Rezolucija štampe 600 x 600 tpi  Vreme zagrevanja Približno 0,5 sekundi iz stanja mirovanja  10 sekundi ili manje od uključivanja  Vreme do prvog otiska Približno 6 sekundi</p> <p>Radni ciklus Najviše 8.000 stranica mesečno  Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno  Kompatibilnost sa operativnim sistemima Win 8.1 (32/64-bitni)/Win 8 (32/64-bitni)  /Win 7 (32/64-bitni)/Win Vista (32/64-bitni)/XP (32/64-bitni)</p> <p>Referentni uređaj Canon i-SENSYS LBP6230dw</p>
22	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Brzina štampe 18ppm  Rezolucija 600dpi  Mesečni obim štampe 5000 strana  Kapacitet ulaza 100 lista  Memorija 32MB  Povezivanje USB  Potrošni materijal 1135449 CRG-725 black 1600str  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.6 ili noviji. Za Linux nije poznata kompatibilnost.</p> <p>Referentni uređaj Laser A4 Canon LBP-6030</p>

23	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Mreža Da, 10/100Mbps  Funkcionalnost Multifunkcijski štampač  Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 23ppm  Optička rezolucija skenera 600x600dpi  Kolorit skenera 24-bit  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 250 lista  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.5.8, Linux  Povezivanje USB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11 - fax  Potrošni materijal Toner CRG-737  2400 strana sa 5% popunjenosti formata A4.</p> <p>MFP Laser A4 Canon MF216n, štampač/skener/kopir/fax/ADF mreža 23ppm</p>
24	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Dvostrana štampa Da  Boja Kolor  Funkcionalnost Štampanac, skener, kopir, fax  Tip Laserski  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 20/20ppm  Mesečni obim štampe Do 40000 strana  Senzor skenera Kolor  Optička rezolucija skenera 600x600dpi (ADF)  Memorija 512MB  Kapacitet ulaza 250 listova  Podržani OS Windows 8 / 7 / Vista / Server 2012 / Server 2008 R2/ Server 2008 /Server 2003 / XP / 2000, Mac OS X 10.5-10.8, Linux  Povezivanje LAN 10/100 Mbps, USB 2.0 Hi-Speed  Emulacija UFR II-LT, PCL 5c/6  Ostalo LCD ekran u boji sa 7 redova i pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Referentni uređaj MFP Laser Color A4 Canon MF8540Cdn, štampač/skener/kopir/fax/mreža/ADF 20/20ppm</p>

25	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 32ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 500 lista  Podržani OS Windows 2000 ili noviji, MAC OS X 10.4.9 ili noviji, Linux  Povezivanje USB  Sa ugrađenim ADF-om  Potrošni materijal 1142865 C-EXV40  IR11XX 6000 strana</p> <p>Referentni uređaj digitalni fotokopir A4 Canon IR1133A, DADF network USB</p>
26	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Funkcionalnost Digitalni fotokopir  Tip laser  Format papira A3, A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 20ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 550 lista  Podržani OS  Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.4 ili noviji.  Sa ugrađenim ADF-om  Povezivanje USB, Ethernet 100Base-TX/10Base-T</p> <p>Rreferentni uređaj Digitalni fotokopir A3 Canon iR2520A</p>

27	<p>Nabavka i isporuka iPad uređaja sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Triple-core 1.5 GHz (Čipset: Apple A8X)  Radna memorija 2GB  Veličina ekrana 9.7 inča  Tip ekrana IPS  Rezolucija ekrana 2048 x 1536 piksela  Kapacitet interne memorije 64GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz i 5GHz),  Bluetooth 4.0, 3.5mm jack  Operativni sistem iOS 8.1  Zadnja kamera 8Mpix, 3264 x 2448 piksela, autofokus, geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica i osmeha, HDR  Prednja kamera 1.2Mpix, 720p@30fps, detekcija lica, HDR  Boja Srebrna  Baterija Li-Po (27.3 Wh)  Masa 437 grama</p> <p>Referentni uređaj Apple iPad Air 2 Wi-Fi 64GB</p>
----	--

28	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Quad-Core Cortex-A7, MTK 8121 1.3GHz</p> <p>Radna memorija 1GB</p> <p>Veličina ekrana 8"</p> <p>Tip ekrana IPS</p> <p>Rezolucija ekrana 1280 x 800 piksela</p> <p>Kapacitet interne memorije 16GB</p> <p>Memorijska kartica MicroSD do 32GB</p> <p>Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, mikro USB (OTG), 3.5mm audio priključak</p> <p>Podržani formati Aktuelni audio, video, foto i e-Book formati</p> <p>Operativni sistem Android 4.2.2 (Dostupno unapređenje na Android 4.4.2)</p> <p>Rezolucija kamere zadnja: 5Mpix (2592 x 1944 piksela, Geo-označavanje, video zapis) prednja: 2Mpix</p> <p>Boja Bela</p> <p>Baterija Li-Polymer 4200mAh (do 8 sati korišćenja Interneta)</p> <p>Ostalo G-senzor, mikrofonski sa redukcijom buke</p> <p>Sim slot (internet kartica) Ne</p> <p>Bluetooth Da</p> <p>GPS Da</p> <p>Grafička kartica Mali-400MP2</p> <p>Masa 360g</p> <p>Referentni uređaj Tablet Lenovo IdeaTab A8-50 WH 8"</p>
----	--

29	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Četvororojezgarni 1.9 GHz Cortex-A15 i Četvororojezgarni 1.3 GHz Cortex-A7 (Exynos 5 Octa 5420 čipset)</p> <p>Radna memorija 3GB RAM</p> <p>Veličina ekrana 8.4 inča</p> <p>Tip ekrana Super AMOLED</p> <p>Rezolucija ekrana 2560x1600 piksela</p> <p>Kapacitet interne memorije 16GB</p> <p>ROM (Deo zauzimaju sistem i preinstalirane aplikacije)</p> <p>Memorijska kartica Da, do 128GB</p> <p>Povezivanje Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 4.0, ANT+, MHL, 3.5mm priključak za slušalice</p> <p>Podržani formati Video MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM/TS, audio 3GA/AWB/FLAC/MID/MXMF/OGA/OTA/RX/RTTTL/XMF/AAC/AMR/IMY/M4A/MIDI/MP3/OGG/WAV/WMA</p> <p>Operativni sistem Android 4.4 (KitKat)</p> <p>Zadnja kamera 8Mpix (autofokus, LED blic, FullHD video zapis)</p> <p>Prednja kamera 2.1Mpix</p> <p>Boja Bela</p> <p>Baterija Li-Ion 4900mAh</p> <p>Sim slot (internet kartica) Ne</p> <p>GPS Da, sa GLONASS</p> <p>Grafička kartica Mali-T628 MP6</p> <p>Masa 294 grama</p> <p>Referenti uređaj Tablet Samsung Galaxy Tab S T700, Wi-Fi 8,4"</p>
----	---



	<p>Nabavka isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor ARM Cortex A9 Dual Core AML8726-MXS 1.5GHz Radna memorija 1GB DDR3 Veličina ekrana 7" Tip ekrana TFT LCD capacitive multi-touch Rezolucija ekrana 1024 x 600 piksela Kapacitet interne memorije 4GB Memorijska kartica microSD/SDHC do 32GB Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, mikro USB 2.0 (OTG), mini HDMI, 3.5mm mini audio jack Podržani formati EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, APE, OGG, OGA, FLAC, AAC, M4A, BMP, JPG, GIF, PNG, DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF Operativni sistem Android 4.1 Prednja kamera 0.3Mpix Boja Crna Baterija Li-Polymer 4000mAh (do 6 sati video reprodukcije) Ostalo OpenGL tehnologija, 3D Accelerometer, G-senzor, instalirana SygarSync cloud App (5GB prostora za skladištenje podataka) Sim slot (internet kartica) Ne GPS Ne Grafička kartica Dual Core Mali 400 MP Masa 360 g</p> <p>Referentni uređaj Tablet Prestigio MultiPad PMP3970B_DUO 7"</p>
31	<p>Bežični miš</p> <p>Tip: 2,4Ghz bežični optički miš Rezolucija: 100dpi optički senzor Prijemnik: pico USB adapter</p>
32	<p>Nabavka i isporuka miša</p> <p>Povezivanje USB Rezolucija 800dpi Senzor Opticki Boja Crna Ostalo Miš USB Logitech B100, Optical 800dpi Black Kompatibilnost Windows 2000/XP/Vista/7/8</p> <p>Referentni uređaj Miš USB Logitech B100</p>
33	<p>Bežična tastatura</p> <p>Priključak: USB Prenos: Bežični Plug and play</p>

34	<p>Nabavka i isporuka tastature</p> <p>Povezivanje USB Font YU Boja Black</p> <p>Referentni uređaj tastature USB YU Genius KB-110X</p>
35	<p>Nabavka i isporuka tastature</p> <p>Povezivanje USB Font YU Tip Žicna Boja Crna</p> <p>Referentni uređaj Tastatura USB YU Genius Slimstar i222, Black</p>
36	<p>USB Flash Disk 8GB Transcend</p> <p>Kapacitet 8GB Povezivanje USB 2.0</p>
37	<p>USB Flash Disk 16GB Transcend</p> <p>Kapacitet 16GB Povezivanje USB 2.0</p>
38	<p>USB Flash Disk 32GB Transcend</p> <p>Kapacitet 32GB Povezivanje USB 2.0</p>
39	<p>USB Flash Disk 64GB Transcend</p> <p>Kapacitet 64GB Povezivanje USB 3.0</p>
40	<p>Podloga za miša</p> <p>Materijal platno Boja Crna Ostalo Dimenzije 25x21x0.3cm</p> <p>Referentno A4Tech X7-200MP</p>
41	<p>Torba za laptop 15.6"</p> <p>Namena Torba za laptop Materijal Platno</p>
42	<p>Torba za laptop 17"</p> <p>Namena Torba za laptop Materijal Platno</p>
43	<p>Nabavka i isporuka zvučnika</p> <p>Sistem 2.0 Povezivanje Jack 3.5mm streo Snaga 1W Materijal Plastika Boja Crna Napajanje 220V (kućna mreža) Dimenzije 6,7 x 17,4 x 8,3 cm</p> <p>Referentni uređaj Zvučnici 2.0 Genius SP-S110, Black</p>

44	<p>Nabavka i isporuka zvučnika</p> <p>Sistem 2.1  Povezivanje Jack  Snaga 30W  Materijal Plastika  Boja Crna  Ostalo 980-000354  Dimenzije 20.3 x 8.7 x 13.5 cm  (sateliti) 22.1 x 15 x 18.2 cm (subwoofer)</p> <p>Referentni uređaj Zvucnici 2.1 Logitech Z-323, (18W+2*6W) Black</p>
45	<p>Nabavka i isporuka slušalica sa mikrofonom</p> <p>Povezivanje 2x3.5mm  Tip Slušalice sa mikrofonom  Mikrofon Da  Frekvencijski opseg 20Hz to 20kHz  (mikrofon: 100Hz to 16,000Hz)  Boja Sive  Dužina kabla 1.8 m  Osetljivost 100dB +/-3dB (mikrofon: -58dBV/μBar, -38dBV/PA +/-4dB)  Ostalo Otpor: 32 Ohms</p> <p>Referentni uređaj Slušalice sa mikrofonom Logitech H110</p>
46	<p>Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC)</p> <p>Klasa: 10  Kapacitet: 32 GB  Brzina: 48 MB/s (čitanje)</p>
47	<p>Memorijska kartica SDXC/64GB/  UHS I (U1)/exFAT kompatibilnost  R: ≥30MB/s W: ≥20MB/s</p>
48	<p>Citac SDHC kartica</p> <p>Podržane kartice: SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC  Konekcija: USB 3.0</p>
49	<p>Nabavka i isporuka prezentera</p> <p>Tip Wireless presenter  Ostalo 2.4 GHz Wireless mini-receiver  Kompatibilnost Windows 8/7/ XP/Vista LED indikator,  On/Off switch, Slideshow dugme</p> <p>Referentni uređaj Presenter Logitech R400 Professional</p>

50	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD Technology  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA),  Podržane: do HD 1080i  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Veličina slike: od 30" do 300"  Odnos stranica: 4:3  Zum: Optical Zoom, 1.2:1  Lampa: 200W  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip B  Zvučnici: 1W</p> <p>Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X02</p>
51	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD tehnologija, (3-Chip)  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA)  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Odnos stranica: 4:3  Veličina slike: 30" - 300"  Optimalna udaljenost / Koeficijent dometa:  1.8m - 2.17m, na projekcionoj površini od 60"  Zum: 1.2x, optički  Lampa: 200W, UHE (E-TORL)  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, serijski  port  Izlazni priključci: VGA D-sub, 3.5mm audio  Zvučnici: 2W  Nivo buke: 37dB u standardnom, 29dB u  Economic režimu rada</p> <p>Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X11</p>
52	<p>Nabavka i isporuka štampača za nalepnice</p> <p>Rezolucija: 203dpi  Širina ispisa: 104mm  Brzina ispisa: 127mm/sek.  Komunikacija: RS232, USB  Programski jezik: EPL i ZPL  Način ispisa: Direkt termo i Termo transfer</p> <p>Referentni uređaj Zebra GK420t</p>

53	<p>Nabavka i isporuka network attached storage</p> <p>2 slota za 3,5"HDD SATA veza LAN RJ-45, USB 3.0 i USB 2.0, bez HDD podržava 8TB kapaciteta, procesor ANCC APM 86491 800MHz memorija 512MB DDR3</p> <p>Referentni uređaj u klasi Thecus N2310</p>
54	<p>Nabavka UPS uređaja od 650VA</p> <p>Kapacitet 650VA Snaga 400W Interface RS-232, USB Baterija RBC17 Punjenje baterije 8h Autonomija rada 14.5m na 50% opterećenja. Vrste izlaza 1 x IEC (Surge Protection) 3 x IEC (Battery Backup) 2 x IEC Jumpers (Surge Protection) Indikatori LED, audio</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BK650EI, 650VA/400W</p>
55	<p>Nabavka UPS uređaja od 900VA</p> <p>Kapacitet 900VA Snaga 540W Interface USB Baterija Zamenske baterije: APCRBC123, APCRBC123J Punjenje baterije 8 sati Autonomija rada 6-60 minuta u zavisnosti od opterećenja. Vrste izlaza 4xIEC 320 C13 (Battery Backup) 4xIEC 320 C13 (Surge Protection) 2xIEC Jumpers (Battery Backup)</p> <p>Referentni uređaj APC UPS BR900GI, 900VA/540W USB</p>
56	<p>Nabavka UPS uređaja od 1500VA</p> <p>Kapacitet 1500VA Snaga 865W Interface USB Punjenje baterije 8h Vrste izlaza (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) (3) Schuko CEE 7 (Surge Protection)</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BR1500G-GR, 1500VA/865W USB</p>

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**VIII МОДЕЛ УГОВОРА**

**(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)**

**УГОВОР**

**о јавној набавци добара,  
сукцесивна набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме за потребе  
Филозофског факултета,  
редни број набавке 26/2015**

Закључен у Новом Саду између:

**Филозофског факултета**, са седиштем у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр.2, који заступа  
проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан, порески идентификациони број 100237441,  
(у даљем тексту: **Факултет**),

и

«\_\_\_\_\_» из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_,  
који заступа \_\_\_\_\_, директор, порески идентификациони број \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ , матични број \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Понуђач**).

## Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Факултет дана 10.6 2015. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке добара, набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета (сукцесивна испорука), редни број набавке 26/2015;
- да је Понуђач дана \_\_\_\_ .2015.године доставио понуду број 02-\_\_\_\_ (податке уписује Наручилац) која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора,
- да је Факултет у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак и донео Одлуку о додели уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (попуњава Наручилац).

## Члан 2.

Предмет Уговора је набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета, у складу са спецификацијом из конкурсне документације Наручиоца и понуде Понуђача бр. \_\_\_\_\_.

Redni broj	Oprema	Količina			Jedinična cena bez PDV-a /dinara/	Jedinična cena sa PDV-om /dinara/
1.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p><b>Matična ploča:</b> INTEL Chipset H81 ili novije, min. 2xDDR3-1600, min. 1xPCI-Ex16, min. 2xPCI-Ex1 v2.0, min. 4x SATA od toga min. 2xSATA-III , 1xGigLAN, USB, integrisana grafika sa analognim izlazom</p> <p><b>Procesor:</b> CPU Dual-Core G3220, 3.00 GHz, 3M Cache, S.1150</p> <p><b>Memorija:</b> DDR3 4GB 1333MHz</p> <p><b>Hard disk:</b> HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+</p> <p><b>Optički uređaj:</b> LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+</p> <p><b>Kućište:</b> Blueberry BC-M42-560 Midgettower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black</p> <p><b>Tastatura:</b> LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM</p> <p><b>Miš:</b> LOGITECH B110 Optical USB</p> <p>OS: Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

2.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: INTEL Chipser H81 ili novije, 2xDDR3-1600, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1 v2.0, 2xSATA-III, 2xSATA-II, 1xGigLAN, 8Chl-HD, USB3.0  Procesir: INTEL Core i3-4130 2-Core 3.4GHz  Box  Memorija: DDR3 4GB 1333MHz  Hard disl: HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+  Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+  Kućište: Blueberry BC-M42-560 Miditower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black  Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM  Miš LOGITECH B110 Optical USB  OS: Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	
3.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1  Procesor: INTEL Core i5-4440 4-Core 3.1GHz (3.3GHz) Box  Memorija: DDR3 4GB 1333MHz  Hard disk: WD SATA 1TB Blue WD10EZEX  Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+  Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)  Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM  Miš: LOGITECH B110 Optical USB  OS: Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	



4.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1  Procesor: INTEL Core i7-4770 4-Core 3.4GHz (3.9GHz) Box  Memorija: DDR3 8GB  Hard disk: WD SATA 1TB Blue WD10EZEX  Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+  Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)  Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM  Miš: LOGITECH B110 Optical USB  OS: Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
5.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Intel Pentium G2020  Takt procesora 2.9GHz  Memorija 4GB  Kapacitet hard diska 1TB  Brzina rotacije hard diska 7200 rpm  Optički uređaj DVD-RW SATA Dual Layer  Maksimalna rezolucija monitora 1600 x 900  Tastatura i miš Tastatura Lenovo Slim USB (crna), miš optički USB (crn)  Grafička kartica Intel HD Graphics  Povezivanje 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Ethernet (RJ-45), HDMI  Mreža Gigabit LAN, Wifi 802.11b/g/n  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Ostalo 6 u 1 čitač kartica  Garancija proizvođača 24</p> <p>Referentni uređaj IdeaCentre C340 All-In-One</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

6.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-4010U, 1.7GHz, Hyper-Threading, 22nm, 3MB Intel® Smart cache, Haswell  Memorija 4GB, DDR3, 1.600MHz 1 slot. Maksimalno podržano 8GB.  Hard disk 500GB, 5.400rpm.  Grafička kartica GeForce® GT 740M, 2GB DDR3+Intel® HD Graphics 4400  Ekran 14", LED, HD, WXGA.  Mreža Wi-Fi; : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth™: 4.0, LAN; 10/100/1.000Mbps.  Povezivanje 1x HDMI, USB 3.0x3, RJ-45, 1x 3.5mm.  Web kamera 1mpix, HD  Način unosa podataka Tastatura US, Multi-touch touchpad.  Baterija 3-cell Litijum-jonska.  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Ostalo 2.1 Snaga: 2x1.5W, subwoofer 2W, integrisani mikrofon.  Boja Srebrna  Masa 1.53kg  Namena Multimedija, gaming  Rezolucija ekrana 1.366 x 768  Broj jezgara 2  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referenti uređaj Laptop Dell Vostro 5470</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
7.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i3-3217U, 4GB DDR3/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, Intel HD 4000 Graphics, 4 cell, OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3521-i3-4-500 Dell Inspiron 3521</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
8.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i5 4200 2.6 Ghz 4GB/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AMD Radeon(TM) HD 8670M 1GB DDR3 6 cell OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i5-3Y Dell Inspiron 15 (3537)</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

9.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i7 4500 3.0 Ghz, 8GB/1TB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AAMD Radeon(TM) HD 8850M 2GB GDDR5 6 cell OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i7-3Y Dell Inspiron 15 (3537),</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
10	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i3-4030U 1.9Ghz  Memorija 4GB (1x4GB) DDR3L  1600MHz SDRAM, 1xSODIMM socket maksimalno 8GB  Hard disk 500GB 5400rpm  Grafička kartica Nvidia GeForce 820M 2GB DDR3  Ekran 17.3" (1600x900 piksela)  Optički uređaj DVD±RW  Mreža Glan 10/100/1.000Mbps, WiFi 802.11b/g/n, BT v4.0  Povezivanje 2xUSB2.0. 1xUSB3.0, 1xHDMI, čitač CD kartica, 1x3.5mm combo (slušalice i mikrofona)  Web kamera 1Mpix, HD  Način unosa podataka Vodootporna tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom  Baterija 4-ćelijska Li-Ion  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Masa 3kg  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Blue 17.3", Intel Core i3-4030U/4GB/500GB/GT820 2GB/BT/GLAN/HD</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

11	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i5-4210U 1.7GHz (2.7GHz turbo)  Memorija 8GB DDR3 1.600MHz  1 slot, (max 8GB) Low-Voltage memorija  Hard disk 1TB 5.400rpm  Grafička kartica GeForce 840M 2GB GDDR3  Ekran 17.3" 1600x900 pixela  Optički uređaj DVD±RW  Mreža 10/100/1000Mbps, wifi 802.11n, BT v4.0</p> <p>Povezivanje 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, RJ-45, čitač SD kartica, 1x3.5mm stereo combo 4pin.  Web kamera 1Mpix, HD 720p  Način unosa podataka EN (US), Da, Multi-touch touchpad, Osvetljena tastatura.  Baterija Li-Ion 4-ćelijska  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Masa 3kg  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Silver 17.3"  Intel Core i5-4210U/8GB/1TB/GT840M 2GB/BT/HDMI</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
12	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika</p> <p>Ekran 17.3 inča 1920 x 1080 FHD  procesor AMD Quad-Core A10-5750M Accelerated Processor sa AMD Radeon™ HD 8650G Graphics  RAM najmanje 8GB u najmanje 2 slota  HDD najmanje 1TB  DVD SuperMulti drive  portovi:  USB 3,0 namanje dva porta plus USB 2,0 jedan port  LAN RJ45 HDMI RGB  izlaz za slušnice  ulaz za mikrofona  baterija najmanje 6 ćelija  hd webcam  10/100 ethernet  wifi 802.11 b/g/n  tastatura MORA biti sa pozadinskim osvetljenjem tipki</p> <p>Referentni uređaj Toshiba S75D-A7272</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

13	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 21.5"  Maksimalna rezolucija 1920x1080pixela (FullHD)  Osvetljenje 200cd/m<sup>2</sup>  Kontrast DC:5.000.000:1  Vreme odziva 5ms  Ugao vidljivosti 90/65  Povezivanje VGA D-Sub  Boja crna  VESA Montaža 75x75mm  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor 21.5" LG 22M35A-B LED, FullHD 200cd/m<sup>2</sup> 90/65</p>	kom	1	x		
14	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 24"  Maksimalna rezolucija 1920X1080pixela (FullHD)  Osvetljenje 250cd/m<sup>2</sup>  Kontrast 5M:1 (dinamički)  Vreme odziva 5ms (G2G)  Ugao vidljivosti 178°/178°  Povezivanje VGA (D-Sub), DVI, HDMI  Sadržaj pakovanja Uređaj, naponski kabl, VGA kabl.  Ostalo Tilt -5° (napred) ~ 20° (nazad)  VESA Montaža 100x100mm  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor Monitor 24" LG 24MP55VQ-P IPS, 1920x1080(FullHD) 5ms HDMI DVI-D</p>	kom	1	x		
15	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat</p> <p>Rezolucija 16Mpix  Dijagonala LCD ekrana 3" (7.5cm)  Rezolucija LCD ekrana 921 000 tačaka  Tip senzora 1/2.3" CMOS  Zoom 34x optički, 4x digitalni  Interna memorija Približno 59MB  Podržane kartice SD/SDHC/SDXC  Osetljivost ISO 125-1600 (ISO 3200 dostupno kada se koristi automatski režim)  Rezolucija slike 4608 x 3456  Video zapis Full HD 1920x1080@30fps  Baterija 4x AA  Portovi USB velike brzine, A/V izlaz, mikro HDMI (tip D)  Ostalo Žižna daljina 4.0–136 mm, smanjenje vibracije, smanjenje zamućenja pri pokretu, autofokus sa detekcijom kontrasta, detekcija lica, manuelno sa 99 oblasti fokusa, u centru, praćenje subjekta, AF sa nalaženjem cilja</p> <p>Referentni uređaj Nikon Coolpix L830 crni</p>	kom	1	x		

16	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Rezolucija 16 Mpix  Boja Crna  Dijagonala LCD ekrana 3"  Rezolucija LCD ekrana 230 000 tačaka  Tip senzora 1/2.3" CCD senzor  Zoom Optički 30x, ZoomPlus 60x, Digitalni približno 4x  Podržane kartice SD, SDHC, SDXC  Osetljivost ISO  Auto/100/200/400/800/1600  Rezolucija slike 4608 x 3456  Video zapis HD 1280 x 720  Baterija Punjiva Li-Ion NB-11LH  Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP)  DIGITALNI priključak, A/V izlaz (PAL/NTSC)  Ostalo Uklanjanje efekta crvenih očiju,  Žižna daljina: 4.3–129 mm</p> <p>Referentni uređaj Digitalni fotoaparat Canon SX400 IS</p>	kom	1	x		
17	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Dimenzije : 108x75x40 mm  Težina : 356 grama  Dijagonala ekrana : 3.0 "  Rezolucija ekrana : 922.000 px  Dodatno : Blic, Stabilizacija slike, Tripod slot, WiFi,  Optika Senzor  Rezolucija : 12.8 MPix  Tip : CMOS  Objektiv Sensitivity : ISO 80-12800  Optički zum : 5 X  Digitalni zum : 4 X  Rezolucije Slike maksimalna : 4000x3000 px  Video : 1920x1080, 1280x720, 640x480 px  Ostalo  Memorija  Podržane kartice : MMC/SD,  Baterija  Tip : Li-Ion  Povezivanje Portovi : USB, HDMI</p> <p>Referentni uređaj Canon PowerShot G16</p>					

18	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat</p> <p>Rezolucija Mpix 18Mpix  Tip senzora CMOS senzor  Veličina senzora 22,3 x 14,9 mm  ISO osetljivost  Objektiv 135mm – veliki objektiv  Stabilizacija slike Da  Maksimalna brzina zatvaraca 30-1/4000 sec  Kontinuirano slikanje Da, 5fps  Manuelna kontrola Da  Format datoteke fotografije  Ugradjeni blic Da, iskakajuči,  Mogucnost eksternog blica Da, Hot-shoe, Wireless plus Sync connector  LCD 3inch osetljiv na dodir  Rezolucija LCD 1,040,000  Zivi prikaz slike Da  Touch screen Da  Zaštićen od vlage i prašine Da  Vodootporan Ne  Otporan na padove Ne  Trazilo Optical (pentamirror)  Video 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps)  Zvuk  Priključci USB 2.0 (480 Mbit/sec), Yes (HDMI mini), RC-6  Memorija SD/SDHC/SDXC  Slotovi za memoriju 1xSD  Tip baterije Lithium-Ion  Baterija LP-E8  Trajanje baterije 440  GPS Opcioni  Težina sa baterijom 580 g  Dimenzije 133 x 100 x 79 mm</p> <p>Referentni uređaj CANON EOS 700D</p>	kom	1	x		
----	--	-----	---	---	--	--

19	<p>Nabavka i isporuka diktafona sledećeih karakteristika</p> <p>Ekran 27.56 x 23.9 mm / 1.43"  Kapacitet 8GB  Memorijska kartica microSD / microSDHC kartica do 32GB  Format snimanja PCM (WAV) / MP3 / WMA  Vreme snimanja WMA format HQ 505h LP 1980h  MP3 format 256kbps 65h 128kbps 130h  PCM (WAV) format 44.1kHz / 16bit 11h 30min  Maksimalno vreme za snimanje 1980h (LP režim)  Baterija Baterija: 1 x AAA  Povezivanje USB  Operativni sistem Windows XP (SP2 ili kasniji), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.5 - 10.9  Ostalo Jezik menija EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, NL, DA, CN</p> <p>Referentni uređaj OLYMPUS WS-833</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
20	<p>Nabavka i isporuka skenera sledećih karakteristika:</p> <p>4800x9600dpi, 48-bit color, CCD scan technology, scan speed for photo 10x15cm or A4 text page: up to 28s, preview speed 11s, maximum document size 220x300mm, 4 front-panel buttons (scan, copy, scan to email, scan to PDF), TM adapter 4x35 mm slides or 5 negatives, multi image scanning: 3 photos 10x15cm at once, HP Photosmart software (OCR, image editor, faded color restoration, dust and scratch removal, red-eye removal, HP adaptive lighting, USB2.0)</p> <p>Referentni uređaj HP Scanjet G3110 Photo Scanner</p>					



21	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Brzina štampe 25 stranica u minuti crno-belo (A4)  Način štampanja Monohromatska laserska štampa  Kvalitet štampe Do 1200 x 1200 tpi  Rezolucija štampe 600 x 600 tpi  Vreme zagrevanja Približno 0,5 sekundi iz stanja mirovanja  10 sekundi ili manje od uključivanja  Vreme do prvog otiska Približno 6 sekundi</p> <p>Radni ciklus Najviše 8.000 stranica mesečno  Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno  Kompatibilnost sa operativnim sistemima Win 8.1 (32/64-bitni)/Win 8 (32/64-bitni)  /Win 7 (32/64-bitni)/Win Vista (32/64-bitni)/XP (32/64-bitni)</p> <p>Referentni uređaj Canon i-SENSYS LBP6230dw</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	
22	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Brzina štampe 18ppm  Rezolucija 600dpi  Mesečni obim štampe 5000 strana  Kapacitet ulaza 100 lista  Memorija 32MB  Povezivanje USB  Potrošni materijal 1135449 CRG-725 black 1600str  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.6 ili noviji. Za Linux nije poznata kompatibilnost.</p> <p>Referentni uređaj Laser A4 Canon LBP-6030</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	

23	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Mreža Da, 10/100Mbps  Funktionalnost Multifunkcijski štampač  Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 23ppm  Optička rezolucija skenera 600x600dpi  Kolorit skenera 24-bit  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 250 lista  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.5.8, Linux  Povezivanje USB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11 - fax  Potrošni materijal Toner CRG-737  2400 strana sa 5% popunjenosti formata A4.</p> <p>MFP Laser A4 Canon MF216n, štampač/skener/kopir/fax/ADF mreža 23ppm</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	
24	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Dvostrana štampa Da  Boja Kolor  Funktionalnost Štampanac, skener, kopir, fax  Tip Laserski  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 20/20ppm  Mesečni obim štampe Do 40000 strana  Senzor skenera Kolor  Optička rezolucija skenera 600x600dpi (ADF)  Memorija 512MB  Kapacitet ulaza 250 listova  Podržani OS Windows 8 / 7 / Vista / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 / XP / 2000, Mac OS X 10.5-10.8, Linux  Povezivanje LAN 10/100 Mbps, USB 2.0 Hi-Speed  Emulacija UFR II-LT, PCL 5c/6  Ostalo LCD ekran u boji sa 7 redova i pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Referentni uređaj MFP Laser Color A4 Canon MF8540Cdn, štampač/skener/kopir/fax/mreža/ADF 20/20ppm</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	

25	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 32ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 500 lista  Podržani OS Windows 2000 ili noviji, MAC OS X 10.4.9 ili noviji, Linux  Povezivanje USB  Sa ugrađenim ADF-om  Potrošni materijal 1142865 C-EXV40  IR11XX 6000 strana</p> <p>Referentni uređaj digitalni fotokopir A4 Canon IR1133A, DADF network USB</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	
26	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Funkcionalnost Digitalni fotokopir  Tip laser  Format papira A3, A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 20ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 550 lista  Podržani OS  Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.4 ili noviji.  Sa ugrađenim ADF-om  Povezivanje USB, Ethernet 100Base-TX/10Base-T</p> <p>Rreferentni uređaj Digitalni fotokopir A3 Canon iR2520A</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	

27	<p>Nabavka i isporuka iPad uređaja sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Triple-core 1.5 GHz (Čipset: Apple A8X)  Radna memorija 2GB  Veličina ekrana 9.7 inča  Tip ekrana IPS  Rezolucija ekrana 2048 x 1536 piksela  Kapacitet interne memorije 64GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz i 5GHz),  Bluetooth 4.0, 3.5mm jack  Operativni sistem iOS 8.1  Zadnja kamera 8Mpix, 3264 x 2448 piksela, autofokus, geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica i osmeha, HDR  Prednja kamera 1.2Mpix, 720p@30fps, detekcija lica, HDR  Boja Srebrna  Baterija Li-Po (27.3 Wh)  Masa 437 grama</p> <p>Referentni uređaj Apple iPad Air 2 Wi-Fi 64GB</p>					
----	--	--	--	--	--	--

28	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Quad-Core Cortex-A7, MTK 8121 1.3GHz  Radna memorija 1GB  Veličina ekrana 8"  Tip ekrana IPS  Rezolucija ekrana 1280 x 800 piksela  Kapacitet interne memorije 16GB  Memorijska kartica MicroSD do 32GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, mikro USB (OTG), 3.5mm audio priključak  Podržani formati Aktuelni audio, video, foto i e-Book formati  Operativni sistem Android 4.2.2 (Dostupno unapređenje na Android 4.4.2)  Rezolucija kamere zadnja: 5Mpix (2592 x 1944 piksela, Geo-označavanje, video zapis) prednja: 2Mpix  Boja Bela  Baterija Li-Polymer 4200mAh (do 8 sati korišćenja Interneta)  Ostalo G-senzor, mikrofoni sa redukcijom buke  Sim slot (internet kartica) Ne  Bluetooth Da  GPS Da  Grafička kartica Mali-400MP2  Masa 360g</p> <p>Referentni uređaj Tablet Lenovo IdeaTab A8-50 WH 8"</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
----	--	------------	----------	----------	--	--

29	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Četvororojezgarni 1.9 GHz Cortex-A15 i Četvororojezgarni 1.3 GHz Cortex-A7 (Exynos 5 Octa 5420 čipset)</p> <p>Radna memorija 3GB RAM</p> <p>Veličina ekrana 8.4 inča</p> <p>Tip ekrana Super AMOLED</p> <p>Rezolucija ekrana 2560x1600 piksela</p> <p>Kapacitet interne memorije 16GB</p> <p>ROM (Deo zauzimaju sistem i preinstalirane aplikacije)</p> <p>Memorijska kartica Da, do 128GB</p> <p>Povezivanje Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 4.0, ANT+, MHL, 3.5mm priključak za slušalice</p> <p>Podržani formati Video MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM/TS, audio 3GA/AWB/FLAC/MID/MXMF/OGA/OTA/RX/RTTTL/XMF/AAC/AMR/IMY/M4A/MIDI/MP3/OGG/WAV/WMA</p> <p>Operativni sistem Android 4.4 (KitKat)</p> <p>Zadnja kamera 8Mpix (autofokus, LED blic, FullHD video zapis)</p> <p>Prednja kamera 2.1Mpix</p> <p>Boja Bela</p> <p>Baterija Li-Ion 4900mAh</p> <p>Sim slot (internet kartica) Ne</p> <p>GPS Da, sa GLONASS</p> <p>Grafička kartica Mali-T628 MP6</p> <p>Masa 294 grama</p> <p>Referenti uređaj Tablet Samsung Galaxy Tab S T700, Wi-Fi 8,4"</p>					
----	---	--	--	--	--	--

30	<p>Nabavka isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor ARM Cortex A9 Dual Core AML8726-MXS 1.5GHz Radna memorija 1GB DDR3 Veličina ekrana 7" Tip ekrana TFT LCD capacitive multi-touch Rezolucija ekrana 1024 x 600 piksela Kapacitet interne memorije 4GB Memorijska kartica microSD/SDHC do 32GB Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, mikro USB 2.0 (OTG), mini HDMI, 3.5mm mini audio jack Podržani formati EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, APE, OGG, OGA, FLAC, AAC, M4A, BMP, JPG, GIF, PNG, DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF Operativni sistem Android 4.1 Prednja kamera 0.3Mpix Boja Crna Baterija Li-Polymer 4000mAh (do 6 sati video reprodukcije) Ostalo OpenGL tehnologija, 3D Accelerometer, G-senzor, instalirana SygarSync cloud App (5GB prostora za skladištenje podataka) Sim slot (internet kartica) Ne GPS Ne Grafička kartica Dual Core Mali 400 MP Masa 360 g</p> <p>Referentni uređaj Tablet Prestigio MultiPad PMP3970B_DUO 7"</p>	kom	1	x		
31	<p>Bežični miš</p> <p>Tip: 2,4Ghz bežični optički miš Rezolucija: 100dpi optički senzor Prijemnik: pico USB adapter</p>	kom	1	x		
32	<p>Nabavka i isporuka miša</p> <p>Povezivanje USB Rezolucija 800dpi Senzor Opticki Boja Crna Ostalo Miš USB Logitech B100, Optical 800dpi Black Kompatibilnost Windows 2000/XP/Vista/7/8</p> <p>Referentni uređaj Miš USB Logitech B100</p>	kom	1	x		
33	<p>Bežična tastatura</p> <p>Priključak: USB Prenos: Bežični Plug and play</p>	kom	1	x		

34	Nabavka i isporuka tastature Povezivanje USB Font YU Boja Black  Referentni uređaj tastature USB YU Genius KB-110X	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
35	Nabavka i isporuka tastature Povezivanje USB Font YU Tip Žična Boja Crna  Referentni uređaj Tastatura USB YU Genius Slimstar i222, Black	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
36	USB Flash Disk 8GB Transcend Kapacitet 8GB Povezivanje USB 2.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
37	USB Flash Disk 16GB Transcend Kapacitet 16GB Povezivanje USB 2.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
38	USB Flash Disk 32GB Transcend Kapacitet 32GB Povezivanje USB 2.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
39	USB Flash Disk 64GB Transcend Kapacitet 64GB Povezivanje USB 3.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
40	Podloga za miša Materijal platno Boja Crna Ostalo Dimenzije 25x21x0.3cm  Referentno A4Tech X7-200MP	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
41	Torba za laptop 15.6" Namena Torba za laptop Materijal Platno	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
42	Torba za laptop 17" Namena Torba za laptop Materijal Platno	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
43	Nabavka i isporuka zvučnika Sistem 2.0 Povezivanje Jack 3.5mm streo Snaga 1W Materijal Plastika Boja Crna Napajanje 220V (kućna mreža) Dimenzije 6,7 x 17,4 x 8,3 cm  Referentni uređaj Zvučnici 2.0 Genius SP-S110, Black	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		



44	<p>Nabavka i isporuka zvučnika</p> <p>Sistem 2.1 Povezivanje Jack Snaga 30W Materijal Plastika Boja Crna Ostalo 980-000354 Dimenzije 20.3 x 8.7 x 13.5 cm (sateliti) 22.1 x 15 x 18.2 cm (subwoofer)</p> <p>Referentni uređaj Zvucnici 2.1 Logitech Z-323, (18W+2*6W) Black</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
45	<p>Nabavka i isporuka slušalice sa mikrofonom</p> <p>Povezivanje 2x3.5mm Tip Slušalice sa mikrofonom Mikrofon Da Frekvencijski opseg 20Hz to 20kHz (mikrofon: 100Hz to 16,000Hz) Boja Sive Dužina kabla 1.8 m Osetljivost 100dB +/-3dB (mikrofon: -58dBV/μBar, -38dBV/PA +/-4dB) Ostalo Otpor: 32 Ohms</p> <p>Referentni uređaj Slušalice sa mikrofonom Logitech H110</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
46	<p>Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC)</p> <p>Klasa: 10 Kapacitet: 32 GB Brzina: 48 MB/s (čitanje)</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
47	<p>Memorijska kartica SDXC/64GB/ UHS I (U1)/exFAT kompatibilnost R: ≥30MB/s W: ≥20MB/s</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
48	<p>Citac SDHC kartica</p> <p>Podržane kartice: SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC Konekcija: USB 3.0</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
49	<p>Nabavka i isporuka prezentera</p> <p>Tip Wireless presenter Ostalo 2.4 GHz Wireless mini-receiver Kompatibilnost Windows 8/7/ XP/Vista LED indikator, On/Off switch, Slideshow dugme</p> <p>Referentni uređaj Presenter Logitech R400 Professional</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

50	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD Technology  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA),  Podržane: do HD 1080i  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Veličina slike: od 30" do 300"  Odnos stranica: 4:3  Zum: Optical Zoom, 1.2:1  Lampa: 200W  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip B  Zvučnici: 1W</p> <p>Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X02</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
51	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD tehnologija, (3-Chip)  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA)  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Odnos stranica: 4:3  Veličina slike: 30" - 300"  Optimalna udaljenost / Koeficijent dometa:  1.8m - 2.17m, na projekcionoj površini od 60"  Zum: 1.2x, optički  Lampa: 200W, UHE (E-TORL)  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, serijski  port  Izlazni priključci: VGA D-sub, 3.5mm audio  Zvučnici: 2W  Nivo buke: 37dB u standardnom, 29dB u  Economic režimu rada</p> <p>Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X11</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
52	<p>Nabavka i isporuka štampača za nalepnice</p> <p>Rezolucija: 203dpi  Širina ispisa: 104mm  Brzina ispisa: 127mm/sek.  Komunikacija: RS232, USB  Programski jezik: EPL i ZPL  Način ispisa: Direkt termo i Termo transfer</p> <p>Referentni uređaj Zebra GK420t</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

53	<p>Nabavka i isporuka network attached storage</p> <p>2 slota za 3,5"HDD SATA veza LAN RJ-45, USB 3.0 i USB 2.0, bez HDD podržava 8TB kapaciteta, procesor ANCC APM 86491 800MHz memorija 512MB DDR3</p> <p>Referentni uređaj u klasi Thecus N2310</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
54	<p>Nabavka UPS uređaja od 650VA</p> <p>Kapacitet 650VA Snaga 400W Interface RS-232, USB Baterija RBC17 Punjenje baterije 8h Autonomija rada 14.5m na 50% opterećenja. Vrste izlaza 1 x IEC (Surge Protection) 3 x IEC (Battery Backup) 2 x IEC Jumpers (Surge Protection) Indikatori LED, audio</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BK650EI, 650VA/400W</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
55	<p>Nabavka UPS uređaja od 900VA</p> <p>Kapacitet 900VA Snaga 540W Interface USB Baterija Zamenske baterije: APCRBC123, APCRBC123J Punjenje baterije 8 sati Autonomija rada 6-60 minuta u zavisnosti od opterećenja. Vrste izlaza 4xIEC 320 C13 (Battery Backup) 4xIEC 320 C13 (Surge Protection) 2xIEC Jumpers (Battery Backup)</p> <p>Referentni uređaj APC UPS BR900GI, 900VA/540W USB</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
56	<p>Nabavka UPS uređaja od 1500VA</p> <p>Kapacitet 1500VA Snaga 865W Interface USB Punjenje baterije 8h Vrste izlaza (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) (3) Schuko CEE 7 (Surge Protection)</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BR1500G-GR, 1500VA/865W USB</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

### **Члан 3.**

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност набавке добара по спецификацији из члана 2. Уговора износи \_\_\_\_\_ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_ динара укључујући порез на додату вредност (уписује Наручилац).

Набавка и испорука добара из члана 2. овог Уговора ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца.

Рок за испоруку добара износи \_\_\_\_\_ дана од дана пријема наруџбенице.

Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач ће најканије 10 дана од дана потписивања Уговора, доставити бланко соло меницу са пратећом документацијом на износ од 10% вредности Уговора као гаранцију доброг извршења посла, односно бланко соло меницу на износ од 10% вредности Уговора као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

### **Члан 4.**

Гарантни рок за испоручена добра из члана 2. Уговора износи \_\_\_\_\_ месеци.

У случају наступања оштећења опреме која је предмет Уговора, а до којег дође у току трајања гарантног рока и током редовне употребе ствари, Понуђач је дужан да одмах по примитку обавештења од стране Факултета, оштећења отклони о свом трошку, или у случају да иста није могуће отклонити, изврши замену истоврсним добром, искључиво по спецификацији из понуде.

Наручилац задржава право да уколико Понуђач из било којих разлога не отклони настале неисправности у току трајања гарантног рока, ангажује другог извођача, а на терет понуђача.

У случају наступања оштећења која су резултат насилног понашања корисника, односно употребе опреме супротно произвођачкој спецификацији и инструкцијама Понуђача, или више силе, иста ће се отклонити о трошку Факултета.

### **Члан 5.**

Понуђач се обавезује да ће у случају наступања околности које успоравају или онемогућавају извршење посла, одмах обавестити Наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да овај Уговор производи правно дејство закључно са 31.12.2015. године.

### **Члан 6.**

Уговорне стране су сагласне да Наручилац није у обавези да Уговор реализује у пуном финансијском износу дефинисаним чланом 3. овог Уговора.

Овај Уговор свака од страна може раскинути једнострано исказаном вољом, уручењем писменог отказа другој страни, уз поштовање раскидног рока од 30 дана од дана уручења писменог отказа.

#### **Члан 7.**

Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Понуђач не може ни једно право ни обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно или физичко лице.

#### **Члан 8.**

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спор између уговорних страна не буде решен споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

#### **Члан 9.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне стране.

#### **Члан 10.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**ЗА ПОНУЂАЧА:**

---

**ЗА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ:**

---

**Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан**

**IX OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI**

Redni broj	Oprema	Količina			Jedinična cena bez PDV-a /dinara/	Jedinična cena sa PDV-om /dinara/
1.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p><b>Matična ploča:</b> INTEL Chipset H81 ili novije, min. 2xDDR3-1600, min. 1xPCI-Ex16, min. 2xPCI-Ex1 v2.0, min. 4x SATA od toga min. 2xSATA-III , 1xGigLAN, USB, integrisana grafika sa analognim izlazom</p> <p><b>Procesor:</b> CPU Dual-Core G3220, 3.00 GHz, 3M Cache, S.1150</p> <p><b>Memorija:</b> DDR3 4GB 1333MHz</p> <p><b>Hard disk:</b> HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+</p> <p><b>Optički uređaj:</b> LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+</p> <p><b>Kućište:</b> Blueberry BC-M42-560 Miditower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black</p> <p><b>Tastatura:</b> LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM</p> <p><b>Miš:</b> LOGITECH B110 Optical USB</p> <p><b>OS:</b> Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

2.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: INTEL Chipser H81 ili novije, 2xDDR3-1600, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1 v2.0, 2xSATA-III, 2xSATA-II, 1xGigLAN, 8Chl-HD, USB3.0</p> <p>Procesir: INTEL Core i3-4130 2-Core 3.4GHz Box</p> <p>Memorija: DDR3 4GB 1333MHz</p> <p>Hard disl: HDD WD 500GB SATA3 16MB Blue WD5000AAKX / 7200rpm+</p> <p>Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+</p> <p>Kućište: Blueberry BC-M42-560 Miditower Multimedia Case M42, PSU-560, 4xUSB+Audio, ATX, 3x5.25", 1+3x3.5", Black</p> <p>Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM</p> <p>Miš LOGITECH B110 Optical USB</p> <p>OS: Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	
3.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1</p> <p>Procesor: INTEL Core i5-4440 4-Core 3.1GHz (3.3GHz) Box</p> <p>Memorija: DDR3 4GB 1333MHz</p> <p>Hard disk: WD SATA 1TB Blue WD10EZEX</p> <p>Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+</p> <p>Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)</p> <p>Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM</p> <p>Miš: LOGITECH B110 Optical USB</p> <p>OS: Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	

4.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika:</p> <p>Matična ploča: GIGABYTE GA-B85M-DS3H rev.1.1  Procesor: INTEL Core i7-4770 4-Core 3.4GHz (3.9GHz) Box  Memorija: DDR3 8GB  Hard disk: WD SATA 1TB Blue WD10EZEX  Optički uređaj: LG GH24NSB0.AUAA10B DVD±R Super Multi 24X, SATA, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk+  Kućište: THERMAL MASTER TM300 500W kućište (TC-300-KKP500)  Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura OEM  Miš: LOGITECH B110 Optical USB  OS: Win 8.1 Pro</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
5.	<p>Nabavka i isporuka računara sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Intel Pentium G2020  Takt procesora 2.9GHz  Memorija 4GB  Kapacitet hard diska 1TB  Brzina rotacije hard diska 7200 rpm  Optički uređaj DVD-RW SATA Dual Layer  Maksimalna rezolucija monitora 1600 x 900  Tastatura i miš Tastatura Lenovo Slim USB (crna), miš optički USB (crn)  Grafička kartica Intel HD Graphics  Povezivanje 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Ethernet (RJ-45), HDMI  Mreža Gigabit LAN, Wifi 802.11b/g/n  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Ostalo 6 u 1 čitač kartica  Garancija proizvođača 24</p> <p>Referentni uređaj IdeaCentre C340 All-In-One</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		



6.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel® Core™ i3-4010U, 1.7GHz, Hyper-Threading, 22nm, 3MB Intel® Smart cache, Haswell  Memorija 4GB, DDR3, 1.600MHz 1 slot. Maksimalno podržano 8GB.  Hard disk 500GB, 5.400rpm.  Grafička kartica GeForce® GT 740M, 2GB DDR3+Intel® HD Graphics 4400  Ekran 14", LED, HD, WXGA.  Mreža Wi-Fi; : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth™: 4.0, LAN; 10/100/1.000Mbps.  Povezivanje 1x HDMI, USB 3.0x3, RJ-45, 1x 3.5mm.  Web kamera 1mpix, HD  Način unosa podataka Tastatura US, Multi-touch touchpad.  Baterija 3-cell Litijum-jonska.  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Ostalo 2.1 Snaga: 2x1.5W, subwoofer 2W, integrisani mikrofon.  Boja Srebrna  Masa 1.53kg  Namena Multimedija, gaming  Rezolucija ekrana 1.366 x 768  Broj jezgara 2  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referenti uređaj Laptop Dell Vostro 5470</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
7.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i3-3217U, 4GB DDR3/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, Intel HD 4000 Graphics, 4 cell, OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3521-i3-4-500 Dell Inspiron 3521</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
8.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i5 4200 2.6 Ghz 4GB/500GB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AMD Radeon(TM) HD 8670M 1GB DDR3 6 cell OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i5-3Y Dell Inspiron 15 (3537)</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

9.	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Core i7 4500 3.0 Ghz, 8GB/1TB, 15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD webcam, AAMD Radeon(TM) HD 8850M 2GB GDDR5 6 cell OS: Win 8.1 Pro</p> <p>Referentni uređaj 3537-i7-3Y Dell Inspiron 15 (3537),</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
10	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i3-4030U 1.9Ghz  Memorija 4GB (1x4GB) DDR3L  1600MHz SDRAM, 1xSODIMM socket maksimalno 8GB  Hard disk 500GB 5400rpm  Grafička kartica Nvidia GeForce 820M 2GB DDR3  Ekran 17.3" (1600x900 piksela)  Optički uređaj DVD±RW  Mreža Glan 10/100/1.000Mbps, WiFi 802.11b/g/n, BT v4.0  Povezivanje 2xUSB2.0. 1xUSB3.0, 1xHDMI, čitač CD kartica, 1x3.5mm combo (slušalice i mikrofona)  Web kamera 1Mpix, HD  Način unosa podataka Vodootporna tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom  Baterija 4-ćelijska Li-Ion  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Masa 3kg  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Blue 17.3", Intel Core i3-4030U/4GB/500GB/GT820 2GB/BT/GLAN/HD</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

11	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Intel Core i5-4210U 1.7GHz (2.7GHz turbo)  Memorija 8GB DDR3 1.600MHz  1 slot, (max 8GB) Low-Voltage memorija  Hard disk 1TB 5.400rpm  Grafička kartica GeForce 840M 2GB GDDR3  Ekran 17.3" 1600x900 pixela  Optički uređaj DVD±RW  Mreža 10/100/1000Mbps, wifi 802.11n, BT v4.0</p> <p>Povezivanje 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, RJ-45, čitač SD kartica, 1x3.5mm stereo combo 4pin.  Web kamera 1Mpix, HD 720p  Način unosa podataka EN (US), Da, Multi-touch touchpad, Osvetljena tastatura.  Baterija Li-Ion 4-ćelijska  Operativni sistem Windows 8.1 Pro  Masa 3kg  Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Laptop Dell Inspiron 5748 Silver 17.3"  Intel Core i5-4210U/8GB/1TB/GT840M 2GB/BT/HDMI</p>	kom	1	x		
12	<p>Nabavka i isporuka lap topa sledećih karakteristika</p> <p>Ekran 17.3 inča 1920 x 1080 FHD  procesor AMD Quad-Core A10-5750M Accelerated Processor sa AMD Radeon™ HD 8650G Graphics  RAM najmanje 8GB u najmanje 2 slota  HDD najmanje 1TB  DVD SuperMulti drive  portovi:  USB 3,0 namanje dva porta plus USB 2,0 jedan port  LAN RJ45 HDMI RGB  izlaz za slušnice  ulaz za mikrofona  baterija najmanje 6 ćelija  hd webcam  10/100 ethernet  wifi 802.11 b/g/n  tastatura MORA biti sa pozadinskim osvetljenjem tipki</p> <p>Referentni uređaj Toshiba S75D-A7272</p>	kom	1	x		

13	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 21.5" Maksimalna rezolucija 1920x1080pixela (FullHD) Osvetljenje 200cd/m<sup>2</sup> Kontrast DC:5.000.000:1 Vreme odziva 5ms Ugao vidljivosti 90/65 Povezivanje VGA D-Sub Boja crna VESA Montaža 75x75mm Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor 21.5" LG 22M35A-B LED, FullHD 200cd/m<sup>2</sup> 90/65</p>	kom	1	x		
14	<p>Nabavka i isporuka monitora</p> <p>Dijagonala ekrana 24" Maksimalna rezolucija 1920X1080pixela (FullHD) Osvetljenje 250cd/m<sup>2</sup> Kontrast 5M:1 (dinamički) Vreme odziva 5ms (G2G) Ugao vidljivosti 178°/178° Povezivanje VGA (D-Sub), DVI, HDMI Sadržaj pakovanja Uređaj, naponski kabl, VGA kabl. Ostalo Tilt -5° (napred) ~ 20° (nazad) VESA Montaža 100x100mm Garancija proizvođača 36</p> <p>Referentni uređaj Monitor Monitor 24" LG 24MP55VQ-P IPS, 1920x1080(FullHD) 5ms HDMI DVI-D</p>	kom	1	x		
15	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat</p> <p>Rezolucija 16Mpix Dijagonala LCD ekrana 3" (7.5cm) Rezolucija LCD ekrana 921 000 tačaka Tip senzora 1/2.3" CMOS Zoom 34x optički, 4x digitalni Interna memorija Približno 59MB Podržane kartice SD/SDHC/SDXC Osetljivost ISO 125-1600 (ISO 3200 dostupno kada se koristi automatski režim) Rezolucija slike 4608 x 3456 Video zapis Full HD 1920x1080@30fps Baterija 4x AA Portovi USB velike brzine, A/V izlaz, mikro HDMI (tip D) Ostalo Žižna daljina 4.0–136 mm, smanjenje vibracije, smanjenje zamućenja pri pokretu, autofokus sa detekcijom kontrasta, detekcija lica, manuelno sa 99 oblasti fokusa, u centru, praćenje subjekta, AF sa nalaženjem cilja</p> <p>Referentni uređaj Nikon Coolpix L830 crni</p>	kom	1	x		

16	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Rezolucija 16 Mpix  Boja Crna  Dijagonala LCD ekrana 3"  Rezolucija LCD ekrana 230 000 tačaka  Tip senzora 1/2.3" CCD senzor  Zoom Optički 30x, ZoomPlus 60x, Digitalni približno 4x  Podržane kartice SD, SDHC, SDXC  Osetljivost ISO  Auto/100/200/400/800/1600  Rezolucija slike 4608 x 3456  Video zapis HD 1280 x 720  Baterija Punjiva Li-Ion NB-11LH  Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP)  DIGITALNI priključak, A/V izlaz (PAL/NTSC)  Ostalo Uklanjanje efekta crvenih očiju,  Žižna daljina: 4.3–129 mm</p> <p>Referentni uređaj Digitalni fotoaparat Canon SX400 IS</p>	kom	1	x		
17	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparata</p> <p>Dimenzije : 108x75x40 mm  Težina : 356 grama  Dijagonala ekrana : 3.0 "  Rezolucija ekrana : 922.000 px  Dodatno : Blic, Stabilizacija slike, Tripod slot, WiFi,  Optika Senzor  Rezolucija : 12.8 MPix  Tip : CMOS  Objektiv Sensitivity : ISO 80-12800  Optički zum : 5 X  Digitalni zum : 4 X  Rezolucije Slike maksimalna : 4000x3000 px  Video : 1920x1080, 1280x720, 640x480 px  Ostalo  Memorija  Podržane kartice : MMC/SD,  Baterija  Tip : Li-Ion  Povezivanje Portovi : USB, HDMI</p> <p>Referentni uređaj Canon PowerShot G16</p>					

18	<p>Nabavka i isporuka digitalnog foto-aparat</p> <p>Rezolucija Mpix 18Mpix  Tip senzora CMOS senzor  Veličina senzora 22,3 x 14,9 mm  ISO osetljivost  Objektiv 135mm – veliki objektiv  Stabilizacija slike Da  Maksimalna brzina zatvaraca 30-1/4000 sec  Kontinuirano slikanje Da, 5fps  Manuelna kontrola Da  Format datoteke fotografije  Ugradjeni blic Da, iskakajuči,  Mogucnost eksternog blica Da, Hot-shoe, Wireless plus Sync connector  LCD 3inch osetljiv na dodir  Rezolucija LCD 1,040,000  Zivi prikaz slike Da  Touch screen Da  Zaštićen od vlage i prašine Da  Vodootporan Ne  Otporan na padove Ne  Trazilo Optical (pentamirror)  Video 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps)  Zvuk  Priključci USB 2.0 (480 Mbit/sec), Yes (HDMI mini), RC-6  Memorija SD/SDHC/SDXC  Slotovi za memoriju 1xSD  Tip baterije Lithium-Ion  Baterija LP-E8  Trajanje baterije 440  GPS Opcioni  Težina sa baterijom 580 g  Dimenzije 133 x 100 x 79 mm</p> <p>Referentni uređaj CANON EOS 700D</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
----	--	------------	----------	----------	--	--

19	<p>Nabavka i isporuka diktafona sledećeih karakteristika</p> <p>Ekran 27.56 x 23.9 mm / 1.43"  Kapacitet 8GB  Memorijska kartica microSD / microSDHC kartica do 32GB  Format snimanja PCM (WAV) / MP3 / WMA  Vreme snimanja WMA format HQ 505h LP 1980h MP3 format 256kbps 65h 128kbps 130h PCM (WAV) format 44.1kHz / 16bit 11h 30min  Maksimalno vreme za snimanje 1980h (LP režim)  Baterija Baterija: 1 x AAA  Povezivanje USB  Operativni sistem Windows XP (SP2 ili kasniji), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.5 - 10.9  Ostalo Jezik menija EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, NL, DA, CN</p> <p>Referentni uređaj OLYMPUS WS-833</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
20	<p>Nabavka i isporuka skenera sledećih karakteristika:</p> <p>4800x9600dpi, 48-bit color, CCD scan technology, scan speed for photo 10x15cm or A4 text page: up to 28s, preview speed 11s, maximum document size 220x300mm, 4 front-panel buttons (scan, copy, scan to email, scan to PDF), TM adapter 4x35 mm slides or 5 negatives, multi image scanning: 3 photos 10x15cm at once, HP Photosmart software (OCR, image editor, faded color restoration, dust and scratch removal, red-eye removal, HP adaptive lighting, USB2.0)</p> <p>Referentni uređaj HP Scanjet G3110 Photo Scanner</p>					

21	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Brzina štampe 25 stranica u minuti crno-belo (A4)  Način štampanja Monohromatska laserska štampa  Kvalitet štampe Do 1200 x 1200 tpi  Rezolucija štampe 600 x 600 tpi  Vreme zagrevanja Približno 0,5 sekundi iz stanja mirovanja  10 sekundi ili manje od uključivanja  Vreme do prvog otiska Približno 6 sekundi</p> <p>Radni ciklus Najviše 8.000 stranica mesečno  Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno  Kompatibilnost sa operativnim sistemima Win 8.1 (32/64-bitni)/Win 8 (32/64-bitni)  /Win 7 (32/64-bitni)/Win Vista (32/64-bitni)/XP (32/64-bitni)</p> <p>Referentni uređaj Canon i-SENSYS LBP6230dw</p>	kom	1	x	
22	<p>Nabavka i isporuka laserskog štampača sledećih karakteristika</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Brzina štampe 18ppm  Rezolucija 600dpi  Mesečni obim štampe 5000 strana  Kapacitet ulaza 100 lista  Memorija 32MB  Povezivanje USB  Potrošni materijal 1135449 CRG-725 black 1600str  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.6 ili noviji. Za Linux nije poznata kompatibilnost.</p> <p>Referentni uređaj Laser A4 Canon LBP-6030</p>	kom	1	x	



23	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Mreža Da, 10/100Mbps  Funktionalnost Multifunkcijski štampač  Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 23ppm  Optička rezolucija skenera 600x600dpi  Kolorit skenera 24-bit  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 250 lista  Podržani OS Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.5.8, Linux  Povezivanje USB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11 - fax  Potrošni materijal Toner CRG-737  2400 strana sa 5% popunjenosti formata A4.</p> <p>MFP Laser A4 Canon MF216n, štampač/skener/kopir/fax/ADF mreža 23ppm</p>	kom	1	x		
24	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Dvostrana štampa Da  Boja Kolor  Funktionalnost Štampanac, skener, kopir, fax  Tip Laserski  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 1200x1200dpi  Brzina crna/kolor 20/20ppm  Mesečni obim štampe Do 40000 strana  Senzor skenera Kolor  Optička rezolucija skenera 600x600dpi (ADF)  Memorija 512MB  Kapacitet ulaza 250 listova  Podržani OS Windows 8 / 7 / Vista / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 / XP / 2000, Mac OS X 10.5-10.8, Linux  Povezivanje LAN 10/100 Mbps, USB 2.0 Hi-Speed  Emulacija UFR II-LT, PCL 5c/6  Ostalo LCD ekran u boji sa 7 redova i pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Referentni uređaj MFP Laser Color A4 Canon MF8540Cdn, štampač/skener/kopir/fax/mreža/ADF 20/20ppm</p>	kom	1	x		

25	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Tip laser  Format papira A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 32ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 500 lista  Podržani OS Windows 2000 ili noviji, MAC OS X 10.4.9 ili noviji, Linux  Povezivanje USB  Sa ugrađenim ADF-om  Potrošni materijal 1142865 C-EXV40  IR11XX 6000 strana</p> <p>Referentni uređaj digitalni fotokopir A4 Canon IR1133A, DADF network USB</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	
26	<p>Nabavka i isporuka multifunkcionalnog uređaja (štampanac, skener, kopir) sledećih karakteristika:</p> <p>Funkcionalnost Digitalni fotokopir  Tip laser  Format papira A3, A4  Rezolucija crna/kolor 600dpi  Brzina crna/kolor 20ppm  Optička rezolucija skenera 600dpi  Memorija 256MB  Kapacitet ulaza 550 lista  Podržani OS  Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.4 ili noviji.  Sa ugrađenim ADF-om  Povezivanje USB, Ethernet 100Base-TX/10Base-T</p> <p>Rreferentni uređaj Digitalni fotokopir A3 Canon iR2520A</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	

27	<p>Nabavka i isporuka iPad uređaja sledećih karakteristika:</p> <p>Procesor Triple-core 1.5 GHz (Čipset: Apple A8X)  Radna memorija 2GB  Veličina ekrana 9.7 inča  Tip ekrana IPS  Rezolucija ekrana 2048 x 1536 piksela  Kapacitet interne memorije 64GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz i 5GHz),  Bluetooth 4.0, 3.5mm jack  Operativni sistem iOS 8.1  Zadnja kamera 8Mpix, 3264 x 2448 piksela, autofokus, geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica i osmeha, HDR  Prednja kamera 1.2Mpix, 720p@30fps, detekcija lica, HDR  Boja Srebrna  Baterija Li-Po (27.3 Wh)  Masa 437 grama</p> <p>Referentni uređaj Apple iPad Air 2 Wi-Fi 64GB</p>					
----	--	--	--	--	--	--

28	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Quad-Core Cortex-A7, MTK 8121 1.3GHz  Radna memorija 1GB  Veličina ekrana 8"  Tip ekrana IPS  Rezolucija ekrana 1280 x 800 piksela  Kapacitet interne memorije 16GB  Memorijska kartica MicroSD do 32GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, mikro USB (OTG), 3.5mm audio priključak  Podržani formati Aktuelni audio, video, foto i e-Book formati  Operativni sistem Android 4.2.2 (Dostupno unapređenje na Android 4.4.2)  Rezolucija kamere zadnja: 5Mpix (2592 x 1944 piksela, Geo-označavanje, video zapis) prednja: 2Mpix  Boja Bela  Baterija Li-Polymer 4200mAh (do 8 sati korišćenja Interneta)  Ostalo G-senzor, mikrofoni sa redukcijom buke  Sim slot (internet kartica) Ne  Bluetooth Da  GPS Da  Grafička kartica Mali-400MP2  Masa 360g</p> <p>Referentni uređaj Tablet Lenovo IdeaTab A8-50 WH 8"</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
----	--	------------	----------	----------	--	--

29	<p>Nabavka i isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor Četvororojezgarni 1.9 GHz Cortex-A15 i Četvororojezgarni 1.3 GHz Cortex-A7 (Exynos 5 Octa 5420 čipset)</p> <p>Radna memorija 3GB RAM</p> <p>Veličina ekrana 8.4 inča</p> <p>Tip ekrana Super AMOLED</p> <p>Rezolucija ekrana 2560x1600 piksela</p> <p>Kapacitet interne memorije 16GB</p> <p>ROM (Deo zauzimaju sistem i preinstalirane aplikacije)</p> <p>Memorijska kartica Da, do 128GB</p> <p>Povezivanje Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 4.0, ANT+, MHL, 3.5mm priključak za slušalice</p> <p>Podržani formati Video MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM/TS, audio 3GA/AWB/FLAC/MID/MXMF/OGA/OTA/RX/RTTTL/XMF/AAC/AMR/IMY/M4A/MIDI/MP3/OGG/WAV/WMA</p> <p>Operativni sistem Android 4.4 (KitKat)</p> <p>Zadnja kamera 8Mpix (autofokus, LED blic, FullHD video zapis)</p> <p>Prednja kamera 2.1Mpix</p> <p>Boja Bela</p> <p>Baterija Li-Ion 4900mAh</p> <p>Sim slot (internet kartica) Ne</p> <p>GPS Da, sa GLONASS</p> <p>Grafička kartica Mali-T628 MP6</p> <p>Masa 294 grama</p> <p>Referenti uređaj Tablet Samsung Galaxy Tab S T700, Wi-Fi 8,4"</p>					
----	---	--	--	--	--	--

30	<p>Nabavka isporuka tablet uređaja sledećih karakteristika</p> <p>Procesor ARM Cortex A9 Dual Core  AML8726-MXS 1.5GHz  Radna memorija 1GB DDR3  Veličina ekrana 7"  Tip ekrana TFT LCD capacitive multi-touch  Rezolucija ekrana 1024 x 600 piksela  Kapacitet interne memorije 4GB  Memorijska kartica microSD/SDHC do 32GB  Povezivanje Wi-Fi 802.11b/g/n, mikro USB 2.0 (OTG), mini HDMI, 3.5mm mini audio jack  Podržani formati EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, APE, OGG, OGA, FLAC, AAC, M4A, BMP, JPG, GIF, PNG, DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF  Operativni sistem Android 4.1  Prednja kamera 0.3Mpix  Boja Crna  Baterija Li-Polymer 4000mAh (do 6 sati video reprodukcije)  Ostalo OpenGL tehnologija, 3D Accelerometer, G-senzor, instalirana SygarSync cloud App (5GB prostora za skladištenje podataka)  Sim slot (internet kartica) Ne  GPS Ne  Grafička kartica Dual Core Mali 400 MP  Masa 360 g</p> <p>Referentni uređaj  Tablet Prestigio MultiPad PMP3970B_DUO 7"</p>	kom	1	x		
31	<p>Bežični miš</p> <p>Tip: 2,4Ghz bežični optički miš  Rezolucija: 100dpi optički senzor  Prijemnik: pico USB adapter</p>	kom	1	x		
32	<p>Nabavka i isporuka miša</p> <p>Povezivanje USB  Rezolucija 800dpi  Senzor Opticki  Boja Crna  Ostalo Miš USB Logitech B100, Optical 800dpi Black  Kompatibilnost Windows 2000/XP/Vista/7/8</p> <p>Referentni uređaj Miš USB Logitech B100</p>	kom	1	x		
33	<p>Bežična tastatura</p> <p>Priključak: USB  Prenos: Bežični  Plug and play</p>	kom	1	x		

34	Nabavka i isporuka tastature Povezivanje USB Font YU Boja Black  Referentni uređaj tastature USB YU Genius KB-110X	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
35	Nabavka i isporuka tastature Povezivanje USB Font YU Tip Žična Boja Crna  Referentni uređaj Tastatura USB YU Genius Slimstar i222, Black	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
36	USB Flash Disk 8GB Transcend Kapacitet 8GB Povezivanje USB 2.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
37	USB Flash Disk 16GB Transcend Kapacitet 16GB Povezivanje USB 2.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
38	USB Flash Disk 32GB Transcend Kapacitet 32GB Povezivanje USB 2.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
39	USB Flash Disk 64GB Transcend Kapacitet 64GB Povezivanje USB 3.0	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
40	Podloga za miša Materijal platno Boja Crna Ostalo Dimenzije 25x21x0.3cm  Referentno A4Tech X7-200MP	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
41	Torba za laptop 15.6" Namena Torba za laptop Materijal Platno	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
42	Torba za laptop 17" Namena Torba za laptop Materijal Platno	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
43	Nabavka i isporuka zvučnika Sistem 2.0 Povezivanje Jack 3.5mm streo Snaga 1W Materijal Plastika Boja Crna Napajanje 220V (kućna mreža) Dimenzije 6,7 x 17,4 x 8,3 cm  Referentni uređaj Zvučnici 2.0 Genius SP-S110, Black	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

44	<p>Nabavka i isporuka zvučnika</p> <p>Sistem 2.1 Povezivanje Jack Snaga 30W Materijal Plastika Boja Crna Ostalo 980-000354 Dimenzije 20.3 x 8.7 x 13.5 cm (sateliti) 22.1 x 15 x 18.2 cm (subwoofer)</p> <p>Referentni uređaj Zvucnici 2.1 Logitech Z-323, (18W+2*6W) Black</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
45	<p>Nabavka i isporuka slušalice sa mikrofonom</p> <p>Povezivanje 2x3.5mm Tip Slušalice sa mikrofonom Mikrofon Da Frekvencijski opseg 20Hz to 20kHz (mikrofon: 100Hz to 16,000Hz) Boja Sive Dužina kabla 1.8 m Osetljivost 100dB +/-3dB (mikrofon: -58dBV/μBar, -38dBV/PA +/-4dB) Ostalo Otpor: 32 Ohms</p> <p>Referentni uređaj Slušalice sa mikrofonom Logitech H110</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
46	<p>Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC)</p> <p>Klasa: 10 Kapacitet: 32 GB Brzina: 48 MB/s (čitanje)</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
47	<p>Memorijska kartica SDXC/64GB/ UHS I (U1)/exFAT kompatibilnost R: ≥30MB/s W: ≥20MB/s</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
48	<p>Citac SDHC kartica</p> <p>Podržane kartice: SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC Konekcija: USB 3.0</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
49	<p>Nabavka i isporuka prezentera</p> <p>Tip Wireless presenter Ostalo 2.4 GHz Wireless mini-receiver Kompatibilnost Windows 8/7/ XP/Vista LED indikator, On/Off switch, Slideshow dugme</p> <p>Referentni uređaj Presenter Logitech R400 Professional</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		



50	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD Technology  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA),  Podržane: do HD 1080i  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Veličina slike: od 30" do 300"  Odnos stranica: 4:3  Zum: Optical Zoom, 1.2:1  Lampa: 200W  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip B  Zvučnici: 1W</p>					
	Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X02	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
51	<p>Nabavka i isporuka projektora</p> <p>Sistem projekcije: 3LCD tehnologija, (3-Chip)  Rezolucija: Nativna: 1024x768 (XGA)  Kontrast: 3.000:1  Osvetljenje: 2.600 ANSI lumena  Odnos stranica: 4:3  Veličina slike: 30" - 300"  Optimalna udaljenost / Koeficijent dometa:  1.8m - 2.17m, na projekcionoj površini od 60"  Zum: 1.2x, optički  Lampa: 200W, UHE (E-TORL)  Radni vek lampe: 4.000h u standardnom,  5.000h u Economic režimu rada  Ulazni priključci: VGA D-sub (komponentni),  S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio +  video), USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, serijski  port  Izlazni priključci: VGA D-sub, 3.5mm audio  Zvučnici: 2W  Nivo buke: 37dB u standardnom, 29dB u  Economic režimu rada</p>					
	Referentni uređaj EPSON Projektor EB-X11	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
52	<p>Nabavka i isporuka štampača za nalepnice</p> <p>Rezolucija: 203dpi  Širina ispisa: 104mm  Brzina ispisa: 127mm/sek.  Komunikacija: RS232, USB  Programski jezik: EPL i ZPL  Način ispisa: Direkt termo i Termo transfer</p>					
	Referentni uređaj Zebra GK420t	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

53	<p>Nabavka i isporuka network attached storage</p> <p>2 slota za 3,5"HDD SATA veza LAN RJ-45, USB 3.0 i USB 2.0, bez HDD podržava 8TB kapaciteta, procesor ANCC APM 86491 800MHz memorija 512MB DDR3</p> <p>Referentni uređaj u klasi Thecus N2310</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
54	<p>Nabavka UPS uređaja od 650VA</p> <p>Kapacitet 650VA Snaga 400W Interface RS-232, USB Baterija RBC17 Punjenje baterije 8h Autonomija rada 14.5m na 50% opterećenja. Vrste izlaza 1 x IEC (Surge Protection) 3 x IEC (Battery Backup) 2 x IEC Jumpers (Surge Protection) Indikatori LED, audio</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BK650EI, 650VA/400W</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
55	<p>Nabavka UPS uređaja od 900VA</p> <p>Kapacitet 900VA Snaga 540W Interface USB Baterija Zamenske baterije: APCRBC123, APCRBC123J Punjenje baterije 8 sati Autonomija rada 6-60 minuta u zavisnosti od opterećenja. Vrste izlaza 4xIEC 320 C13 (Battery Backup) 4xIEC 320 C13 (Surge Protection) 2xIEC Jumpers (Battery Backup)</p> <p>Referentni uređaj APC UPS BR900GI, 900VA/540W USB</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		
56	<p>Nabavka UPS uređaja od 1500VA</p> <p>Kapacitet 1500VA Snaga 865W Interface USB Punjenje baterije 8h Vrste izlaza (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) (3) Schuko CEE 7 (Surge Protection)</p> <p>Referentni uređaj UPS APC BR1500G-GR, 1500VA/865W USB</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>	<b>x</b>		

1. Збир јединичних цена ставки (56) из Спецификације:

\_\_\_\_\_ динара без урачунатог пореза на додату вредност

\_\_\_\_\_ динара износ пореза на додату вредност

\_\_\_\_\_ динара са урачунатим порезом на додату вредност

Датум

М. П.

Понуђач

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену цену **изражену у ДИНАРИМА**, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2 до 4 обрасца структуре цене. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКОВА</b>	<b>ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД)</b>
1.	
2.	

3.	
4.	
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

одговорне особе)

(штампано име и презиме

**М.П.** \_\_\_\_\_

(читак отисак печата)

(пун потпис)

## XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

## ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке редни број 26/2015, отворени поступак набавке и испоруке рачунара и рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (штампано име и презиме одговорне особе)

**М.П.**

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_

(пун потпис)

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## ХП ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

## ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке редни број 26/2015, набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

41

### Напомена:

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена: доставља се уз понуду

## ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – **две бланко сопствене менице (потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа)**, као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и

печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или једностраног раскида уговора.

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_

одговорне особе)

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_

(штампано име и презиме

**М.П.**

\_\_\_\_\_

(читак отисак печата)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора

\_\_\_\_\_

### ХИИ ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

#### Референтна листа

Назив купца – издаваоца потврде: \_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

#### ПОТВРДА

Којом потврђујемо да је Понуђач \_\_\_\_\_ у годинама \_\_\_\_\_ (уписати календарске године), испоручио рачунаре и рачунарску опрему која је еквивалент опреми која чини предмет јавне набавке Филозофског факултета редни број 26/2015, у износу од:

2012. година: \_\_\_\_\_ динара

2013. година \_\_\_\_\_ динара

2014. година \_\_\_\_\_ динара

2015. година (1.1. – 10.6.): \_\_\_\_\_ динара

Укупно: \_\_\_\_\_ динара

Потврда се издаје на захтев Понуђача – Извршиоца услуге \_\_\_\_\_ ради учешћа у поступку јавне набавке Филозофског факултета редни број 26/2015, и у друге сврхе се не може користити.

У \_\_\_\_\_

Одговорно лице Купца

Дана: \_\_\_\_\_ . 2015. године

М.П

\_\_\_\_\_



**НАПОМЕНА:**

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.ff.uns.ac.rs](http://www.ff.uns.ac.rs).