

**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Др Зорана Ђинђића 2
Нови Сад**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СИТАН АЛАТ И
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ (сукцесивна испорука добара)-**

РЕДНИ БРОЈ 36/2015

-СЕПТЕМБАР 2015. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редни број 02-649/2 од 18.9.2015. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 02-649/3 од 18.9.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка добара у отвореном поступку, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета
ЈН редни број 36/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара.	4
IV	Техничка документација и прегледи	35
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	35
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	37
VII	Образац понуде	47
VIII	Модел уговора	50
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	78
X	Образац трошкова припреме понуде	78
XI	Образац изјаве о независној понуди	80
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона	81
XIII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 4. Закона	82

укупно: 83 странице конкурсне документације

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Адреса: Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
Интернет страница: www.ff.uns.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара представља набавка ситног алата и потрошног материјала за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Напомена уколико је набавка формирана по партијама:

Набавка није формирана у више партија.

8. Контакт:

Особе за контакт:

Вања Фекић, 021/485-3968, е-маил: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs

Миладин Трифковић, 021/485-3990, miladin@ff.uns.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке редни број 36/2015 представља набавка добара – ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета.

Ознака из општег речника набавке:

разни ручни алати – 44512930

водоинсталатерски материјал - 4415210


електрични материјал и прибор - 31680000

2. Партије:




Предмет јавне набавке није обликован по партијама.




III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

R. br.	Naziv - opis robe i opreme
1.	Akumulator za mašinu za pranje podova (Fiorentini 18 new) , 2x12V/110Ah, Dimenzije 30x17x20cm, težina 2x 26kg.
2.	<p>Akumulatorska bušilica-šrafilica 18V, Broj obrtaja u praznom hodu 1. brzina 0 - 400 min⁻¹ ,Broj obrtaja u praznom hodu 2. brzina 0 - 1.300 min⁻¹ Broj udaraca u 1. brzini 0 - 6.000 min⁻¹ Broj udaraca u 2. brzini 0 - 19.500 min⁻¹ Širina stezne glave za bušenje 1,5 - 13 mm .Snaga bušenja (čelik kamen drvo Ø)13 / 13 / 36 mm. Obrtni moment (tvrdo/meke) 42 / 27 Nm. 2 Baterije Li Jon 18 V / 1,3 Ah. Dimenzije (D x Š x V) 232 x 79 x 227 mm. Akumulatorska bušilica ekvivalentna modelu BHP453Z Makita.</p> 
3.	Alba Pvc dozer za tečni sapun
4.	Alkalna baterija 1,5V/R20- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba
5.	Alkalna baterija 1,5V/R6- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba
6.	Alkalna baterija 9V- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba


7.	Alkalne baterije 1,5V/AAA - Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba
8.	Audio kabel za povezivanja računara sa miksetom (2xRCA + 1x3.5mm) 
9.	Audio kabel za povezivanja uređaja (klink 3,5mm STEREO + klink 3,5mm STEREO) 
10.	Baltik gibljivo crevo za WC šolju
11.	Baterija Lithium ion EN-EL 14, 7,4V1030mAh, 7,7Wh
12.	Baterijska lampa - reflektor sa punjačem Boja svetla bela, intenzitet svetla 4000-5000K, životni vek diode 10000h, 37 Led dioda = 13000mcd, Akumulator 3000mAh, Dimenzije 24cmx15,5cmx18.5 cm 
13.	Bešumna PVC cev fi 110 - 1m
14.	Bešumna PVC cev fi 110 - 2m
15.	Bešumna PVC cev fi 125 - 1m
16.	Bešumna PVC cev fi 125 - 2m
17.	Bešumna PVC cev fi 160 - 1m
18.	Bešumna PVC cev fi 160 - 2m
19.	Bešumna PVC cev fi 50 - 1m
20.	Bešumna PVC cev fi 50 - 2m
21.	Bešumna PVC cev fi 75- 1m
22.	Bešumna PVC cev fi 75- 2m
23.	Bešumno koleno 45° fi 110
24.	Bešumno koleno 45° fi 125
25.	Bešumno koleno 45° fi 160
26.	Bešumno koleno 45° fi 50
27.	Bešumno koleno 45° fi 75


28.	Bešumno koleno 90° fi 110
29.	Bešumno koleno 90° fi 125
30.	Bešumno koleno 90° fi 160
31.	Bešumno koleno 90° fi 50
32.	Bešumno koleno 90° fi 75
33.	<p>Bezhalogene kanalice 100x60mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman</p> 
34.	<p>Bezhalogene kanalice 16x16mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman</p>
35.	<p>Bezhalogene kanalice 20x25mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman</p>
36.	<p>Bezhalogene kanalice 40x20mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman</p>
37.	<p>Bezhalogene kanalice 60x40mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman</p>
38.	<p>Bezhalogene podne kanalice sa pregradama 50x12mm , ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman</p> 
39.	<p>Bezhalogene podne kanalice sa pregradama 75x20mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman</p>
40.	<p>Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike 12mm</p> 
41.	<p>Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike 18mm</p>



42.	Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike 9mm
43.	Bimetal
44.	Blankerice
45.	Blok zakovice (pop nitne) 4x15mm 
46.	Blok zakovice (pop nitne) 4x6mm
47.	Boja za beton 1kg
48.	Boja za beton 3kg
49.	Boja za beton 5kg
50.	Bojler 50 lit. sa prokronskim kazanom
51.	Brava 60 mm za cilindar i kvaku
52.	Brava 60 mm za toalete (sa leptirom za zaključavanje sa unutrašnje strane)
53.	Brava 80 mm za cilindar i kvaku
54.	Brava za interfon 6,5
55.	Bravica E-4 metal
56.	Bravica sa cilindrom za nameštaj-štelujuća 
57.	Bravica za 3 fioke 
58.	Bravica za PTT sanduce
59.	Brezon 10
60.	Brezon 12




61.	Brezon 14
62.	Brezon 8
63.	Brezon6
64.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 20cm
65.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 25cm
66.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 30cm
67.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 35cm
68.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 40cm
69.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 45cm
70.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 50cm
71.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 20cm
72.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 25cm
73.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 30cm
74.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 35cm
75.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 40cm
76.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 45cm
77.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 50cm
78.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 20cm
79.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 25cm
80.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 30cm
81.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 35cm
82.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 40cm
83.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 45cm
84.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 50cm
85.	Brusna ploča 115x6
86.	Brusna ploča 230x6
87.	Brza spojnica 1/2
88.	Brza spojnica 3/4"
89.	Brza spojnica stop 1/2
90.	Brza spojnica stop 3/4
91.	Burgija SDS « Hilti » 10 mm dužina 170 mm
92.	Burgija SDS « Hilti » 10 mm dužina 500 mm
93.	Burgija SDS « Hilti » 12 mm dužina 170 mm
94.	Burgija SDS « Hilti » 12 mm dužina 500 mm
95.	Burgija SDS « Hilti » 6 mm dužina 170 mm
96.	Burgija SDS « Hilti » 8 mm dužina 170 mm
97.	Cilindar za bravu («Bane«)
98.	Crevo polivanje fi 25 25m
99.	Crevo za usisivač "Sloboda -700k"
100	Crevo za usisivač "Lavor visper"
101	Crevo za usisivač "Sloboda-1000w"
102	Crevo za usisivač "Sloboda-3000w"





103	Cu-češalj za automatske osigurače
104	Cu-češalj za automatske osigurače – za tri faze
105	Čekic 0.5 kg
106	Čekic 300g
107	Čelicna sajla fi 6/10m
108	Čelicni ekser 23mm
109	Čelicni ekser 23mm
110	Čelicni ekser 50mm
111	Čep 1/2
112	Čep 3/4
113	Čep 3/8
114	Čep 6/4
115	Čep s navojem fi 20
116	Čep sa navojem fi 25
117	Čep za liv radij 5/4 desni
118	Čep za liv radij 5/4 levi
119	Dekla za grejač za bojler Magnohrom 80lit
120	Dimer aling 600W
121	Dimer za led trake
122	Dimer za led traku - daljinski 
123	Diplomat zatvarači No 3
124	Dopolna bakelitna utičnica sa uzemljenjem (Aling conel, Nopal)
125	Dopolni bakelitni utikač sa uzemljenjem -pod uglom (Aling conel, Nopal)
126	Dopolni bakelitni utikač sa uzemljenjem –ravni (Aling conel, Nopal)
127	Drška valjka (valjak za farbanje)
128	Drška valjka (valjak za krečenje)
129	Drvofix 1 kg
130	Drvofix-lepak za drvo 200g
131	Drzac ispirne cevi
132	Drzac tusa zglobni metalni



133	Dugme bojlera
134	Dugme sporeta - resoa
135	Duplo lepljiva traka bison 25mm
136	Duplo lepljiva traka bison 50mm
137	Dvostrano lepljiva traka 20mm
138	Dvostrano lepljiva traka 40m
139	EK ventil
140	Ek ventil 1/2-1/2
141	Ek ventil 1/2-3/8
142	Ek ventil pisoar
143	Ekser 30mm
144	Ekspres spojka 3/4
145	Ekspres spojka 5/4
146	ekvivalentnog kvaliteta kao Gorenje.
147	Elasticna veza WC 2m
148	Elasticna WC veza 1.5m
149	Elasticni sifon pisoara
150	<p>Elektro ventil, ekvivalent modelu PGV-101 VN sa kontrolom protoka, 24V, sa odgovarajućim napajanjem</p> 
151	Elektrode za zavarivanje 2,5 mm
152	Elektrode 1.5mm (Jesenice ili ekvivalent)
153	Elektronske prigušnice 2x28W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.
154	Elektronske prigušnice 2x35W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.
155	Elektronske prigušnice 4x14W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.
156	Filc za poliranje podova za mašinu Fiorentini 18New
157	Firnajs 1 lit (laneno ulje)
158	Flah cetka 20
159	Flah cetka 20mm
160	Flah cetka 30
161	Flah cetka 30mm





162	Flah cetka 40
163	Flah cetka 40mm
164	Flah cetka 50
165	Flah cetka 50mm
166	Flah cetka 60mm
167	Flah cetka 80
168	Flansna metalac
169	Flansna MK
170	Flansna prohronska
171	Flansna RK
172	Flansna tiki
173	<p>Fleksibilni Konektor – LED Traka</p> 
174	Fluidterm cev 20mm
175	Fluidterm cev 25mm
176	Fluidterm cev 32mm
177	Fluidterm čep 20mm
178	Fluidterm čep 25mm
179	Fluidterm čep 32mm
180	Fluidterm holeder 32mm
181	Fluidterm koleno 45 ⁰ 20mm
182	Fluidterm koleno 45 ⁰ 25mm
183	Fluidterm koleno 45 ⁰ 32mm
184	Fluidterm koleno 90 ⁰ 20mm
185	Fluidterm koleno 90 ⁰ 20mm spoljni navoj
186	Fluidterm koleno 90 ⁰ 20mm unutrašnji navoj
187	Fluidterm koleno 90 ⁰ 25mm
188	Fluidterm koleno 90 ⁰ 25mm spoljni navoj
189	Fluidterm koleno 90 ⁰ 25mm unutrašnji navoj
190	Fluidterm koleno 90 ⁰ 32mm
191	Fluidterm koleno 90 ⁰ 32mm spoljni navoj
192	Fluidterm koleno 90 ⁰ 32mm unutrašnji navoj
193	Fluidterm muf 20mm
194	Fluidterm muf 25mm
195	Fluidterm muf 32mm
196	Fluidterm redukcija 25/ 20mm
197	Fluidterm redukcija 32/ 25mm
198	Fluidterm zimski ventil 25mm
199	Fluidterm fi 20
200	Fluidterm fi 25
201	Fluo armatura 1x14W sa difutorom i elektronskim balastom
202	Fluo cevi od 120 cm 230V/ 36W ekvivalent



	proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
203	Fluo cevi od 150 cm 230V/ 58W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
204	Fluo cevi od 60 cm 230V/ 18W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
205	Fluo cevi okrugle TLE 40W54/230V ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
206	Fluo cevi T5 230V/ 14W, 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
207	Fluo cevi T5 230V/ 28W 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W , ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
208	Fluo cevi T5 230V/ 35W, 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
209	Foto celija 
210	Foto rele sa sondom 
211	Frezer za slavine
212	Fsadna boja za krećenje ekvivalentnog kvaliteta kao Jub, Mark, Bekament
213	Garniture izvijača (električarski) Unior ili ekvivalentnog kvaliteta min 6+1 kom.
214	Geberit zvono
215	Gips električarski
216	Glava za slavinu
217	Grajna ploca fi 145 expres






218	<p>Grebenasti prekidač 25-10-U</p> 
219	Grebenasti prekidač 4 G 10-90-U
220	Grebenasti prekidač 4G-16-90 - U
221	Grebenasti prekidač 6+0 NT
222	Grebenasti prekidač 9+0 NT
223	Grebenasti prekidač GS 16-10-U
224	Grebenasti prekidač GS 16-51-U
225	Grebenasti prekidač GS-10-10-U
226	Grebenasti prekidač GS-25-53-U
227	Grebenasti prekidač GS-25-90-U
228	Grebenasti prekidač GS4G 25-51-U
229	Grebenasti prekidač MN-10-53-U
230	Grebenasti prekidač MN-16-53-U
231	Grebenasti prekidač 10-51-U
232	Grejač za bojler za 10 lit.
233	Grejač za bojler za 50 lit. za prokronski kazan 2000 W
234	Grejač za bojler za 80 lit. za prokronski kazan 2000 W
235	Grlo E-14 (Aling conel, Nopal)
236	Grlo E-14 porc
237	Grlo E-27 bakelit
238	Grlo E-27 porcelan
239	Grlo fluo cevi
240	<p>Grlo fluo cevi sa starterom</p> 
241	<p>Grlo za halogenu sijalicu GU 10</p>  <p>WWW.ELKOND.CO.RS</p>




242	<p>Grlo za halogenu sijalicu GU 5</p> 
243	<p>Grlo za fluo cev T5</p>  <p>ART. 103</p>
244	Gumena manžetna za baltik školjku
245	Gumena manžetna za školjku - donji izliv
246	Gumeni brisač za mašinu Fiorentina 18aNew
247	Gumeni točkići za transportna kolica fi-110mm
248	Gumica 1/2
249	Gumica 1/2 konus
250	Gumica 1/2 pupčasta
251	Gumica 3/4
252	Gumica 3/8
253	Gumica 5/4
254	Gumica brinox 1/2 kom
255	Gumica brinox 3/8 kom
256	Gumica fi 110
257	Gumica fi 125
258	Gumica fi 50
259	Gumica fi 75
260	Gumice - razne
261	<p>Guzvajuca tipla fi 10mm</p> 
262	Guzvajuca tipla fi 12mm
263	Guzvajuca tipla fi 6mm
264	Guzvajuca tipla fi 8mm
265	<p>Holender 1"</p> 
266	Holender 1/2"



267	Holender 2"
268	Holender 3/4"
269	Holender 5/4
270	Holender 6/4
271	Holender za sifon 5/4
272	Holender za sifon 6/4
273	Holender za slavinu 3/4
274	Ispirne cevi za WC šolje
275	Ispirni vodokotlić (PVC, visoko momtažni) ekvivalentnog kvaliteta kao Geberit
276	Ispitivač ispravnosti mreznog kabla - tester. 
277	Ispitivač faze – glinerica – manja Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.
278	Ispitivač faze – glinerica – veća Unior ili ekvivalentnog kvaliteta. 
279	Ispusna slavinica fi 25
280	Izolir traka
281	Izolir traka crna 10 m
282	Izolir traka plava 10 m
283	Izolir traka žuto-zelena 10 m
284	Izolovani bakarni napojni kabel (bezhalogeni energetski kabel) sa povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom količine i gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom radnom temperaturom provodnika +90oC i temperaturom kratkog spoja +250oC. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. NHXHX 3x1,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)
285	Izolovani bakarni napojni kabel (bezhalogeni energetski kabel) sa povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom količine i





	gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom radnom temperaturom provodnika +90oC i temperaturom kratkog spoja +250oC. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. NHXHX 3x2,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)
286	Izvijač set kratki (+ i -) Unior ili ekvivalentn og kvaliteta.
287	Izvod 1" Palaplast
288	Izvod 3/4" Palaplast
289	Jednopolni niskonaponski automatski prekidač, za 230/400V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C 10A / 10kA (Moeller, Schneider, ABB, Siemens) 
290	Jednopolni niskonaponski automatski prekidač, za 230/400V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C 16A / 10kA (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)
291	Dvopolni prekidač "U zid" (Aling conel, Nopal) 
292	Jednopolni prekidač "U zid" (Aling conel, Nopal) 
293	Jednoručna slavina 
294	Jednoručna slavina za protočni bojler

	
295	Kabel za rešo GG 3x2.5/1.5
296	Kabel za sporet GG 5x2.5/1.5
297	Kabel papucica iglicasta
298	Kabel papucica okasta
299	Kabel PPL 3x 2,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)
300	Kabel PPL 3x1,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)
301	Kabel za kasetofon
302	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 10A
303	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 16A
304	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 20A
305	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 25A
306	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 35A
307	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 50A
308	Katanac - srednji ekv. Elzet
309	Kazan 10 PVC
310	Kazan 5 PVC
311	Kazan za bojler 50lit. - prohron 
312	Kazan za bojler 80lit. - prohron
313	Keramički uložak za slavinu ½"
314	Kese za usisivač "Lavor visper"
315	Kese za usisivač "Sloboda-1000w"
316	Kese za usisivač "Sloboda-3000w"
317	Kese za usisivač za "Sloboda -700k"

318	Klesta kombinovana ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 
319	Klesta papagajke 200mm ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 
320	Klesta špic ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 
321	Klesta za kabel papucice ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 
322	Klešta za krimpovanje RJ konektora 
323	Klingerit 1/2
324	Klingerit 3/4
325	Klingerit 3/8
326	Klingerit za holender 1/2
327	Klingerit za holender 3/4
328	Klizači za fioke 60cm
329	Klizna spojka 1"
330	Klizna spojka 1/2
331	Klizna spojka 3/4
332	Klizna spojka 5/4
333	Klizna spojka fi 110
334	Klizna spojka fi 125
335	Klizna spojka fi 50
336	Klizna spojka fi 75
337	Ključ podesivi 180mm
338	Ključ za ozraku radijatora
339	Koaksijalni antenski kabel 75 oma (kvalitetnije izrade)
340	Koleno fi 25



341	Koleno fi 25 UN
342	Koleno sa ušicama fi 20 UN
343	Kombinovana klešta- Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.
344	<p>Komplet alata za servisiranje i održavanje notebook računara (PK-2073B)</p> 
345	Konektor 1f silumonski
346	<p>Konektori RJ-45</p> 
347	<p>Kontaktor KO-40 (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)</p> 
348	Krep (tesa) traka 20mm
349	Krep (tesa) traka 30mm
350	Krep (tesa) traka 40mm
351	Krep (tesa) traka 50mm
352	Krstasti izvijač (šrafciğer) manji Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.
353	Krstasti izvijač (šrafciğer) veći Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.
354	Kućiste za ručni javljač požara


	
355	Kućište topljivog osigurača
356	Kudelja fina 300g
357	Kuglasti venil 1/2
358	Kuglasti venil fi 25 PPR Pestan
359	Kuglasti ventil 1"
360	Kuglasti ventil 3/4
361	Kuglasti ventil 5/4
362	Kuglasti ventil 6/4
363	Kvake »Evropa«
364	Kvalitetni oklopljeni dvožilni gumirani kabel (za simetrične – balansirane audio veze, XLR–popularni naziv “mikrofonski”)
365	<p>Laserski merač daljine</p> <p>Klasa lasera 2. Merno područje 0,05 – 50,00 m. Tačnost merenja, tip. 2,0 mm. Vreme merenja, tip. 0,5 s. Vreme merenja, maks. 4 s. Baterija 4 x 1,5-V-LR03 (AAA). Automatsko isključenje 5 min. Masa 0,18 kg. Obračun površina i volumena. Sabiranje, oduzimanje. Trajno merenje. Funkcija pitagorine teoreme. Merenje dužine. Laserski merač daljine ekv. modelu Bosch PLR 50.</p> 
366	Lavabo 500mm, beli ekv. Keramaika Mladenovac
367	Lavabo 580mm beli ekv. Keramaika Mladenovac
368	<p>LED traka - Snaga: 4,8 W LED Tip: 3528 VISOK LUMEN</p> <p>LED Količina: 60kom/m, 5-6 Lm / LED, Boja: 4500K (Prirodno Bela), Širina: 8 mm</p>


	
369	<p>Led napajanje 42W, 12V, 3,5A</p> 
370	Led reflektor 30w
371	<p>Led reflektor 30w sa senzorom pokreta</p> 
372	Led reflektor 50w
373	Led reflektor 50w sa senzorom pokreta
374	<p>LED Traka Set SMD5050 60LED dioda Bela IP20 /2126+3008/ Pakovanje: Blister , 5 metara rolna, Daljinski upravljac, Napajanje</p> 
375	Lepak (moment-fix)
376	Lepak tigrokol 100 gr
377	Lepak tigrokol 1kg
378	Lepak za drvo (Drvofiks) - 1.kg.
379	Lepak za pločice ekvivalentnog kvaliteta kao Cerezit, Mark, Hagepol 25kg
380	List za bonsek
381	Luster klema 1,5mm
382	Luster klema 2,5mm

383	Luster klema 4,0mm
384	Makaze za živu ogradu
385	Masa za hidroizolaciju (Vaser diht) 750 ml
386	Mast za podmazivanje - grafitna
387	Mast za podmazivanje - litijumska
388	Merdevine 3+3 sa atestom
389	Merdevine aluminijumske 2+2 sa atestom
390	Merdevine aluminijumske 5, sa atestom
391	Metalni spiralni metar od 3m
392	Metalni spiralni metar od 5m
393	Metalni spiralni metar od 8m
394	Moment expres fix 375 g
395	Monofazni grebenasti prekidač 16A (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)
396	Motalica za crevo ½ prenosna
397	MS Propusni ventil 1/2c
398	Muf fi 20 SN
399	Muf fi 25
400	Muf fi 25 SN
401	Muf fi 20
402	Muf 1"
403	Muf 1/2
404	Muf 3/4
405	Muf 5/4
406	Naizmenicni prekidač
407	Neostik ili Tigar lepak - 1.kg.
408	Nitro razredjivac 0.5lit
409	Nitro razredjivac 1 lit
410	Nitro razredjivač 1lit
411	Nosac kuhinje
412	Nosac police pvc
413	Nosac police ugaoni
414	Nosači polica - metalni
415	Nosači polica - PVC
416	Nožasti osigurač 100A

417	Nožasti osigurač 80A
418	Nožići skalpela 18mm
419	Obujmica 25x3/4"
420	Obujmica fi 20
421	Obujmica fi 25
422	Obujmica fi 25 PPR
423	Obujmica fi 32
424	Odbojnik wc daske pvc
425	Odbojnik za vrata
426	Odzracni ventil 1/2
427	Odzracni ventil 1/4
428	Odzracni ventil 3/8
429	OG jednopolni prekidač
430	OG naizmenični prekidač
431	OG prekidač dvopolni (Aling conel, Nopal)
432	OG prekidač jednopolni (Aling conel, Nopal)
433	OG razvodna kutija (Aling conel, Nopal)
434	OG serijski prekidač
435	OG utičnica sa uzemljenjem (Aling conel, Nopal)
436	Ogledalo 60x40 sa etazerom
437	Ogledalo 60x60 sa etazerom
438	Okrugka četka za pranje podova za mašinu Fiorentini 18New
439	olender metal – plastika fi 25 UN
440	Opruga za bravu
441	Panik lampa ekvivalent tipu: OMS UX-EMERGENCY 2841 3h/NM
442	Pasta za lemljenje 10g - bezkiselinska CT-61A
443	Patron 10 A
444	Patron 16A
445	Patron 20A
446	Patron 35A
447	Patron 6 A
448	Patron 63A
449	Patron mini 10A
450	Patron mini 16A
451	Patron mini 6A
452	PE cevi 3/4c, 6b 1m
453	Pegla za plastične cevi 20, 25, 32, 40mm, sa koferom i

	makaze za se;enje cevi 
454	Perlator za slavinu - spoljašni navoj
455	Perlator za slavinu - unutrašnji navoj
456	Pistolj za plastiku
457	Pistolj za silikon
458	Pistolj za silikon profi
459	Pištolj za purpen penu
460	Plastične vezice 100mm
461	Plastične vezice 150mm
462	Plastične vezice 200mm
463	Plovak Geberit odozdo
464	Plovak ispirnog vodokotlića (za Geberit vodokotlić)
465	Pluta debljine 4mm (cena po m ²)
466	Pocinkovana cev za vodovod 1" (1kom=6m)
467	Pocinkovana cev za vodovod 1/2" (1kom=6m)
468	Pocinkovana cev za vodovod 3/4" (1kom=6m)
469	Pocinkovana nipla za vodovod 1"
470	Pocinkovana nipla za vodovod 1/2"
471	Pocinkovana nipla za vodovod 3/4"
472	Pocinkovana pletena zica, okca 2x2cm, debljina žice 05-1mm 
473	Pocinkovana redukcija 3/4x1/2c
474	Pocinkovani čep za vodovod 3/4"
475	Pocinkovani čep za vodovod 1"
476	Pocinkovani čep za vodovod 1/2"
477	Pocinkovani dupli nipl 1/2c
478	Pocinkovani T komad 1/2c

479	Pocinkovano Bos koleno 1/2c
480	Pocinkovano koleno 3/4c
481	Pocinkovano koleno za vodovod 1"
482	Pocinkovano koleno za vodovod 1/2"
483	Pocinkovano koleno za vodovod 3/4"
484	Pocinkovano muf 3/4c
485	Podlga za beton
486	Podloga za lepak za pločice
487	Podna resetka 15x15
488	Podna resetka 20x20
489	Podsklop sa prekidačem sa 3 šuko utičnice (sa uzemljenjem)
490	Podsklop sa prekidačem sa 4 šuko utičnice (sa uzemljenjem)
491	Podsklop sa prekidačem sa 6 šuko utičnica (sa uzemljenjem). 
492	Polidrip cev O 33CM 2L D16
493	Polidrip cev O 33CM 2L D20
494	Poludisperziona boja za krečenje ekvivalentnog kvaliteta kao Jub, Mark, Bekament
495	Poluspojka 1"
496	Poluspojka 1/2
497	Poluspojka 3/4
498	Poluspojka 5/4
499	Poluspojka 6/4
500	Prenosna lampa 10 m
501	Prenosni kompresor za vazduh Tip: klipni kompresor 1 cilindar. Zapremina rezervoara za vazduh: 6 litara. Snaga: 1.5 KS (1.1 kW). Maksimalni pritisak: 8 bar. Broj obrtaja: 3400. Oslobadjanje vazduha: 180/6,4 (l/min./CFM). Spiralno crevo: 5 metara. Napon: 230V~50Hz Prenosni kompresor za vazduh ekv. modelu CARRY - 8215030


	
502	Prigusnica 36w
503	Prigusnica 4x18
504	Prigusnica 58w
505	Prigušnica 18w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.
506	Prigušnica 36w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.
507	Prigušnica 58w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.
508	Produzetak 3/8, 15mm
509	Produzetak 3/8, 20mm
510	Produzetak 3/8, 30mm
511	Propusni ventil u zidu 1/2 cola
512	Protočni bojler 10 lit. ekvivalentnog kvaliteta kao Gorenje.
513	Prozorske kvake za Al bravariju
514	Prskalica za travu
515	Punjiva baterija 1,2V, 1000mAh/AAA - Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.
516	Punjiva baterija 1,2V, 2800mAh /R6 - Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.
517	Punjiva baterija 1,2V, 5000mAh /R20- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.
518	Punjiva baterija 12V /7.2Ah- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.
519	Punjiva baterija 6V /4,5Ah- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.
520	Pur pena 500ml
521	Purpen CT-84
522	Purpen pena niskoekspandirajuća 750ml, ekv. Virt, Sika,

	Ceresit
523	Purpen pena visokoekspandirajuća 750ml, ekv. Virt, Sika, Ceresit
524	Purpena 750 ml
525	PVC Cev 32/1000
526	PVC Cev 32/500
527	PVC Cev 50/500
528	PVC Koleno 32/45°
529	PVC Redukcija 110/50
530	PVC Redukcija 110/75
531	PVC Redukcija 125/110
532	PVC Redukcija 160/110
533	PVC Redukcija 75/50
534	Rad.ventil 1/2 ravni
535	Rad.ventil 1/2 ugaoni
536	Radijator navijak 1/2 ravan
537	Radijator navijak 1/2 ugaoni
538	Radijatorska slavina 1/2 ugaona
539	Rajber 5x50
540	Rajber 6x60
541	Rajber 6x60
542	Rebr.crevo fi 16 m (bezhalogeno)
543	Rebr.crevo fi 29 (bezhalogeno)
544	REBRASTI EGAL SPOJ 16MM polidrip
545	REBRASTI T RAZD 16mm polidrip
546	Redukcija 3/4-1/2
547	Redukcija 5/4-1
548	Redukcija 5/4-1/2
549	Redukcija 6/4-5/4
550	Redukcija fi 25/20 PPR
551	Redukcija fi 50/32
552	Renovator full pakovanje ekv. BOSCH PMF 10,8 LI, 220-230V
553	Resetka 15x15 livena
554	Revizija 110 kom
555	Revizija 50
556	Revizija 75
557	Rezna ploca 115x6
558	Rezna ploca 230x6
559	Rezna ploca 115x 3
560	Rezna ploca 180x3




561	Rezna ploca 230x3
562	Rezna ploča za metal 110 mm
563	Rezna ploča za metal 230 mm
564	Rigla 100mm
565	Rigla 100mm
566	Rigla 145mm
567	Rigla 150mm
568	Rigla 180mm
569	Ringla 110
570	Ringla 145
571	Ringla 145 termostatska
572	Ringla 180
573	Ringla 180 termostatska
574	Rozeta ch 1/2 grejanje
575	Rozeta ch 3/4
576	Rozeta ch 3/8
577	RST cesalj
578	Ručice za fioke
579	Rukohvat za slavinu
580	Sabirnica manja izolovana
581	Sabirnica manja neizolovana
582	Sajla 10m za kablove
583	Sajla pvc 10m
584	Salonit vijak 100mm
585	Salonit vijak 120mm
586	Salonit vijak 60mm
587	Salonit vijak 80mm
588	Samorezivi šraf 3,2x16mm
589	Samorezivi šraf 4,2x30mm
590	Samorezivi šraf 5x50mm
591	Secice za pvc cevi
592	Sečice - Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.
593	Selna 10-16
594	Selna 12-22
595	Selna 16-27
596	Selna 20-32
597	Selna 32-50
598	Selna 50-70
599	Selna 60-80
600	Selna 6-10




601	<p>Senzor pokreta</p> 
602	Serijski prekidač
603	Sifon lavaboa – fleksibilni
604	Sifon luk fi 50
605	Sifon rebrasti 1/1
606	Sifon rebrasti 2/2
607	Sifon sa adapterom za olovnu cev
608	Sifon za lavabo
609	Sifon za pisoar
610	Sijalica – halogena GU10 / 230V/35W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
611	Sijalica – halogena GU10 / 230V/50W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
612	Sijalica – reflektorska E-27 / 230V/ 60W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
613	Sijalica – reflektorska E-27 / 230V/ 75W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
614	Sijalica (bistra) E27 / 230V/60W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
615	Sijalica (bistra) E27 / 230V/75W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
616	Sijalica E-14 40w
617	Sijalica E-27 100w
618	Sijalica E-27 40w
619	Sijalica E-27 60w
620	Sijalica E-27 75w
621	Sijalica master PL-C 230V/13W/6400K ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
622	Sijalica- Natrijum visokog pritiska E40/230V/ 150W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
623	Sijalice od 12V/ 21W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
624	Sikaflex FC 11
625	Silikon akril beli
626	Silikon CERESIT
627	Silikon-akrilni

628	Silikon-sanitarni
629	Silikon-univerzalni
630	Silikonski točkići za nameštaj i daktilo stolice
631	Sirova guma
632	Skalper 18mm
633	Skart kabel pun
634	Slavina sudopere
635	Slavina kuglasta 1/2
636	Slavina kuglasta 3/4
637	Slivnik 50 horiz.
638	Slivnik 75 hor.vert.
639	Spiralne burgije 10,0mm
640	Spiralne burgije 2,5mm
641	Spiralne burgije 3,0mm
642	Spiralne burgije 3,2mm
643	Spiralne burgije 3,5mm
644	Spiralne burgije 3,8mm
645	Spiralne burgije 4,0mm
646	Spiralne burgije 4,5mm
647	Spiralne burgije 5,0mm
648	Spiralne burgije 6,0mm
649	Spiralne burgije 7,0mm
650	Spiralne burgije 8,0mm
651	Spojnicica -stop ces-crev 1/2
652	Spojnicica veza trake i cevi 17mm
653	Sprej za odvijanje – odvijač 100ml
654	Sprej za podmazivanje WD 40 – 100ml
655	Sprej za podmazivanje WD 40 – 420ml

656	Starteri za neonke 4 - 65W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.
657	super lepak
658	Šarke za plakare (klap šarke) - krive
659	Šarke za plakare (klap šarke) - polu krive
660	Šarke za plakare (klap šarke) - ravne
661	Šildovi »Evropa«
662	Šraf 3.5x25 za gips
663	Šraf 3.5x35 za gips
664	Šraf 3x18
665	Šraf 4.5x25
666	Šraf 4.5x35
667	Šraf 4.5x45
668	Šraf 4x30
669	Šraf 4x35
670	Šraf 4x60 za drvo
671	Šraf 5x70
672	Šraf 6x25
673	Šraf 6x60
674	Šraf 6x80
675	Šraf za drvo 3,5x16mm
676	Šraf za drvo 4x18mm
677	Šraf za drvo 4x50
678	Šraf za drvo 4x50mm
679	Šraf za drvo 6x60mm
680	Šraf za gipsane ploče 4x30mm
681	Šraf za gipsane ploče 4x50mm
682	Tajmer digitalni
683	Taster zvona
684	Teflon traka
685	Telefonska mikro utičnica (Aling conel, Nopal)
686	Teleskopske makaze rezanje voća 
687	Telo ventila fi 20
688	Telo ventila fi 25
689	Temeljna-osnovna boja za drvo 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.
690	Temeljna-osnovna boja za metal 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.
691	Termobuzir 10/5

692	Termobuzir 2/1
693	Termobuzir 2/1
694	Termobuzir 4/2
695	Termobuzir 4/2
696	Termobuzir 6/3
697	Termobuzir 6/3
698	Termostat bojlera zastitni
699	Termostat ringle
700	Tinol zica 1 mm
701	TINOL žica za lemljenje STANNOL 1mm, 200 gr (Sastav: Sn60Pb38Cu2 Kalofonijum: 2,2%) Proizvođač: Stannol
702	Tipla 10 gužvujuca
703	Tipla 12 gužvujuca
704	Tipla 8 gužvujuca
705	Tipla P-6 guzvajuca
706	Tipla za fiksiranje kablova
707	Tipla za gips 30mm
708	Tipla za gips metalna
709	Tiple metalne za beton od 10mm
710	Tiple metalne za beton od 12 mm
711	Tiple metalne za beton od 6 mm
712	Tiple metalne za beton od 8 mm
713	Tiple pvc za zid od 10mm
714	Tiple pvc za zid od 6 mm
715	Tiple pvc za zid od 12mm
716	Tiple pvc za zid od 8 mm
717	T-komad 1"
718	T-komad 3/4
719	T-komad 6/4
720	T-komad fi 20
721	T-komad fi 25
722	T-komad fi 40
723	Topljivi osigurač 10A
724	Topljivi osigurač 16A
725	Topljivi osigurač 20A
726	Topljivi osigurač 25A
727	Topljivi osigurač 35A

728	Topljivi osigurač 50A
729	Torban 6x40
730	Torban 6x50
731	Torban 6x60
732	Torban vijak m6x120
733	Trofazni grebenasti prekidač 16A (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)
734	Ukrsni komad 60x60
735	Ukucavajuca tipla 6x40
736	Ukucavajuca tipla 6x80
737	Ukucavajuca tipla 8x100
738	Uljni razredjivac 0.5l
739	Uljni razredjivac 1 l
740	Uljni radiator 12
741	Uljni razredjivač za boje
742	Ulosci za pistolj za plastiku
743	Utikač stereo klink 6,3 mm 
744	Vakuum guma
745	Valjak 11 velur
746	Valjak 11cm sundjer
747	Valjak komplet moher
748	Ventil za pisoar senzorski
749	Ventilator 120mm
750	Veze vodokotlića – fleksibilne 50 cm
751	Veze za bojler – fleksibilne 50 cm
752	Vežica 2.5x160
753	Vežica 250x4.8mm
754	Vežica 3.6x150
755	Vežica 3.6x200
756	VGA produžni kabel (DSUB15 muški + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine 1,8metara 
757	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine 1,8metara 
758	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine 15metara 

759	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine 20metara 
760	Vijak za tiplu 10mm
761	Vijci za bojler
762	Vijci za solju prohrom
763	WC daska kadett antibakterijska
764	WC solja
765	WC šolja – Baltik – bočni izliv ekv. Keramaika Mladenovac
766	WC šolja (donji izliv) ekv. Keramaika Mladenovac
767	WD 40 sprej 200ml
768	WD 40 sprej 100ml
769	WD 40 sprej 420ml
770	XLR Kenon Muški utikač 
771	XLR Kenon Ženski utikač 
772	Zastitna folija 4x5m
773	Zaustavljač vrata
774	Završna boja za drvo i metal 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.
775	Završna kapa fi 20 PPR
776	Završna kapa fi 25 PPR
777	Zvono ispirnog vodokotlića (za Geberit vodokotlić)

Datum:

Potpis ponuđača

M.P.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕГЛЕДИ

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

2.1. Понуђач мора бити активан у континуитету у делатности која чини предмет јавне набавке минимално 5 (пет) година пре године у којој се објављују Позив за подношење понуда и Конкурсна документација предметне набавке на сајту Портала јавних набавки и и на сајту Наручиоца.

2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- 2.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
- 2.4. Код понуђача мора бити запослено најмање 6 (шест) радника у радном односу.
- 2.5. Понуђач мора имати најмање 1 (једно) доставно возило.
- 2.6. Понуђач мора имати остварен приход **по години** у последње 3 (три) године које претходе години у којој се покреће поступак набавке у висини од најмање 45 милиона динара (збирно за 2012., 2013., 2014.).
- 2.7. Рок за одзив и доставу добра по претходној поруџбини Наручиоца износи максимално 24 часа од примитка позива.

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве, у складу са чл. 77. ст. 3. Закона о јавним набавкама, која чини саставни део конкурсне документације.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из тачке 2.1. претходног става се доказује оснивачким актом, односно Изводом из АПР.
- 2) Услов из тачке 2.4. претходног става се доказује копијом М обрасца пријаве на социјално осигурање.
- 3) Услов из тачке 2.5. претходног става се доказује копијом очитане саобраћајне дозволе.
- 4) Услов из тачке 2.5. претходног става се доказује достављањем Извештаја АПР о бонитету (БОН-ЈН).

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави оверену Изјаву из чл. 77. ст. 4 ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави оверену Изјаву из чл. 77. ст. 4 ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач **може доставити и у виду неовверених копија**, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, тражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде поднета на преузетом, **оригиналном обрасцу** понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику**. Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране понуђача.

Све странице Конкурне документације (почев од странице бр.1) је потребно одштампати, спирално повезати и сваку страницу печатирати и парафирати.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

**Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2**

са назнаком:

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 36/2015

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СИТАН АЛАТ И
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ФИЛОЗОФСКОГ
ФАКУЛТЕТА, (уписати на предњу страну коверте)**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **29.10.2015.године до 9.00 часова.**

Поступак отварања понуда ће се одржати дана 29.10.2015.године (четвртак) у 10,00 часова у кабинету продекана за финансије Филозофског факултета, први спрат, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.

Отварање понуда је јавно, присуство је слободно, активно учешће могу остварити заинтересована лица која Комисији поднесу пуномоћ за заступање (представљање) понуђача.

Пуномоћ мора бити одштампана на меморандуму понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Све доказе о испуњености посебних услова за учешће у поступку јавне набавке.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене.
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди.

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о испуњењу обавезних услова из чл. 77. став 4. ЗЈН
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати образце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава образце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 21000 Нови Сад, Улица др Зорана Ђинђића 2, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета”, ЈН бр.36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета”, ЈН бр.36/2015. - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета”, ЈН бр.36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета”, ЈН бр.36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин плаћања: вирмански, доставом рачуна.

Рок плаћања: најдуже 45 дана од дана пријема рачуна за испоручена добра, уплатом на рачун добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:

Филозофски факултет у Новом Саду, Улица др Зорана Ђинђића 2.

Период извршења уговора: 31.12.2016.године (сукцесивна испорука добара).

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:

Оригинал потврду или уверење (писмо о намерама) од стране овлашене банке да ће иста, при закључењу уговора о јавној набавци, издати менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10%.

Оригинал менично овлашћење, менице за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора, односно најдуже 10 дана од дана закључења, преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора (односно процењене вредности јавне набавке), са роком важности који најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла (најкраћи рок до 1.2.2017. године).

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети менице стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу: **Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,**

Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, и то најкасније 8 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 36/2015“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом поштом са повратницом, на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара.

- 1) број жиро рачуна: 840-742221843-57,
- 2) шифра плаћања 153 или 253,
- 3) позив на број: 97 50-016,
- 4) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права,

- 5) назив наручиоца,
- 6) корисник: Буџет Републике Србије.

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:

- 1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Понуда ће бити одбијена ако је неблагоприятна, неисправна или неодговарајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву. Све неблагоприятно поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблагоприятно.

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ 2015. године (попуњава Понуђач) за јавну набавку добара, редни број 36/2015.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца за јавну набавку редни број 36/2015, набавка добара, ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета, понуду формирати у складу са следећим параметрима из Конкурсне документације.

Рок плаћања за извршену услугу: вирмански, максимално 45 дана од дана доставе рачуна.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде (број дана уписује Понуђач, минималан рок износи 60 дана).

Гаранција за испоручена добра: _____ месеци од дана испоруке.

Време доставе поручених добара (минимално 24 сата): _____ сати од примитка поруџбине.

Датум

М. П.

Понуђач

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 02 – /__

Дана: __. __. 2015. године

УГОВОР

**о набавци добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде
Филозофског факултета**

Закључен између:

Филозофског факултета, са седиштем у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр.2, који заступа проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан, порески идентификациони број 100237441,
(у даљем тексту: Факултет)

и

« _____ » из _____, _____
 бр. _____, кога заступа _____, директор, порески идентификациони број
 _____,
 (у даљем тексту: Понуђач).


Члан 1.

Уговорне стране констатују:




- да је Факултет дана 18.9.2015.године донео Одлуку број 02-649/2 о покретању отвореног поступка јавне набавке добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета
- да је Понуђач дана _____2015. године доставио понуду број 02-649/____, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је Факултет у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак и донео Одлуку о додели уговора, деловодни број 02-649/____ од _____ 2015. године и са изабраним Понуђачем закључује овај Уговор.



Члан 2.


Предмет Уговора је sukcesивна набавка добара у складу са следећом спецификацијом:


R.b r.	Naziv - opis robe i opreme	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV	Cena sa PDV	Ponudeni tip, model, proizvođač (OBAVEZNO UPISATI!)
1.	Akumulator za mašinu za pranje podova (Fiorentini 18 new) , 2x12V/110Ah, Dimenzije 30x17x20cm, težina 2x 26kg.	kom	1			
2.	<p>Akumulatorska bušilica-šrafilica 18V, Broj obrtaja u praznom hodu 1. brzina 0 - 400 min⁻¹, Broj obrtaja u praznom hodu 2. brzina 0 - 1.300 min⁻¹ Broj udaraca u 1. brzini 0 - 6.000 min⁻¹ Broj udaraca u 2. brzini 0 - 19.500 min⁻¹ Širina stezne glave za bušenje 1,5 - 13 mm .Snaga bušenja (čelik kamen drvo) 13 / 13 / 36 mm. Obrtni moment (tvrdo/meko) 42 / 27 Nm. 2 Baterije Li Jon 18 V / 1,3 Ah. Dimenzije (D x Š x V) 232 x 79 x 227 mm. Akumulatorska bušilica ekvivalentna modelu BHP453Z Makita.</p> 	kom	1			
3.	Alba Pvc dozer za tečni sapun	kom	1			


4.	Alkalna baterija 1,5V/R20- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba	kom	1			
5.	Alkalna baterija 1,5V/R6- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba	kom	1			
6.	Alkalna baterija 9V- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba	kom	1			
7.	Alkalne baterije 1,5V/AAA - Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba	kom	1			
8.	Audio kabel za povezivanja računara sa miksetom (2xRCA + 1x3.5mm) 	kom	1			
9.	Audio kabel za povezivanja uređaja (klink 3,5mm STEREO + klink 3,5mm STEREO) 	kom	1			
10.	Baltik gibljivo crevo za WC šolju	kom	1			
11.	Baterija Lithium ion EN-EL 14, 7,4V1030mAh, 7,7Wh	kom	1			
12.	Baterijska lampa - reflektor sa punjačem Boja svetla bela, intenzitet svetla 4000-5000K, životni vek diode 10000h, 37 Led dioda = 13000mcd, Akumulator 3000mAh, Dimenzije 24cmx15,5cmx18.5 cm 	kom	1			
13.	Bešumna PVC cev fi 110 – 1m	kom	1			
14.	Bešumna PVC cev fi 110 – 2m	kom	1			
15.	Bešumna PVC cev fi 125 – 1m	kom	1			
16.	Bešumna PVC cev fi 125 – 2m	kom	1			
17.	Bešumna PVC cev fi 160 – 1m	kom	1			
18.	Bešumna PVC cev fi 160 – 2m	kom	1			
19.	Bešumna PVC cev fi 50 – 1m	kom	1			
20.	Bešumna PVC cev fi 50 – 2m	kom	1			
21.	Bešumna PVC cev fi 75 – 1m	kom	1			
22.	Bešumna PVC cev fi 75 – 2m	kom	1			
23.	Bešumno koleno 45° fi 110	kom	1			
24.	Bešumno koleno 45° fi 125	kom	1			
25.	Bešumno koleno 45° fi 160	kom	1			
26.	Bešumno koleno 45° fi 50	kom	1			
27.	Bešumno koleno 45° fi 75	kom	1			
28.	Bešumno koleno 90° fi 110	kom	1			
29.	Bešumno koleno 90° fi 125	kom	1			
30.	Bešumno koleno 90° fi 160	kom	1			
31.	Bešumno koleno 90° fi 50	kom	1			
32.	Bešumno koleno 90° fi 75	kom	1			




33.	<p>Bezhabgene kanalice 100x60mm, ekvivalentnih</p> <p>karakteristika tipu Obo Beterman</p> 	m	1			
34.	<p>Bezhabgene kanalice 16x16mm, ekvivalentnih</p> <p>karakteristika tipu Obo Beterman</p>	m	1			
35.	<p>Bezhabgene kanalice 20x25mm, ekvivalentnih</p> <p>karakteristika tipu Obo Beterman</p>	m	1			
36.	<p>Bezhabgene kanalice 40x20mm, ekvivalentnih</p> <p>karakteristika tipu Obo Beterman</p>	m	1			
37.	<p>Bezhabgene kanalice 60x40mm, ekvivalentnih</p> <p>karakteristika tipu Obo Beterman</p>	m	1			
38.	<p>Bezhabgene podne kanalice sa pregradama 50x12mm , ekvivalentnih</p> <p>karakteristika tipu Obo Beterman</p> 	m	1			
39.	<p>Bezhabgene podne kanalice sa pregradama 75x20mm, ekvivalentnih</p> <p>karakteristika tipu Obo Beterman</p>	m	1			
40.	<p>Bezhabgeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike 12mm</p> 	m	1			
41.	<p>Bezhabgeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike 18mm</p>	m	1			
42.	<p>Bezhabgeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike 9mm</p>	m	1			
43.	Bimetal	kom	1			
44.	Blankerice	kom	1			
45.	<p>Blok zakovice (pop nitne) 4x15mm</p> 	kom	1			





46.	Blok zakovice (pop nitne) 4x6mm	kom	1			
47.	Boja za beton 1kg	kg	1			
48.	Boja za beton 3kg	kg	1			
49.	Boja za beton 5kg	kg	1			
50.	Bojler 50 lit. sa prokronskim kazanom	kom	1			
51.	Brava 60 mm za cilindar i kvaku	kom	1			
52.	Brava 60 mm za toalete (sa leptirom za zaključavanje sa unutrašnje strane)	kom	1			
53.	Brava 80 mm za cilindar i kvaku	kom	1			
54.	Brava za interfon 6,5	kom	1			
55.	Bravica E-4 metal	kom	1			
56.	Bravica sa cilindrom za nameštaj-štelujuća 	kom	1			
57.	Bravica za 3 fioke 	kom	1			
58.	Bravica za PTT sanduce	kom	1			
59.	Brezon 10	kom	1			
60.	Brezon 12	kom	1			
61.	Brezon 14	kom	1			
62.	Brezon 8	kom	1			
63.	Brezon6	kom	1			
64.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 20cm	kom	1			
65.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 25cm	kom	1			
66.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 30cm	kom	1			
67.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 35cm	kom	1			
68.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 40cm	kom	1			
69.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 45cm	kom	1			
70.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 50cm	kom	1			
71.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 20cm	kom	1			
72.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 25cm	kom	1			
73.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 30cm	kom	1			
74.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 35cm	kom	1			
75.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 40cm	kom	1			
76.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 45cm	kom	1			
77.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 50cm	kom	1			
78.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 20cm	kom	1			
79.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 25cm	kom	1			
80.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 30cm	kom	1			
81.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 35cm	kom	1			





82.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 40cm	kom	1			
83.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 45cm	kom	1			
84.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 50cm	kom	1			
85.	Brusna ploca 115x6	kom	1			
86.	Brusna ploca 230x6	kom	1			
87.	Brza spojnica 1/2	kom	1			
88.	Brza spojnica 3/4"	kom	1			
89.	Brza spojnica stop 1/2	kom	1			
90.	Brza spojnica stop 3/4	kom	1			
91.	Burgija SDS « Hilti » 10 mm dužina 170 mm	kom	1			
92.	Burgija SDS « Hilti » 10 mm dužina 500 mm	kom	1			
93.	Burgija SDS « Hilti » 12 mm dužina 170 mm	kom	1			
94.	Burgija SDS « Hilti » 12 mm dužina 500 mm	kom	1			
95.	Burgija SDS « Hilti » 6 mm dužina 170 mm	kom	1			
96.	Burgija SDS « Hilti » 8 mm dužina 170 mm	kom	1			
97.	Cilindar za bravu (»Bane«)	kom	1			
98.	Crevo polivanje fi 25 25m	komp	1			
99.	Crevo za usisivač "Sloboda -700k"	kom	1			
100.	Crevo za usisivač "Lavor visper"	kom	1			
101.	Crevo za usisivač "Sloboda-1000w"	kom	1			
102.	Crevo za usisivač "Sloboda-3000w"	kom	1			
103.	Cu-češalj za automatske osigurače	kom	1			
104.	Cu-češalj za automatske osigurače - za tri faze	kom	1			
105.	Čekic 0.5 kg	kom	1			
106.	Čekic 300g	kom	1			
107.	Čelicna sajla fi 6/10m	kom	1			
108.	Čelicni ekser 23mm	kg	1			
109.	Čelicni ekser 23mm	kg	1			
110.	Čelicni ekser 50mm	kg	1			
111.	Čep 1/2	kom	1			
112.	Čep 3/4	kom	1			
113.	Čep 3/8	kom	1			
114.	Čep 6/4	kom	1			
115.	Čep s navojem fi 20	kom	1			
116.	Čep sa navojem fi 25	kom	1			
117.	Čep za liv radij 5/4 desni	kom	1			
118.	Čep za liv radij 5/4 levi	kom	1			
119.	Dekla za grejač za bojler Magnohrom 80lit	kom	1			
120.	Dimer aling 600W	kom	1			
121.	Dimer za led trake	m	1			
122.	Dimer za led traku - daljinski 	kom	1			
123.	Diplomat zatvarači No 3	kom	1			





124.	Dopolna bakelitna utičnica sa uzemljenjem (Aling conel, Nopal)	kom	1			
125.	Dopolni bakelitni utikač sa uzemljenjem -pod uglom (Aling conel, Nopal)	kom	1			
126.	Dopolni bakelitni utikač sa uzemljenjem -ravni (Aling conel, Nopal)	kom	1			
127.	Drška valjka (valjak za farbanje)	kom	1			
128.	Drška valjka (valjak za krečenje)	kom	1			
129.	Drvofix 1 kg	kg	1			
130.	Drvofix-lepak za drvo 200g	kom	1			
131.	Drzac ispirne cevi	kom	1			
132.	Drzac tusa zglobni metalni	kom	1			
133.	Dugme bojlera	kom	1			
134.	Dugme sporeta - resoa	kom	1			
135.	Duplo lepljiva traka bison 25mm	kom	1			
136.	Duplo lepljiva traka bison 50mm	kom	1			
137.	Dvostrano lepljiva traka 20mm	kom	1			
138.	Dvostrano lepljiva traka 40m	kom	1			
139.	EK ventil	kom	1			
140.	Ek ventil 1/2-1/2	kom	1			
141.	Ek ventil 1/2-3/8	kom	1			
142.	Ek ventil pisoar	kom	1			
143.	Ekser 30mm	kg	1			
144.	Ekspres spojka 3/4	kom	1			
145.	Ekspres spojka 5/4	kom	1			
146.	ekvivalentnog kvaliteta kao Gorenje.	kom	1			
147.	Elasticna veza WC 2m	kom	1			
148.	Elasticna WC veza 1.5m	kom	1			
149.	Elasticni sifon pisoara	kom	1			
150.	<p>Elektro ventil, ekvivalent modelu PGV-101 VN sa kontrolom proztoka, 24V, sa odgovarajućim napajanjem</p> 	kom	1			
151.	Elektrode za zavarivanje 2,5 mm	kg	1			
152.	Elektrode 1.5mm (Jesenice ili ekvivalent)	kg	1			
153.	Elektronske prigušnice 2x28W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
154.	Elektronske prigušnice 2x35W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
155.	Elektronske prigušnice 4x14W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
156.	Filc za poliranje podova za mašinu Fiorentini 18New	kom	1			
157.	Firnajs 1 lit (laneno ulje)	lit	1			
158.	Flah cetka 20	kom	1			




159.	Flah cetka 20mm	kom	1			
160.	Flah cetka 30	kom	1			
161.	Flah cetka 30mm	kom	1			
162.	Flah cetka 40	kom	1			
163.	Flah cetka 40mm	kom	1			
164.	Flah cetka 50	kom	1			
165.	Flah cetka 50mm	kom	1			
166.	Flah cetka 60mm	kom	1			
167.	Flah cetka 80	kom	1			
168.	Flansna metalac	kom	1			
169.	Flansna MK	kom	1			
170.	Flansna prohronska	kom	1			
171.	Flansna RK	kom	1			
172.	Flansna tiki	kom	1			
173.	Fleksibilni Konektor - LED Traka 	kom	1			
174.	Fluidterm cev 20mm	kom	1			
175.	Fluidterm cev 25mm	kom	1			
176.	Fluidterm cev 32mm	kom	1			
177.	Fluidterm čep 20mm	kom	1			
178.	Fluidterm čep 25mm	kom	1			
179.	Fluidterm čep 32mm	kom	1			
180.	Fluidterm holeder 32mm	kom	1			
181.	Fluidterm koleno 45° 20mm	kom	1			
182.	Fluidterm koleno 45° 25mm	kom	1			
183.	Fluidterm koleno 45° 32mm	kom	1			
184.	Fluidterm koleno 90° 20mm	kom	1			
185.	Fluidterm koleno 90° 20mm spoljni navoj	kom	1			
186.	Fluidterm koleno 90° 20mm unutrašnji navoj	kom	1			
187.	Fluidterm koleno 90° 25mm	kom	1			
188.	Fluidterm koleno 90° 25mm spoljni navoj	kom	1			
189.	Fluidterm koleno 90° 25mm unutrašnji navoj	kom	1			
190.	Fluidterm koleno 90° 32mm	kom	1			
191.	Fluidterm koleno 90° 32mm spoljni navoj	kom	1			
192.	Fluidterm koleno 90° 32mm unutrašnji navoj	kom	1			
193.	Fluidterm muf 20mm	kom	1			
194.	Fluidterm muf 25mm	kom	1			
195.	Fluidterm muf 32mm	kom	1			
196.	Fluidterm redukcija 25/ 20mm	kom	1			
197.	Fluidterm redukcija 32/ 25mm	kom	1			
198.	Fluidterm zimski ventil 25mm	kom	1			
199.	Fluidterm fi 20	kom	1			
200.	Fluidterm fi 25	kom	1			
201.	Fluo armatura 1x14W sa difutorom i elektronskim balastom	kom	1			
202.	Fluo cevi od 120 cm 230V/ 36W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungstram.	kom	1			
203.	Fluo cevi od 150 cm 230V/ 58W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungstram.	kom	1			
204.	Fluo cevi od 60 cm 230V/ 18W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungstram.	kom	1			
205.	Fluo cevi okrugle TLE 40W54/230V ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungstram.	kom	1			





206.	Fluo cevi T5 230V/ 14W, 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
207.	Fluo cevi T5 230V/ 28W 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W , ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
208.	Fluo cevi T5 230V/ 35W, 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
209.	Foto celija 	kom	1			
210.	Foto rele sa sondom 	kom	1			
211.	Frezer za slavine	kom	1			
212.	Fsadna boja za krećenje ekvivalentnog kvaliteta kao Jub, Mark, Bekament	lit	1			
213.	Garniture izvijača (električarski) Unior ili ekvivalentnog kvaliteta min 6+1 kom.	kompl et	1			
214.	Geberit zvon	kom	1			
215.	Gips električarski	kg	1			
216.	Glava za slavinu	kom	1			
217.	Grajna ploča fi 145 expres	kom	1			
218.	Grebenasti prekidač 25-10-U 	kom	1			
219.	Grebenasti prekidač 4 G 10-90-U	kom	1			
220.	Grebenasti prekidač 4G-16-90 - U	kom	1			
221.	Grebenasti prekidač 6+0 NT	kom	1			
222.	Grebenasti prekidač 9+0 NT	kom	1			
223.	Grebenasti prekidač GS 16-10-U	kom	1			
224.	Grebenasti prekidač GS 16-51-U	kom	1			
225.	Grebenasti prekidač GS-10-10-U	kom	1			

226.	Grebenasti prekidač GS-25-53-U	kom	1			
227.	Grebenasti prekidač GS-25-90-U	kom	1			
228.	Grebenasti prekidač GS4G 25-51-U	kom	1			
229.	Grebenasti prekidač MN-10-53-U	kom	1			
230.	Grebenasti prekidač MN-16-53-U	kom	1			
231.	Grebenasti prekidač10-51-U	kom	1			
232.	Grejač za bojler za 10 lit.	kom	1			
233.	Grejač za bojler za 50 lit. za prokronski kazan 2000 W	kom	1			
234.	Grejač za bojler za 80 lit. za prokronski kazan 2000 W	kom	1			
235.	Grlo E-14 (Aling conel, Nopal)	kom	1			
236.	Grlo E-14 porc	kom	1			
237.	Grlo E-27 bakelit	kom	1			
238.	Grlo E-27 porcelan	kom	1			
239.	Grlo fluo cevi	kom	1			
240.	Grlo fluo cevi sa starterom 	kom	1			
241.	Grlo za halogenu sijalicu GU 10  <small>WWW.ELKOND.CO.RS</small>	kom	1			
242.	Grlo za halogenu sijalicu GU 5 	kom	1			
243.	Grlo za fluo cev T5  ART. 103	kom	1			
244.	Gumena manzeta za baltik školjku	kom	1			
245.	Gumena manzeta za školjku - donji izliv	kom	1			
246.	Gumeni brisač za mašinu Fiorentina 18aNew	kom	1			
247.	Gumeni točkići za transportna kolica fi-110mm	kom	1			
248.	Gumica 1/2	kom	1			
249.	Gumica 1/2 konus	kom	1			
250.	Gumica 1/2 pupčasta	kom	1			
251.	Gumica 3/4	kom	1			
252.	Gumica 3/8	kom	1			





253.	Gumica 5/4	kom	1			
254.	Gumica brinox 1/2 kom	kom	1			
255.	Gumica brinox 3/8 kom	kom	1			
256.	Gumica fi 110	kom	1			
257.	Gumica fi 125	kom	1			
258.	Gumica fi 50	kom	1			
259.	Gumica fi 75	kom	1			
260.	Gumice - razne	kom	1			
261.	Guzvajuca tipla fi 10mm 	kom	1			
262.	Guzvajuca tipla fi 12mm	kom	1			
263.	Guzvajuca tipla fi 6mm	kom	1			
264.	Guzvajuca tipla fi 8mm	kom	1			
265.	Holender 1" 	kom	1			
266.	Holender 1/2"	kom	1			
267.	Holender 2"	kom	1			
268.	Holender 3/4"	kom	1			
269.	Holender 5/4	kom	1			
270.	Holender 6/4	kom	1			
271.	Holender za sifon 5/4	kom	1			
272.	Holender za sifon 6/4	kom	1			
273.	Holender za slavinu 3/4	kom	1			
274.	Ispirne cevi za WC šolje	kom	1			
275.	Ispirni vodokotlić (PVC, visoko momtažni) ekvivalentnog kvaliteta kao Geberit	kom	1			(ekv. Geberit)
276.	Ispitivač ispravnosti mreznog kabla - tester. 	kom	1			
277.	Ispitivač faze – glinerica – manja Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
278.	Ispitivač faze – glinerica – veća Unior ili ekvivalentnog kvaliteta. 	kom	1			
279.	Ispusna slavinica fi 25	kom	1			
280.	Izolir traka	kom	1			


281.	Izolir traka crna 10 m	kom	1			
282.	Izolir traka plava 10 m	kom	1			
283.	Izolir traka žuto-zelena 10 m	kom	1			
284.	Izolovani bakarni napojni kabel (bezhalogeni energetska kabel) sa povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom količine i gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom radnom temperaturom provodnika +90oC i temperaturom kratkog spoja +250oC. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. NHXHX 3x1,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
285.	Izolovani bakarni napojni kabel (bezhalogeni energetska kabel) sa povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom količine i gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom radnom temperaturom provodnika +90oC i temperaturom kratkog spoja +250oC. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. NHXHX 3x2,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
286.	Izviđač set kratki (+ i -) Unior ili ekvivalentn og kvaliteta.	kom	1			
287.	Izvod 1" Palaplast	kom	1			
288.	Izvod 3/4" Palaplast	kom	1			
289.	Jednopolni niskonaponski automatski prekidač, za 230/400V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el magnetni), karakteristika C 10A / 10kA (Moeller, Schneider, ABB, Siemens) 	kom	1			
290.	Jednopolni niskonaponski automatski prekidač, za 230/400V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el magnetni), karakteristika C 16A / 10kA (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)	kom	1			
291.	Dvopolni prekidač "U zid" (Aling conel, Nopal) 	kom	1			
292.	Jednopolni prekidač "U zid" (Aling conel, Nopal) 	kom	1			
293.	Jednoručna slavina 	kom	1			

294.	Jednoručna slavina za protočni bojler 	kom	1			
295.	Kabel za rešo GG 3x2.5/1.5	kom	1			
296.	Kabel za sporet GG 5x2.5/1.5	kom	1			
297.	Kabel papucica iglicasta	kom	1			
298.	Kabel papucica okasta	kom	1			
299.	Kabel PPL 3x 2,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
300.	Kabel PPL 3x1,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
301.	Kabel za kasetofon	kom	1			
302.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 10A	kom	1			
303.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 16A	kom	1			
304.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 20A	kom	1			
305.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 25A	kom	1			
306.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 35A	kom	1			
307.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 50A	kom	1			
308.	Katanac - srednji ekv. Elzet	kom	1			
309.	Kazan 10 PVC	kom	1			
310.	Kazan 5 PVC	kom	1			
311.	Kazan za bojler 50lit. - prohron 	kom	1			
312.	Kazan za bojler 80lit. - prohron	kom	1			
313.	Keramički uložak za slavinu ½"	kom	1			
314.	Kese za usisivač "Lavor visper"	kom	1			
315.	Kese za usisivač "Sloboda-1000w"	kom	1			
316.	Kese za usisivač "Sloboda-3000w"	kom	1			
317.	Kese za usisivač za "Sloboda -700k"	kom	1			
318.	Klesta kombinovana ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 	kom	1			
319.	Klesta papagajke 200mm ekvivalentnog kvaliteta kao Unior	kom	1			



						
320.	Klešta špic ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 	kom	1			
321.	Klešta za kabel papucice ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 	kom	1			
322.	Klešta za krimpovanje RJ konektora 	kom	1			
323.	Klingerit 1/2	kom	1			
324.	Klingerit 3/4	kom	1			
325.	Klingerit 3/8	kom	1			
326.	Klingerit za holender 1/2	kom	1			
327.	Klingerit za holender 3/4	kom	1			
328.	Klizači za fioke 60cm	kom	1			
329.	Klizna spojka 1"	kom	1			
330.	Klizna spojka 1/2	kom	1			
331.	Klizna spojka 3/4	kom	1			
332.	Klizna spojka 5/4	kom	1			
333.	Klizna spojka fi 110	kom	1			
334.	Klizna spojka fi 125	kom	1			
335.	Klizna spojka fi 50	kom	1			
336.	Klizna spojka fi 75	kom	1			
337.	Ključ podesivi 180mm	kom	1			
338.	Ključ za ozraku radijatora	kom	1			
339.	Koaksijalni antenski kabel 75 oma (kvalitetnije izrade)	m	1			
340.	Koleno fi 25	kom	1			
341.	Koleno fi 25 UN	kom	1			
342.	Koleno sa ušicama fi 20 UN	kom	1			
343.	Kombinovana klešta- Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
344.	Komplet alata za servisiranje i održavanje notebook računara (PK-2073B)	komplet	1			



						
345.	Konektor 1f silumonski	kom	1			
346.	Konektori RJ-45 	kom	1			
347.	Kontaktor KO-40 (Moeller, Schneider, ABB, Siemens) 	kom	1			
348.	Krep (tesa) traka 20mm	kom	1			
349.	Krep (tesa) traka 30mm	kom	1			
350.	Krep (tesa) traka 40mm	kom	1			
351.	Krep (tesa) traka 50mm	kom	1			
352.	Krstasti izvijač (šrafciğer) manji Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
353.	Krstasti izvijač (šrafciğer) veći Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
354.	Kućište za ručni javljač požara 	kom	1			
355.	Kućište topljivog osigurača	kom	1			
356.	Kudelja fina 300g	pak	1			
357.	Kuglasti ventil 1/2	kom	1			
358.	Kuglasti ventil fi 25 PPR Pestan	kom	1			
359.	Kuglasti ventil 1"	kom	1			
360.	Kuglasti ventil 3/4	kom	1			

361.	Kuglasti ventil 5/4	kom	1			
362.	Kuglasti ventil 6/4	kom	1			
363.	Kvake »Evropa«	kom	1			
364.	Kvalitetni oklopljeni dvožilni gumirani kabel (za simetrične – balansirane audio veze, XLR- popularni naziv “mikrofonski”)	m	1			
365.	<p>Laserski merač daljine Klasa lasera 2. Merno područje 0,05 – 50,00 m. Tačnost merenja, tip. 2,0 mm. Vreme merenja, tip. 0,5 s. Vreme merenja, maks. 4 s. Baterija 4 x 1,5-V-LR03 (AAA). Automatsko isključenje 5 min. Masa 0,18 kg. Obračun površina i volumena. Sabiranje, oduzimanje. Trajno merenje. Funkcija pitagorine teoreme. Merenje dužine. Laserski merač daljine ekv. modelu Bosch PLR 50.</p> 	kom	1			
366.	Lavabo 500mm, beli ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
367.	Lavabo 580mm beli ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
368.	<p>Led traka - Snaga: 4,8 W LED Tip: 3528 VISOK LUMEN LED Količina: 60kom/m, 5-6 Lm / LED, Boja: 4500K (Prirodno Bela), Širina: 8 mm</p> 	kom	1			
369.	<p>Led napajanje 42W, 12V, 3,5A</p> 	kom	1			
370.	Led reflektor 30w	kom	1			
371.	<p>Led reflektor 30w sa senzorom pokreta</p> 	kom	1			
372.	Led reflektor 50w	kom	1			
373.	Led reflektor 50w sa senzorom pokreta	kom	1			
374.	LED Traka Set SMD5050 60LED dioda Bela IP20 /2126+3008/	kom	1			


	Pakovanje: Blister , 5 metara rolna, Daljinski upravljač, Napajanje 					
375.	Lepak (moment-fix)	kom	1			
376.	Lepak tigrokol 100 gr	kom	1			
377.	Lepak tigrokol 1kg	kg	1			
378.	Lepak za drvo (Drvofix) - 1.kg.	kg	1			
379.	Lepak za pločice ekvivalentnog kvaliteta kao Cerezit, Mark, Hagepol 25kg	kom	1			
380.	List za bonsek	kom	1			
381.	Luster klema 1,5mm	kom	1			
382.	Luster klema 2,5mm	kom	1			
383.	Luster klema 4,0mm	kom	1			
384.	Makaze za živu ogradu	kom	1			
385.	Masa za hidroizolaciju (Vaser diht) 750 ml	kom	1			
386.	Mast za podmazivanje - grafitna	kg	1			
387.	Mast za podmazivanje - litijumska	kg	1			
388.	Merdevine 3+3 sa atestom	kom	1			
389.	Merdevine aluminijumske 2+2 sa atestom	kom	1			
390.	Merdevine aluminijumske 5, sa atestom	kom	1			
391.	Metalni spiralni metar od 3m	kom	1			
392.	Metalni spiralni metar od 5m	kom	1			
393.	Metalni spiralni metar od 8m	kom	1			
394.	Moment expres fix 375 g	kom	1			
395.	Monofazni grebenasti prekidač 16A (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)	kom	1			
396.	Motalica za crevo ½ prenosna	kom	1			
397.	MS Propusni ventil 1/2c	kom	1			
398.	Muf fi 20 SN	kom	1			
399.	Muf fi 25	kom	1			
400.	Muf fi 25 SN	kom	1			
401.	Muf fi 20	kom	1			
402.	Muf 1"	kom	1			
403.	Muf 1/2	kom	1			
404.	Muf 3/4	kom	1			
405.	Muf 5/4	kom	1			
406.	Naizmenicni prekidač	kom	1			
407.	Neostik ili Tigar lepak - 1.kg.	kg	1			
408.	Nitro razredjivac 0.5lit	lit	1			
409.	Nitro razredjivac 1 lit	lit	1			

410.	Nitro razredjivač 1lit	lit	1			
411.	Nosac kuhinje	kom	1			
412.	Nosac police pvc	kom	1			
413.	Nosac police ugaoni	kom	1			
414.	Nosači polica - metalni	kom	1			
415.	Nosači polica - PVC	kom	1			
416.	Nožasti osigurač 100A	kom	1			
417.	Nožasti osigurač 80A	kom	1			
418.	Nožići skalpela 18mm	kom	1			
419.	Obujmica 25x3/4"	kom	1			
420.	Obujmica fi 20	kom	1			
421.	Obujmica fi 25	kom	1			
422.	Obujmica fi 25 PPR	kom	1			
423.	Obujmica fi 32	kom	1			
424.	Odbojnik wc daske pvc	kom	1			
425.	Odbojnik za vrata	kom	1			
426.	Odzracni ventil 1/2	kom	1			
427.	Odzracni ventil 1/4	kom	1			
428.	Odzracni ventil 3/8	kom	1			
429.	OG jednopolni prekidač	kom	1			
430.	OG naizmenični prekidač	kom	1			
431.	OG prekidač dvopolni (Aling conel, Nopal)	kom	1			
432.	OG prekidač jednopolni (Aling conel, Nopal)	kom	1			
433.	OG razvodna kutija (Aling conel, Nopal)	kom	1			
434.	OG serijski prekidač	kom	1			
435.	OG utičnica sa uzemljenjem (Aling conel, Nopal)	kom	1			
436.	Ogledalo 60x40 sa etazerom	kom	1			
437.	Ogledalo 60x60 sa etazerom	kom	1			
438.	Okrugla četka za pranje podova za mašinu Fiorentini 18New	kom	1			
439.	olender metal – plastika fi 25 UN	kom	1			
440.	Opruga za bravu	kom	1			
441.	Panik lampa ekvivalent tipu: OMS UX-EMERGENCY 2841 3h/NM	kom	1			
442.	Pasta za lemljenje 10g - bezkiselinska CT-61A	kom	1			
443.	Patron 10 A	kom	1			
444.	Patron 16A	kom	1			
445.	Patron 20A	kom	1			
446.	Patron 35A	kom	1			
447.	Patron 6 A	kom	1			
448.	Patron 63A	kom	1			
449.	Patron mini 10A	kom	1			
450.	Patron mini 16A	kom	1			
451.	Patron mini 6A	kom	1			
452.	PE cevi 3/4c, 6b 1m	m	1			
453.	Pegla za plastične cevi 20, 25, 32, 40mm, sa koferom i makaze za se;enje cevi	kg	1			

						
454.	Perlator za slavinu - spoljašnji navoj	kom	1			
455.	Perlator za slavinu - unutrašnji navoj	kom	1			
456.	Pistolj za plastiku	kom	1			
457.	Pistolj za silikon	kom	1			
458.	Pistolj za silikon profi	kom	1			
459.	Pištalj za purpen penu	kom	1			
460.	Plastične vezice 100mm	kom	1			
461.	Plastične vezice 150mm	kom	1			
462.	Plastične vezice 200mm	kom	1			
463.	Plovak Geberit odozdo	kom	1			
464.	Plovak ispirnog vodokotlića (za Geberit vodokotlić)	kom	1			
465.	Pluta debljine 4mm (cena po m ²)	kom	1			
466.	Pocinkovana cev za vodovod 1" (1kom=6m)	kom	1			
467.	Pocinkovana cev za vodovod 1/2" (1kom=6m)	kom	1			
468.	Pocinkovana cev za vodovod 3/4" (1kom=6m)	kom	1			
469.	Pocinkovana nipla za vodovod 1"	kom	1			
470.	Pocinkovana nipla za vodovod 1/2"	kom	1			
471.	Pocinkovana nipla za vodovod 3/4"	kom	1			
472.	Pocinkovana pletena zica, okca 2x2cm, debljina žice 05-1mm 	m ²	1			
473.	Pocinkovana redukcija 3/4x1/2c	kom	1			
474.	Pocinkovani čep za vodovod 3/4"	kom	1			
475.	Pocinkovani čep za vodovod 1"	kom	1			
476.	Pocinkovani čep za vodovod 1/2"	kom	1			
477.	Pocinkovani dupli nipl 1/2c	kom	1			
478.	Pocinkovani T komad 1/2c	kom	1			
479.	Pocinkovano Bos koleno 1/2c	kom	1			
480.	Pocinkovano koleno 3/4c	kom	1			
481.	Pocinkovano koleno za vodovod 1"	kom	1			
482.	Pocinkovano koleno za vodovod 1/2"	kom	1			
483.	Pocinkovano koleno za vodovod 3/4"	kom	1			
484.	Pocinkovano muf 3/4c	kom	1			
485.	Podlga za beton	lit	1			
486.	Podloga za lepak za pločice	lit	1			
487.	Podna resetka 15x15	kom	1			
488.	Podna resetka 20x20	kom	1			


489.	Podsklop sa prekidačem sa 3 šuko utičnice (sa uzemljenjem)	kom	1			
490.	Podsklop sa prekidačem sa 4 šuko utičnice (sa uzemljenjem)	kom	1			
491.	Podsklop sa prekidačem sa 6 šuko utičnica (sa uzemljenjem). 	kom	1			
492.	Polidrip cev O 33CM 2L D16	kom	1			
493.	Polidrip cev O 33CM 2L D20	kom	1			
494.	Poludisperziona boja za krečenje ekvivalentnog kvaliteta kao Jub, Mark, Bekament	lit	1			
495.	Poluspojka 1"	kom	1			
496.	Poluspojka 1/2	kom	1			
497.	Poluspojka 3/4	kom	1			
498.	Poluspojka 5/4	kom	1			
499.	Poluspojka 6/4	kom	1			
500.	Prenosna lampa 10 m	kom	1			
501.	Prenosni kompresor za vazduh Tip: klipni kompresor 1 cilindar. Zapremina rezervoara za vazduh: 6 litara. Snaga: 1.5 KS (1.1 kW). Maksimalni pritisak: 8 bar. Broj obrtaja: 3400. Oslobadjanje vazduha: 180/6,4 (l/min./CFM). Spiralno crevo: 5 metara. Napon: 230V~50Hz Prenosni kompresor za vazduh ekv. modelu CARRY - 8215030 	kom	1			
502.	Prigusnica 36w	kom	1			
503.	Prigusnica 4x18	kom	1			
504.	Prigusnica 58w	kom	1			
505.	Prigušnica 18w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
506.	Prigušnica 36w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
507.	Prigušnica 58w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
508.	Produzetak 3/8, 15mm	kom	1			
509.	Produzetak 3/8, 20mm	kom	1			
510.	Produzetak 3/8, 30mm	kom	1			
511.	Propusni ventil u zidu ½ cola	kom	1			
512.	Protočni bojler 10 lit. ekvivalentnog kvaliteta kao Gorenje.	kom	1			
513.	Prozorske kvake za Al bravariju	kom	1			






514.	Prskalica za travu	kom	1			
515.	Punjiva baterija 1,2V, 1000mAh/AAA - Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
516.	Punjiva baterija 1,2V, 2800mAh /R6 - Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
517.	Punjiva baterija 1,2V, 5000mAh /R20- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
518.	Punjiva baterija 12V /7.2Ah- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
519.	Punjiva baterija 6V /4,5Ah- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
520.	Pur pena 500ml	kom	1			
521.	Purpen CT-84	kom	1			
522.	Purpen pena niskoekspandirajuća 750ml, ekv. Virt, Sika, Ceresit	kom	1			
523.	Purpen pena visokoekspandirajuća 750ml, ekv. Virt, Sika, Ceresit	kom	1			
524.	Purpena 750 ml	kom	1			
525.	PVC Cev 32/1000	kom	1			
526.	PVC Cev 32/500	kom	1			
527.	PVC Cev 50/500	kom	1			
528.	PVC Koleno 32/45°	kom	1			
529.	PVC Redukcija 110/50	kom	1			
530.	PVC Redukcija 110/75	kom	1			
531.	PVC Redukcija 125/110	kom	1			
532.	PVC Redukcija 160/110	kom	1			
533.	PVC Redukcija 75/50	kom	1			
534.	Rad.ventil 1/2 ravni	kom	1			
535.	Rad.ventil 1/2 ugaoni	kom	1			
536.	Radijator navijak 1/2 ravan	kom	1			
537.	Radijator navijak 1/2 ugaoni	kom	1			
538.	Radijatorska slavina 1/2 ugaona	kom	1			
539.	Rajber 5x50	kom	1			
540.	Rajber 6x60	kom	1			
541.	Rajber 6x60	kom	1			
542.	Rebr.crevo fi 16 m (bezhalogeno)	m	1			
543.	Rebr.crevo fi 29 (bezhalogeno)	m	1			
544.	REBRASTI EGAL SPOJ 16MMpolidrip	kom	1			
545.	REBRASTI T RAZD 16mm polidrip	kom	1			
546.	Redukcija 3/4-1/2	kom	1			
547.	Redukcija 5/4-1	kom	1			
548.	Redukcija 5/4-1/2	kom	1			
549.	Redukcija 6/4-5/4	kom	1			
550.	Redukcija fi 25/20 PPR	kom	1			
551.	Redukcija fi 50/32	kom	1			
552.	Renovator full pakovanje ekv. BOSCH PMF 10,8 LI, 220-230V	kom	1			
553.	Resetka 15x15 livena	kom	1			
554.	Revizija 110 kom	kom	1			
555.	Revizija 50	kom	1			
556.	Revizija 75	kom	1			
557.	Rezna ploca 115x6	kom	1			
558.	Rezna ploca 230x6	kom	1			
559.	Rezna ploca 115x 3	kom	1			



560.	Rezna ploča 180x3	kom	1			
561.	Rezna ploča 230x3	kom	1			
562.	Rezna ploča za metal 110 mm	kom	1			
563.	Rezna ploča za metal 230 mm	kom	1			
564.	Rigla 100mm	kom	1			
565.	Rigla 100mm	kom	1			
566.	Rigla 145mm	kom	1			
567.	Rigla 150mm	kom	1			
568.	Rigla 180mm	kom	1			
569.	Ringla 110	kom	1			
570.	Ringla 145	kom	1			
571.	Ringla 145 termostatska	kom	1			
572.	Ringla 180	kom	1			
573.	Ringla 180 termostatska	kom	1			
574.	Rozeta ch 1/2 grejanje	kom	1			
575.	Rozeta ch 3/4	kom	1			
576.	Rozeta ch 3/8	kom	1			
577.	RST cesalj	kom	1			
578.	Ručice za fioke	kom	1			
579.	Rukohvat za slavinu	kom	1			
580.	Sabirnica manja izolovana	kom	1			
581.	Sabirnica manja neizolovana	kom	1			
582.	Sajla 10m za kablove	kom	1			
583.	Sajla pvc 10m	kom	1			
584.	Salonit vijak 100mm	kom	1			
585.	Salonit vijak 120mm	kom	1			
586.	Salonit vijak 60mm	kom	1			
587.	Salonit vijak 80mm	kom	1			
588.	Samorezivi šraf 3,2x16mm	kom	1			
589.	Samorezivi šraf 4,2x30mm	kom	1			
590.	Samorezivi šraf 5x50mm	kom	1			
591.	Secice za pvc cevi	kom	1			
592.	Sečice - Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
593.	Selna 10-16	kom	1			
594.	Selna 12-22	kom	1			
595.	Selna 16-27	kom	1			
596.	Selna 20-32	kom	1			
597.	Selna 32-50	kom	1			
598.	Selna 50-70	kom	1			
599.	Selna 60-80	kom	1			
600.	Selna 6-10	kom	1			
601.	Senzor pokreta 	kom	1			
602.	Serijski prekidač	kom	1			

603.	Sifon lavaboa – fleksibilni	kom	1			
604.	Sifon luk fi 50	kom	1			
605.	Sifon rebrasti 1/1	kom	1			
606.	Sifon rebrasti 2/2	kom	1			
607.	Sifon sa adapterom za olovnu cev	kom	1			
608.	Sifon za lavabo	kom	1			
609.	Sifon za pisoar	kom	1			
610.	Sijalica – halogena GU10 / 230V/35W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
611.	Sijalica – halogena GU10 / 230V/50W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
612.	Sijalica – reflektorska E-27 / 230V/ 60W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
613.	Sijalica – reflektorska E-27 / 230V/ 75W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
614.	Sijalica (bistra) E27 / 230V/60W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
615.	Sijalica (bistra) E27 / 230V/75W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
616.	Sijalica E-14 40w	kom	1			
617.	Sijalica E-27 100w	kom	1			
618.	Sijalica E-27 40w	kom	1			
619.	Sijalica E-27 60w	kom	1			
620.	Sijalica E-27 75w	kom	1			
621.	Sijalica master PL-C 230V/13W/6400K ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
622.	Sijalica- Natrijum visokog pritiska E40/230V/ 150W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
623.	Sijalice od 12V/ 21W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
624.	Sikaflex FC 11	kom	1			
625.	Silikon akril beli	kom	1			
626.	Silikon CERESIT	kom	1			
627.	Silikon-akrilni	kom	1			
628.	Silikon-sanitarni	kom	1			
629.	Silikon-univerzalni	kom	1			
630.	Silikonski točkići za nameštaj i daktilo stolice	kom	1			
631.	Sirova guma	kom	1			
632.	Skalper 18mm	kom	1			
633.	Skart kabel pun	kom	1			
634.	Slavina sudopere	kom	1			
635.	Slavina kuglasta 1/2	kom	1			
636.	Slavina kuglasta 3/4	kom	1			
637.	Slivnik 50 horiz.	kom	1			
638.	Slivnik 75 hor.vert.	kom	1			
639.	Spiralne burgije 10,0mm	kom	1			
640.	Spiralne burgije 2,5mm	kom	1			
641.	Spiralne burgije 3,0mm	kom	1			

642.	Spiralne burgije 3,2mm	kom	1			
643.	Spiralne burgije 3,5mm	kom	1			
644.	Spiralne burgije 3,8mm	kom	1			
645.	Spiralne burgije 4,0mm	kom	1			
646.	Spiralne burgije 4,5mm	kom	1			
647.	Spiralne burgije 5,0mm	kom	1			
648.	Spiralne burgije 6,0mm	kom	1			
649.	Spiralne burgije 7,0mm	kom	1			
650.	Spiralne burgije 8,0mm	kom	1			
651.	Spojnica -stop ces-crev 1/2	kom	1			
652.	Spojnica veza trake i cevi 17mm	kom	1			
653.	Sprej za odvijanje – odvijač 100ml	kom	1			
654.	Sprej za podmazivanje WD 40 – 100ml	kom	1			
655.	Sprej za podmazivanje WD 40 – 420ml	kom	1			
656.	Starteri za neonke 4 - 65W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
657.	super lepak	kom	1			
658.	Šarke za plakare (klap šarke) - krive	kom	1			
659.	Šarke za plakare (klap šarke) – polu krive	kom	1			
660.	Šarke za plakare (klap šarke) - ravne	kom	1			
661.	Šildovi »Evropa«	kom	1			
662.	Šraf 3.5x25 za gips	kom	1			
663.	Šraf 3.5x35 za gips	kom	1			
664.	Šraf 3x18	kom	1			
665.	Šraf 4.5x25	kom	1			
666.	Šraf 4.5x35	kom	1			
667.	Šraf 4.5x45	kom	1			
668.	Šraf 4x30	kom	1			
669.	Šraf 4x35	kom	1			
670.	Šraf 4x60 za drvo	kom	1			
671.	Šraf 5x70	kom	1			
672.	Šraf 6x25	kom	1			
673.	Šraf 6x60	kom	1			
674.	Šraf 6x80	kom	1			
675.	Šraf za drvo 3,5x16mm	kom	1			
676.	Šraf za drvo 4x18mm	kom	1			
677.	Šraf za drvo 4x50	kom	1			
678.	Šraf za drvo 4x50mm	kom	1			
679.	Šraf za drvo 6x60mm	kom	1			
680.	Šraf za gipsane ploče 4x30mm	kom	1			
681.	Šraf za gipsane ploče 4x50mm	kom	1			
682.	Tajmer digitalni	kom	1			

683.	Taster zvona	kom	1			
684.	Teflon traka	kom	1			
685.	Telefonska mikro utičnica (Aling conel, Nopal)	kom	1			
686.	Teleskopske makaze rezanje voća 	kom	1			
687.	Telo ventila fi 20	kom	1			
688.	Telo ventila fi 25	kom	1			
689.	Temeljna-osnovna boja za drvo 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.	kom	1			
690.	Temeljna-osnovna boja za metal 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.	kom	1			
691.	Termobuzir 10/5	kom	1			
692.	Termobuzir 2/1	kom	1			
693.	Termobuzir 2/1	kom	1			
694.	Termobuzir 4/2	kom	1			
695.	Termobuzir 4/2	kom	1			
696.	Termobuzir 6/3	kom	1			
697.	Termobuzir 6/3	kom	1			
698.	Termostat bojlera zastitni	kom	1			
699.	Termostat ringle	kom	1			
700.	Tinol zica 1 mm	kom	1			
701.	TINOL žica za lemljenje STANNOL 1mm, 200 gr (Sastav: Sn60Pb38Cu2 Kalofonijum: 2,2%) Proizvođač: Stannol	kom	1			
702.	Tipla 10 gužvajuca	kom	1			
703.	Tipla 12 gužvajuca	kom	1			
704.	Tipla 8 gužvajuca	kom	1			
705.	Tipla P-6 guzvajuca	kom	1			
706.	Tipla za fiksiranje kablova	kom	1			
707.	Tipla za gips 30mm	kom	1			
708.	Tipla za gips metalna	kom	1			
709.	Tiple metalne za beton od 10mm	kom	1			
710.	Tiple metalne za beton od 12 mm	kom	1			
711.	Tiple metalne za beton od 6 mm	kom	1			
712.	Tiple metalne za beton od 8 mm	kom	1			
713.	Tiple pvc za zid od 10mm	kom	1			
714.	Tiple pvc za zid od 6 mm	kom	1			
715.	Tiple pvc za zid od 12mm	kom	1			
716.	Tiple pvc za zid od 8 mm	kom	1			
717.	T-komad 1"	kom	1			
718.	T-komad 3/4	kom	1			
719.	T-komad 6/4	kom	1			
720.	T-komad fi 20	kom	1			
721.	T-komad fi 25	kom	1			
722.	T-komad fi 40	kom	1			
723.	Topljivi osigurač 10A	kom	1			
724.	Topljivi osigurač 16A	kom	1			
725.	Topljivi osigurač 20A	kom	1			

726.	Topljivi osigurač 25A	kom	1			
727.	Topljivi osigurač 35A	kom	1			
728.	Topljivi osigurač 50A	kom	1			
729.	Torban 6x40	kom	1			
730.	Torban 6x50	kom	1			
731.	Torban 6x60	kom	1			
732.	Torban vijak m6x120	kom	1			
733.	Trofazni grebenasti prekidač 16A (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)	kom	1			
734.	Ukrsni komad 60x60	kom	1			
735.	Ukucavajuća tipla 6x40	kom	1			
736.	Ukucavajuća tipla 6x80	kom	1			
737.	Ukucavajuća tipla 8x100	kom	1			
738.	Uljni razredjivac 0.5l	lit	1			
739.	Uljni razredjivac 1 l	lit	1			
740.	Uljni radiator 12	kom	1			
741.	Uljni razredjivač za boje	lit	1			
742.	Ulosci za pistolj za plastiku	kom	1			
743.	Utikač stereo klink 6,3 mm 	kom	1			
744.	Vakuum guma	kom	1			
745.	Valjak 11 velur	kom	1			
746.	Valjak 11cm sundjer	kom	1			
747.	Valjak komplet moher	kom	1			
748.	Ventil za pisoar senzorski	kom	1			
749.	Ventilator 120mm	kom	1			
750.	Veze vodokotlića – fleksibilne 50 cm	kom	1			
751.	Veze za bojler – fleksibilne 50 cm	kom	1			
752.	Vežica 2.5x160	kom	1			
753.	Vežica 250x4.8mm	kom	1			
754.	Vežica 3.6x150	kom	1			
755.	Vežica 3.6x200	kom	1			
756.	VGA produžni kabel (DSUB15 muški + DSUB15muski), sa feritnim jezgri, dužine 1,8metara 	kom	1			
757.	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgri, dužine 1,8metara 	kom	1			
758.	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgri, dužine 15metara 	kom	1			
759.	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgri, dužine 20metara 	kom	1			
760.	Vijak za tiplu 10mm	kom	1			

761.	Vijci za bojler	kom	1			
762.	Vijci za solju prohrom	kom	1			
763.	WC daska kadett antibakterijska	kom	1			
764.	WC solja	kom	1			
765.	WC šolja – Baltik – bočni izliv ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
766.	WC šolja (donji izliv) ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
767.	WD 40 sprej 200ml	kom	1			
768.	WD 40 sprej 100ml	kom	1			
769.	WD 40 sprej 420ml	kom	1			
770.	XLR Kenon Muški utikač 	kom	1			
771.	XLR Kenon Ženski utikač 	kom	1			
772.	Zastitna folija 4x5m	kom	1			
773.	Zaustavljač vrata	kom	1			
774.	Završna boja za drvo i metal 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.	kom	1			
775.	Završna kapa fi 20 PPR	kom	1			
776.	Završna kapa fi 25 PPR	kom	1			
777.	Zvono ispirnog vodokotlića (za Geberit vodokotlić)	kom	1			

Члан 3.

Понуђач се обавезује да ће у року од 24 сата од примитка наруџбенице, доставити на адресу Факултета тражене артикле по спецификацији из претходног члана, у количини коју буде одредило техничко лице Факултета.

Члан 4.

Факултет се обавезује да ће Понуђачу уплатити уговорену цену за испоручена добра у року од максимално 45 дана од дана доставе рачуна на адресу Факултета.

Члан 6.

Укупна вредност Уговора износи _____ без урачунатог пореза на додату вредност.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац није обавезан да Уговор реализује у износу из претходног става овог члана Уговора.

Члан 7.

Овај Уговор је могуће раскинути једностраном изјавом воље, достављањем писменог обавештење другој страни.

Отказни рок у овом случају износи 30 дана од дана примитка писменог отказа

Члан 8.

Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Понуђач не може ни једно право ни обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно или физичко лице.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спор између уговорних страна не буде решен споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 9.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне стране.

Члан 10.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

За Понуђача

За Филозофски факултет

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Укупан износ (збир свих ставки) без ПДВ:	
Износ ПДВ:	
Укупан износ (збир свих ставки) са ПДВ:	

ДАТУМ:

ПОНУЂАЧ:

М.Р.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2 до 4 обрасца структуре цене. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД)
1.	
2.	
3.	
4.	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _____
(читак отисак печата)

_____ (пун потпис)

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке редни број 36/2015, набавка ситног алата и потрошног материјала за потребе одржавање зграде Филозофског факултета, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХП ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке редни број 36/2015, набавка ситног алата и потрошног материјала за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 1. тач. 1-4 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке редни број 36/2015, набавка добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, поштовао обавезе које произлазе из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4 Закона о јавним набавкама.

Датум

М.П.

Понуђач

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.ff.uns.ac.rs.